

Zarządzenie Nr ...900/2009

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia...17... grudnia 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – rejon ulic Dożynkowa i Bluszczowa

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w zw. z art.17 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 i 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin rejon ulic Dożynkowa i Bluszczowa, który zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miasta Lublin, postanawiam nie uwzględnić uwag zgłoszonych w wyniku wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w trybie art. 17 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin rejon ulic Dożynkowa i Bluszczowa, który zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miasta Lublin, postanawiam uwzględnić uwagi zgłoszone w wyniku wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w trybie art. 17 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Wydziału Organizacji Urzędu

p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Planowania

mgr inż. arch. Małgorzata Żurkowska

Monika Madejska

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Elżbieta Paciorkowska
Paciorkowska
radca prawny

Załącznik

do Zarządzenia Nr 900/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 17.11.2009 r.


WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WYKAZ DOTYCZY PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN
REJON ULIC DOŻYŃKOWA- BLUSZCZOWA


Lp.	Data wpływu uwag	Nazwisko i imię nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagę	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Prezydenta w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta Lublin załącznik do uchwały Nr z dnia2009 r		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	22.10.2009		1. Likwidacja placyku manewrowego na ciągu 2KX	15/18	Działka położona w terenie 1MN oraz 2KX.	+				11
2.	03.11.2009		1. Rozbudowanie istniejącego budynku gospodarczego.	10	Działka położona w terenie 2MN.	+				
3.	17.11.2009	Spoleczny Komitet Na Rzecz Zmiany M.P.Z.P Rejonu Rudnik ul. Bluszczowa 7 20-224 Lublin	1. Przekształcenie całego obszaru opracowywanego planu pod budownictwo jednorodzinne. 2. Przeznaczenie działki 15/10 -należącej do miasta, na cele użytku publicznego(ziobek, przedszkole, szkoła,	15/9, 15/10, 15/11, 15/3, 13/2, 13/3 oraz 13/1 w południowej części; 15/10	Działki położone w terenie 1MW. Działka położona w terenie 1MW.	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ośrodek zdrowia).							
			3. Likwidacja strefy zieleni izolacyjnej na działkach 13/1, 15/16, 15/19, 15/20.	13/1, 15/16, 15/19, 15/20	Działki położone w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej zaliczanej do powierzchni terenów biologicznie czynnych.	+				
			4. Nie uwzględnienie na działce 15/16 pozwolenia na budowę Nr 651/1253 z dnia 23.10.2008r.	15/16	Działka położona w terenie 1MN w 6,0 m strefie zieleni izolacyjnej.	+				
			5. Zmiana lokalizacji stacji transformatorowej przy granicy działki 15/20 na koniec ul. Błuszczonej.	15/20	Działka 15/20 położona w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej zaliczanej do powierzchni terenów biologicznie czynnych, zaś 15/9, na której zlokalizowany jest teren 1E w terenach 1MW.	+				Lokalizacja stacji transformatorowej na działce o nr 15/9 wynika z uzgodnień z PGE LUBZEL Sp z o.o. W oparciu o przekazany w dniu 15.09.2009 r załącznik graficzny
			6. Zmniejszenie linii zabudowy: od ul. Dożynkowej z 13,0 m na 8,0 m.	15/1, 15/13, 14/2, 11/4, 10/1	Linie zabudowy dla ul. Dożynkowej w klasie technicznej „Z” - zbiorczej (KD-Z) wyznaczono w odległości 20,0 m od krawędzi jezdni drogi	+				Wyznaczyć linię zabudowy zgodnie z rysunkiem obowiązującego planu, a nie z ustaleniami tekstu obowiązującego planu i wytycznymi do projektowania dróg.
			7. Zmniejszenie linii zabudowy: od ciągów pieszo-jezdnych 1KX i 2KX z 6,0 m na 4,0 m.	15/1, 15/14, 15/19	Linie zabudowy dla ciągów pieszo-jezdnich ustalono w odległości 6,0 m od krawędzi jezdni.	+				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8. Likwidacja zapisu zawartego w §12 pkt. 2 dopuszczającego możliwość zmniejszenia linii zabudowy od krawędzi jezdni. 9. Likwidacja placyka manewrowego kończącego ciąg pieszo-jezdny 2KX.	- 15/18, 15/15, 15/19	Ustalenia projektu planu w §12 pkt. 2 dopuszczają możliwość zmniejszenia linii zabudowy od krawędzi jezdni. Ciąg pieszo-jezdny 2KX został zakończony placikiem nawrotowym.	+	-			
			10. Skorygować zapis ustaleń tekstu planu §15 pkt 1 poprzez usunięcie „tylko dla mieszkańców przyległych terenów”.	-	Ustalenia projektu planu w §15 pkt. 1 przewidują obsługę z ciągów 1KX i 2 KX tylko dla mieszkańców przyległych terenów.	+				
			11. Dot. sprecyzowania zapisów dotyczących wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachów.	-	Ustalenia projektu planu w § 13 pkt 3 lit.e, f oraz pkt 4 lit f określają wysokość budynków oraz nachylenie połaci dachowych.	+				Uwzględniono zapisy Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm)- zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r., zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			12. Likwidacja zabudowy usługowej na styku z zabudową jednorodzinną w obszarze 1MW	15/9	Projekt planu przewiduje teren 1MW z wydzieloną strefą lokalizacji usług z przeznaczeniem pod obiekty administracji i usług z zakresu bankowości, opieki zdrowotnej i kultury.	+				powinny odpowiadać budynek i ich usytuowanie .
			13. Wprowadzić na terenach sąsiadujących z terenami jednorodzinnymi zabudowę nie wyższą od istniejących budynków mieszkalnych.	15/9, 13/2, 13/3	Ustalenia projektu planu w § 13 pkt 3 lit e wprowadzają dopuszczalne wysokości dla terenu 1MW w granicach stref wyznaczonych wynikiem planu.	+				
4.	20.11.2009		1. Przeznaczenie ciągu 1KX jedynie obsłudze zabudowy jednorodzinnej (a nie również zabudowie wielorodzinnej) poprzez korektę ustaleń tekstu w §15 pkt 1 2. Zmniejszenie pasa drogowego z 6,0 m na 4,0 m. ze względu na małe natężenie ruchu.	14/3 14/3	Ustalenia projektu planu w §15 pkt. 1 przewidują obsługe z ciągów 1KX i 2 KX tylko dla mieszkańców przyległych terenów. Ustalenia projektu planu przewidują dla ciągu 1KX 6,0 m pas pieszo-jezdnego.	+				
5.	20.11.2009		1. Wyznaczenie pasa drogowego ul. Bluszczowej poza	15/1	Poza obszarem opracowania		-			Uchwała Nr 683/XXXI/210 Rady Miasta Lublin z dnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>granicą działki 15/1 oraz ustalenie linii zabudowy do tego pasa.</p> <p>2. Zmniejszenie linii zabudowy od ul. Dożynkowej.</p> <p>3. Zmniejszenie linii zabudowy od ciągu pieszo-jezdniego z 6,0 m na 4,0 m.</p>	15/1	<p>Linie zabudowy dla ul. Dożynkowej w klasie technicznej „Z” - zbiorczej (KD-Z) wyznaczono w odległości 20,0 m od krawędzi jezdni drogi.</p> <p>Wyznaczono linie zabudowy dla ciągów pieszo-jezdnych w odległości 6,0 m od krawędzi jezdni.</p>	+				<p>30 kwietnia 2009 roku nie obejmuje obszaru ulicy Błuszczowej.</p> <p>Wyznaczyć linię zabudowy zgodnie z rysunkiem obowiązującego planu, a nie z ustaleniami tekstu obowiązującego planu i wytycznymi do projektowania dróg.</p>
6.	23.11.2009 03.11.2009		<p>1. Zaprojektowanie drogi dojazdowej, tak aby z działki nr 10 można było wyznaczyć trzy siedliska mieszkalne.</p> <p>2. Zmniejszenie linii zabudowy od ul. Dożynkowej z 12,0 m na 10,0 m.</p> <p>3. Likwidacja pasa zieleni izolacyjnej (działka i tak sąsiaduje z</p>	10 10 10	<p>Działka położona jest w terenie 2MN z obsługą komunikacyjną z ul. Dożynkowej.</p> <p>Linie zabudowy dla ul. Dożynkowej w klasie technicznej „Z” - zbiorczej (KD-Z) wyznaczono w odległości 20,0 m od krawędzi jezdni drogi.</p> <p>Projekt planu przewiduje 6,0 m strefę zieleni</p>	+	-			<p>Wyznaczyć linię zabudowy zgodnie z rysunkiem obowiązującego planu, a nie z ustaleniami tekstu obowiązującego planu i wytycznymi do projektowania dróg.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zielenią wąwozu).		izolacyjnej zaliczanej do powierzchni terenów biologicznie czynnych.					
			4. Rozbudowanie istniejącego budynku gospodarczego.	10	Działka położona w terenie 2MN.	+				
7.	23.11.2009 26.11.2009	Leńczuk Edward PPH Orion ul. Melgiewska 80 20-234 Lublin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utworzenie pasa zieleni o szerokości 12-15 m wyłącznie na działce: 15/22 (przed podziałem 15/9). 2. Przekształcenie pod drogi działek Nr: 2/16, 2/18, 2/19, 15,21, 8/10, 8/12 oraz część działki 15/22 (przed podziałem 15/9) 3. Utrzymanie na działce 15/24 i części działki 15/22 (przed podziałem 15/9) warunków aktualnie obowiązującego MPZP Miasta Lublin rejon Dożynkowa - Bluszczowa. 	<p>15/22 (przed podziałem 15/9)</p> <p>15/22 (przed podziałem 15/9)</p> <p>15/22 (przed podziałem 15/9)</p>	<p>Działka położona w terenie 1MW ze strefą zieleni izolacyjnej 6,0 m oraz linią zabudowy 10,0 m od granicy terenów 1MN – odniesienie do pkt 1, 2, 3 kolumny nr 4 wykazu.</p>	+				Przyjęcie proponowanych rozwiązań przez PPH Orion jest możliwe pod warunkiem rekompensaty finansowej lub rzeczowej wynikających z przepisów prawa art. 36 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy rozważyć zmianę działki nr 15/9 na działkę nr 15/10.
8.	16.11.2009		<ol style="list-style-type: none"> 1. Niezgodność granic opracowania projektu planu z załącznikiem do uchwały Nr 683/XXX/2009 Rady 	Dotyczy całego obszaru projektu planu.		+				Granice oznaczone w projekcie planu są zgodne z obowiązującym M. P. Z. P. Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Miasta Lublin z dnia 30.04.2009.							Lublin, część I, zatwierdzonym uchwałą nr 1641/L.III/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 roku.
			2. Brak analizy decyzji o pozwoleniu na budowę (działki: 15/16, 14/2, 15/19, 10).	15/16, 14/2, 15/19, 10	Działki położone w terenach 1MN i 2 MN	+				Ustalenie tekstu planu oraz rysunek uwzględniają istniejące zrealizowane budynki w okresie 1993-2005.
			3. Ustalenie linii zabudowy od ul. Dożynkowej zgodnie z wydaną decyzją dla działki 14/2.	14/2, 15/13, 15/1, 10, 11/4	Linie zabudowy dla ul. Dożynkowej w klasie technicznej „Z” - zbiorczej (KD-Z) wyznaczono w odległości 20,0 m od krawędzi jezdni drogi.	+				Wyznaczyć linię zabudowy zgodnie z rysunkiem obowiązującego planu, a nie z ustaleniami tekstu obowiązującego planu i i wytycznymi do projektowania dróg.
			4. Ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy na 4,0 m od granicy z działkami sąsiadującymi.	-	Odległości od granic działki i elementów zagospodarowania działki sąsiedniej oraz realizacji inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.	+				Ustalenie projektu planu oraz rysunek nie naruszają 4-metrowej nieprzekraczalnej linii zabudowy z działkami sąsiadującymi.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					690 z późn. zm);					
	5. Zlokalizowanie pasa zieleni izolacyjnej wyłącznie na terenie zabudowy wielorodzinnej.		15/9	Projekt planu przewiduje teren 1MW z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej i 10,0 metrową linią zabudowy od terenów 1MN	+					
	6. Likwidacja strefy usług w pobliżu terenów 1MN, brak obsługi komunikacyjnej.		15/9	Projekt planu przewiduje teren 1MW z wydzieloną strefą lokalizacji usług z przeznaczeniem pod obiekty administracji i usług z zakresu bankowości, opieki zdrowotnej i kultury. Ustalenia projektu planu w § 13 pkt. 5 przewiduje obsługe komunikacyjną osiedla wielorodzinnego z ulicy Bluszczowej.	+					
	7. Włączyć do planu zagospodarowania ul. Bluszczową na całej jej szerokości.		-	Poza granicami opracowania.	-					Uchwała Nr 683/XXXI/210 rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 roku nie obejmuje ulicy Bluszczowej w obszarze opracowania .
	8. Ruch dla ciągu pieszo-jezdnego 1KX ograniczyć dla potrzeb mieszkańców budownictwa jednorodzinnego.		-	Ustalenia projektu planu ograniczają ruch komunikacyjny tylko dla użytkowników terenów przyległych.	+					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9. Likwidacja „zawrotki” na ciągu pieszo - jezdnym 2KX.	15/19, 15/15, 15/18	Ciąg pieszo- jezdny 2KX został zakończony placikiem nawrotowym.	+				
			10. Naniesienie granic wlasności i możliwości wtórnego podziału.	-	zasady podziału nieruchomości reguluje § 9 projektu planu.	+				Granice własności działek naniesione są na aktualnym podkładzie geodezyjnym,
			11. Wysokość zabudowy dla terenu 1MW dopasować do konfiguracji terenu.	-	Wysokość zabudowy dla terenu 1MW określona w § 13 ust. 3 pkt 5 lit e	+				Projekt planu ustala strefy dopuszczalnej wysokości zabudowy dla terenu 1MW.
			12. Linie zabudowy dostosować do wydanych decyzji i obowiązujących warunków technicznych.	-	Linie zabudowy ustalone w § 12 ust. 1.	+				Projekt planu uwzględni obowiązujące wytyczne do projektowania dróg w zakresie odległości linii zabudowy dla obiektów.
			13. Uwaga zgłoszona w punkcie 2 w zakresie niespójności materiałów projektu planu z prognozą skutków finansowych i prognozą oddziaływania na środowisko winna być przedmiotem odbioru przez branżowego specjalistę.	-	-	+				
			14. Punkty 6 i 7	-						Nie dotyczy projektu tekstu rysunku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zgłoszonej uwagi posiadają charakter ogólny nie związany z projektem rysunku i tekstu planu i stanowią komentarze określające rangę planowania przestrzennego oraz nawiązanie do zawodu urbanisty jako zawodu zaufania publicznego.							planu
9.	13.11.2009		<ol style="list-style-type: none"> Skorygować zapis ustaleń tekstu planu § 13 ust. 3 pkt 5 lit b dotyczący miejsc parkingowych, zamiast „garażowo-parkingowe” wprowadzić „parkingowe”. Zapewnić zapis odnośnie zieleni zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r zawarte w § 39. 		<p>Projekt planu przewiduje w § 13 ust. 3 pkt 5 lit b miejsca garażowo-parkingowe.</p> <p>Projekt planu dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przewiduje, zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 3 lit c, nie mniej niż 50% powierzchni jako tereny całkowicie wolne od zabudowy z przeznaczeniem na zieleni i tereny biologicznie czynne.</p>	+				
10.	26.11.2009		<ol style="list-style-type: none"> Zmniejszenie linii zabudowy od ul. Dożynkowej z 13,0 m na 8,0 m. 	14/2	Linie zabudowy dla ul. Dożynkowej w klasie technicznej „Z” - zbiorczej (KD-Z) wyznaczono w odległości 20,0 m od krawędzi jezdni drogi .	+				Wyznaczyć linię zabudowy zgodnie z rysunkiem obowiązującego planu, a nie z ustaleniami tekstu obowiązującego planu i wytycznymi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>2. Ustalenie drugiej linii zabudowy przewidzianej dla usług (tzw. linia pomocnicza dla usług).</p> <p>3. Zmniejszenie linii zabudowy od ciągu pieszo -jezdnego 1KX z 6,0 m na 4,0 m.</p> <p>4. Przeznaczenie ciągu 1KX jedynie obsłudze zabudowy jednorodzinnej (a nie również zabudowie wielorodzinnej).</p> <p>5. Obsługa osiedla wielorodzinnego 1MW powinna odbywać się od ul. Bluszczowej.</p>	<p>14/2</p> <p>14/2</p> <p>14/2</p> <p>14/2</p>	<p>Projekt planu przewiduje w § 12 ust. 2 zmniejszenie linii zabudowy dla budynków mieszkalnych.</p> <p>Wyznaczono linie zabudowy dla ciągów pieszo-jezdnych projektowanej w odległości 6,0 m od krawędzi jezdni.</p> <p>Ustalenia projektu planu w §15 pkt. 1 przewidują obsługę z ciągów 1KX i 2 KX tylko dla mieszkańców przyległych terenów.</p> <p>Ustalenia projektu planu w § 13 pkt. 5 przewiduje obsługę komunikacyjną osiedla wielorodzinnego z ulicy Bluszczowej.</p>	+				do projektowania dróg.
11.	26.11.2009		<p>1. Likwidacja terenów zieleni izolacyjnej z działki 15/16</p> <p>2. Likwidacja usług przy działce 15/16.</p>	<p>15/16</p> <p>-</p>	<p>Działka położona w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej zaliczanej do powierzchni terenów biologicznie czynnych.</p> <p>Projekt planu przewiduje teren 1MW z wydzieloną</p>	+				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					strefą lokalizacji usług z przeznaczeniem pod obiekty administracji i usług z zakresu bankowości, opieki zdrowotnej i kultury.					
	3. Likwidacja placyka manewrowego na ciągu pieszo-jezdnym 2KX.			-	Ciąg pieszo-jezdny 2KX został zakończony placykiem nawrotowym.	+				
	4. Utworzenie 12,0 metrowego miejskiego pasa zieleni izolacyjnej wyłącznie na terenie zabudowy wielorodzinnej.			-	Projekt planu zakłada w terenie 1MW realizację 6,0 m strefy zieleni izolacyjnej	+				Szerokość pasa zieleni izolacyjnej uzależniona jest od rozwiązań przestrzennych planu.
	5. Ograniczenie pierwszej linii zabudowy w terenie budownictwa wielorodzinnego na całej granicy z zab. jednorodzinną do maksymalnej wysokości budynków do 9,0 metrów do kalenicy z nachyleniem dachów od 20 do 45°.			-		+				
	6. Utworzenie 18,0 metrowego pasa izolacyjnego i ograniczenie wysokości budynków wielorodzinnych.			-	Projekt planu zakłada realizację 12,0 m strefy zieleni izolacyjnej					Szerokość pasa zieleni izolacyjnej uzależniona jest od rozwiązań przestrzennych planu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	26.11.2009		<p>1. Likwidacja terenów zieleni izolacyjnej z działki 15/19.</p> <p>2. Utworzenie 12,0 metrowego miejskiego pasa zieleni izolacyjnej wylączenie na terenie zabudowy wielorodzinnej.</p> <p>3. Likwidacja usług przy działce 15/19.</p> <p>4. Ograniczenie pierwszej linii zabudowy w terenie budownictwa wielorodzinnego na całej granicy z zab. jednorodzinną do maksymalnej wysokości budynków do 9,0 metrów do kalenicy.</p>	15/19	<p>Działka położona w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej zaliczanej do powierzchni terenów biologicznie czynnych.</p> <p>Strefa zieleni izolacyjnej na działce 15/19 o szerokości 6,0 m</p> <p>Projekt planu przewiduje teren 1MW z wydzieloną strefą lokalizacji usług z przeznaczeniem pod obiekty administracji i usług z zakresu bankowości, opieki zdrowotnej i kultury.</p> <p>Ustalenia projektu planu w § 13 pkt 3 lit.e, f oraz pkt 4 lit f określają wysokość budynków oraz nachylenie połaci dachowych</p>	+				<p>Szerokość pasa zieleni izolacyjnej uzależniona jest od rozwiązań przestrzennych planu.</p> <p>Uwzględniono zapisy Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm)-zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>5. Likwidacja placyka manewrowego na ciągu pieszo-jezdnym 2KX.</p> <p>6. Utworzenie na całym opracowywanym obszarze planu zabudowy jednorodzinnej.</p>	<p>15/19</p> <p>dotyczy całego terenu</p>	<p>Ciąg pieszo-jezdny 2KX został zakończony placykami nawrotowym.</p> <p>Projekt planu przewiduje realizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej, usług, strefę zieleni izolacyjnej i tereny obsługi komunikacyjnej.</p>	+				<p>12.03.2009 r., zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .</p>
13.	26.11.2009		<p>1. Likwidacja terenów zieleni izolacyjnej z działki 15/19.</p> <p>2. Utworzenie 12,0 metrowego miejskiego pasa zieleni izolacyjnej wyłączenie na terenie zabudowy wielorodzinnej.</p>	<p>15/19</p> <p>15/19</p>	<p>Działka położona w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej zaliczanej do powierzchni terenów biologicznie czynnych.</p> <p>Projekt planu zakłada w terenie 1MW realizację 6,0 m strefę zieleni izolacyjnej</p>	+				<p>Szerokość pasa zieleni izolacyjnej uzależniona jest od rozwiązań przestrzennych planu.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Likwidacja usług przy działce 15/19.	15/19	Projekt planu przewiduje teren teren 1MW z wydzieloną strefą lokalizacji usług z przeznaczeniem pod obiekty administracji i usług z zakresu bankowości, opieki zdrowotnej i kultury.	+				
			4. Ograniczenie pierwszej linii zabudowy w terenie budownictwa wielorodzinnego na całej granicy z zab. jednorodzinną do maksymalnej wysokości budynków do 9,0 metrów do kalenicy z nachyleniem dachów od 20 do 45°.	15/19	Ustalenia projektu planu w § 13 pkt 3 lit.e, f oraz pkt 4 lit f określają wysokość budynków oraz nachylenie połaci dachowych.	+				Uwzględniono zapisy Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm)-zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r., zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .
			5. Likwidacja placyka manewrowego na ciągu pieszo-jezdnym 2KX.	15/19	Ciąg pieszo-jezdny 2KX został zakończony placykami nawrotowym.	+				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6. Utworzenie na całym opracowywanym obszarze planu zabudowy jednorodzinnej.	dotyczy całego terenu	Projekt planu przewiduje realizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej, usług, strefę zieleni izolacyjnej i tereny obsługi komunikacyjnej.		-			
14.	26.11.2009		1. Likwidacja terenów zieleni izolacyjnej z działki 15/19. 2. Utworzenie 12,0 metrowego miejskiego pasa zieleni izolacyjnej wyłącznie na terenie zabudowy wielorodzinnej. 3. Likwidacja usług przy działce 15/19.	15/19	Działka położona w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej zaliczanej do powierzchni terenów biologicznie czynnych.	+				
					Projekt planu przewiduje w terenie 1 MW realizację 6,0 m strefy zieleni izolacyjnej	+				Szerokość pasa zieleni izolacyjnej uzależniona jest od rozwiązań przestrzennych planu.
					Projekt planu przewiduje teren 1MW z wydzieloną strefą lokalizacji usług z przeznaczeniem pod obiekty administracji i usług z zakresu bankowości, opieki zdrowotnej i kultury.	+				
			4. Ograniczenie pierwszej linii zabudowy w terenie budownictwa wielorodzinnego na	15/19	Ustalenia projektu planu w § 13 pkt 3 lit.e, f oraz pkt 4 lit f określają wysokość budynków oraz nachylenie pości	+				Uwzględniono zapisy Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			całej granicy z zab. jednorodzinną do maksymalnej wysokości budynków do 9,0 metrów do kalenicy z nachyleniem dachów od 20 do 45°.		dachowych.					12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm)-zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r., zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
			5. Likwidacja placyka manewrowego na ciągu pieszo-jezdnym 2KX.	15/19	ciąg pieszo-jezdny 2KX został zakończony placikiem nawrotowym.	+				
			6. Utworzenie na całym opracowywanym obszarze planu zabudowy jednorodzinnej.	dotyczy całego terenu	Projekt planu przewiduje realizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej, usług, strefę zieleni izolacyjnej i tereny obsługi komunikacyjnej.	-				
15.	26.11.2009		1. Likwidacja terenów zieleni izolacyjnej z działki 15/19.	15/19	Działka położona w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej zaliczanej do powierzchni	+				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					terenów biologicznie czynnych.					
	2. Utworzenie 12,0 metrowego miejskiego pasa zieleni izolacyjnej wyłącznie na terenie zabudowy wielorodzinnej.			15/19	Projekt planu przewiduje w terenie 1 MW realizację 6,0 m strefy zieleni izolacyjnej	+				Szerokość pasa zieleni izolacyjnej uzależniona jest od rozwiązań przestżennych planu.
	3. Likwidacja usług przy działce 15/19.			15/19	Projekt planu przewiduje teren 1MW z wydzieloną strefą lokalizacji usług z przeznaczeniem pod obiekty administracji i usług z zakresu bankowości, opieki zdrowotnej i kultury.	+				
	4. Ograniczenie pierwszej linii zabudowy w terenie budownictwa wielorodzinnego na całej granicy z zab. jednorodzinną do maksymalnej wysokości budynków do 9,0 metrów do kalenicy z nachyleniem dachów od 20 do 45°.			15/19	Ustalenia projektu planu w § 13 pkt 3 lit.e, f oraz pkt 4 lit f określają wysokość budynków oraz nachylenie połaci dachowych.	+				Uwzględniono zapisy Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm)- zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r., zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5. Likwidacja placyka manewrowego na ciągu pieszo-jezdnym 2KX. 6. Utworzenie na całym opracowywanym obszarze planu zabudowy jednorodzinnej.	15/19 dotyczy całego terenu	Ciąg pieszo-jezdny 2KX został zakończony placykami nawrotowym. Projekt planu przewiduje realizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej, usług, strefę zieleni izolacyjnej i tereny obsługi komunikacyjnej.	+	-			budynki i ich usytuowanie.
16.	26.11.2009		1. Likwidacja terenów zieleni izolacyjnej oraz przylegającej linii zabudowy po działce 15/20 2. Przeniesienie stacji transformatorowej z działki 15/20 na koniec ul. Bluszczowej 3. Utworzyć na terenie 1MW min. 12,0	15/20 15/20 15/20	Działka położona w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej (zaliczanej do powierzchni terenów biologicznie czynnych) i 8,0 m linią zabudowy Działka położona w terenie 1MN Projekt planu przewiduje w terenie	+				Lokalizacja stacji transformatorowej na działce o nr 15/9 wynika z uzgodnień z PGE LUBZEL Sp z o.o. W oparciu o przekazany w dniu 15.09.2009 r załącznik graficzny Szerokość pasa zieleni izolacyjnej


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>metrowy pas zieleni izolacyjnej z bezwzględny zapisem o nieprzekraczalności zabudowy, w celu oddzielenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od wielorodzinnej.</p>		1 MW realizację 6,0 m strefy zieleni izolacyjnej					uzależniona jest od rozwiązań przestrzennych planu.
	<p>4. Ograniczenie pierwszej linii zabudowy w terenie budownictwa wielorodzinnego na całej granicy z zab. jednorodzinną do maksymalnej wysokości budynków do 9,0 metrów do nachyleniem dachów od 20 do 45°.</p>			15/20	<p>Ustalenia projektu planu w § 13 pkt 3 lit.e, f oraz pkt 4 lit f określają wysokość budynków oraz nachylenie połaci dachowych.</p>	+				<p>Uwzględniono zapisy Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm)- zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r., zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.</p>
	<p>5. Utworzenie na całym opracowywanym obszarze planu zabudowy jednorodzinnej.</p>			dotyczy całego terenu	<p>Projekt planu przewiduje realizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej, usług, strefę zieleni izolacyjnej i tereny</p>		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					obsługi komunikacyjnej.					
17.	26.11.2009		<p>1. Likwidacja terenów zieleni izolacyjnej z działki 15/19.</p> <p>2. Utworzenie 12,0 metrowego miejskiego pasa zieleni izolacyjnej wyłącznie na terenie zabudowy wielorodzinnej.</p> <p>3. Likwidacja usług przy działce 15/19.</p> <p>4. Ograniczenie pierwszej linii zabudowy w terenie budownictwa wielorodzinnego na całej granicy z zab. jednorodzinną do maksymalnej wysokości budynków do 9,0 metrów do kalenicy z nachyleniem dachów od 20 do 45°.</p>	15/19	<p>Działka położona w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej.</p> <p>Projekt planu przewiduje w terenie 1 MW realizację 6,0 m strefy zieleni izolacyjnej</p> <p>Projekt planu przewiduje teren 1MW z wydzieloną strefą lokalizacji usług z przeznaczeniem pod objekty administracji i usług z zakresu bankowości, opieki zdrowotnej i kultury.</p> <p>Ustalenia projektu planu w § 13 pkt 3 lit.e, f oraz pkt 4 lit f określają wysokość budynków oraz nachylenie połaci dachowych.</p>	+				<p>Szerokość pasa zieleni izolacyjnej uzależniona jest od rozwiązań przestrzennych planu.</p> <p>Uwzględniono zapisy Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm)-zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r.,</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5. Likwidacja placyka manewrowego na ciągu pieszo-jezdnym 2KX. 6. Utworzenie na całym opracowywanym obszarze planu zabudowy jednorodzinnej.	15/19 dotyczy całego terenu	Ciąg pieszo-jezdny 2KX został zakończony placykiem nawrotowym. Projekt planu przewiduje realizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej, usług, strefę zieleni izolacyjnej i tereny obsługi komunikacyjnej.	+	-			zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
18.	26.11.2009		1. Likwidacja placyka manewrowego na ciągu pieszo-jezdnym 2KX wraz z towarzyszącą mu nieprzekraczalną linią zabudowy.	15/15 15/12	Ciąg pieszo-jezdny 2KX został zakończony placykiem nawrotowym.	+				
19.	26.11.2009		1. Zmniejszenie linii zabudowy od ciągu pieszo-jezdnego 2KX z 6,0 m na 4,0 m.	15/14 15/12	Wyznaczono linie zabudowy dla ciągów pieszo-jezdnych projektowanej w odległości 6,0 m od krawędzi jezdni.	+				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Likwidacja placyka manewrowego na ciągu pieszo-jezdnym 2KX wraz z towarzyszącą mu nieprzekraczalną linią zabudowy.	15/14 15/12	Ciąg pieszo-jezdny 2KX został zakończony placykami nawrotowym.	+				
20.	26.11.2009		1. Zmniejszenie linii zabudowy od ciągu pieszo-jezdnego 2KX z 6,0 m na 4,0 m. 2. Zmniejszenie linii zabudowy od ul. Dożynkowej do 8,0 metrów.	15/13	Wyznaczono linie zabudowy dla ciągów pieszo-jezdnych projektowanej w odległości 6,0 m od krawędzi jezdni. Linie zabudowy dla ul. Dożynkowej w klasie technicznej "Z" - zbiorczej (KD-Z) wyznaczono w odległości 20,0 m od krawędzi jezdni drogi..	+				Wyznaczyć linię zabudowy zgodnie z rysunkiem obowiązującego planu, a nie z ustaleniami tekstu obowiązującego planu i i wytycznymi do projektowania dróg.
			3. Ustalenie drugiej linii zabudowy przewidzianej dla usług (tzw. linia pomocnicza dla usług). 4. Likwidacja placyka manewrowego na ciągu pieszo-jezdnym 2KX	15/13 15/13	Ciąg pieszo-jezdny 2KX został zakończony placykami nawrotowym.	+				
21.	27.11.2009		1. Przyjęcie na całym	dotyczy całego	Projekt planu		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Słow. Patologii-Stop ul. Nałkowskich 111/3 20-470 Lublin	terenie zabudowy jednorodzinnej.	obszaru opracowania	przewiduje realizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej, usług, strefę zieleni izolacyjnej i tereny obsługi komunikacyjnej.					
			2. Uściślenie zapisu dla obsługi z ciągu pieszo- jezdnego 1KX.	dotyczy ciągu pieszo-jezdnego 1KX	Ustalenia projektu planu w §15 pkt. 1 przewidują obsługę z ciągów 1KX i 2 KX tylko dla mieszkańców przyległych terenów.	+				
			3. Zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla terenu 1MW.	dotyczy terenu MW	Projekt planu przewiduje w § 13 ust. 3 pkt 5 lit b minimum 1 miejsce garażowo - parkingowe na 1 mieszkanie i 1 miejsce parkingowe lub garażowe na 20 m2 powierzchni użytkowej usług.	+				
			4. Określić powierzchnię biologicznie czynną dla terenu budownictwa wielorodzinnego.	dotyczy terenu MW	Projekt planu dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przewiduje, zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 3 lit c, całkowitą powierzchnię terenów biologicznie czynnych o powierzchni nie	+				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>5. Zapoznać się z dorobkiem urbanistycznym głównego projektanta.</p> <p>6. Przyjąć tereny zabudowy jednorodzinnej.</p>	<p>nie dotyczy planu</p> <p>dotyczy całego obszaru opracowania</p>	<p>mniejszej niż 50% powierzchni terenu.</p> <p>+</p> <p>Projekt planu przewiduje realizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej, usług, strefę zieleni izolacyjnej i tereny obsługi komunikacyjnej.</p>					
22.	26.11.2009		<p>1. Przekształcenie całego obszaru opracowywanego planu pod budownictwo jednorodzinne.</p> <p>2. Przeznaczenie działki 15/10 - należącej do miasta, na cele użytku publicznego (żłobek, przedszkole, szkoła,</p>	<p>-</p> <p>15/10</p>	<p>Projekt planu przewiduje realizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej, usług, strefę zieleni izolacyjnej i tereny obsługi komunikacyjnej.</p> <p>Dziątka położona w terenie 1MW.</p>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ośrodek zdrowia).							
			3. Brak powiązania opracowywanego planu z obszarami posiadającymi ustalenia planistyczne.	-						
			4. Zawięzenie obszaru opracowania planu w stosunku to tego, który był wyznaczony na załączniku graficznym do uchwały Nr 683/XXI/2009 z 30 kwietnia 2009 r.	Dotyczy całego obszaru projektu planu.		+				
			5. Likwidacja strefy zieleni izolacyjnej na działkach 10/1, 13/1, 15/16, 15/19, 15/20.	10/1, 13/1, 15/16, 15/19, 15/20	Działki położone w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej zaliczanej do powierzchni terenów biologicznie czynnych.	+				
			6. Brak zachowanych proporcji udziału terenów zieleni izolacyjne do powierzchni działki.	15/20	Działka położona w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej zaliczanej do powierzchni terenów biologicznie czynnych.	+				
			7. Usytuowanie stacji transformatorowej przy granicy działki	15/20	Działka 15/20 położona w terenie 1MN z 6,0 m strefą zieleni izolacyjnej zaliczanej do powierzchni terenów	+				
										Lokalizacja stacji transformatorowej na działce o nr 15/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			15/20. Przeniesienie lokalizacji tej stacji na koniec ul. Bluszczowej.		biologicznie czynnych, zaś 15/9, na której zlokalizowany jest teren 1E w terenach 1MW.					wynika z uzgodnień z PGE LUBZEL Sp z o.o. W oparciu o przekazany w dniu 15.09.2009 r załącznik graficzny
	8. Nie uwzględnienie na działce 15/16 pozwolenia na budowę Nr 651/1253 z dnia 23.10.2008r.		15/16		Działka położona w terenie 1MN w 6,0 m strefie zieleni izolacyjnej.	+				
	9. Zmniejszenie linii zabudowy od ul. Dożynkowej z 13,0 m na 8,0 m oraz od ciągów pieszo-jezdnych 1KX i 2KX z 6,0 m na 4,0 m.		11/4, 10/1, 14/2, 15/1, 15/13, 15/14, 15/19		Linie zabudowy dla ul. Dożynkowej w klasie technicznej „Z” - zbiorczej (KD-Z) wyznaczono w odległości 20,0 m od krawędzi jezdni drogi.	+				Wyznaczyć linię zabudowy zgodnie z rysunkiem obowiązującego planu, a nie z ustaleniami tekstu obowiązującego planu i i wytycznymi do projektowania dróg.
	10. Likwidacja zapisu zawartego w §12 pkt. 2 dopuszczającego możliwość zmniejszenia linii zabudowy od krawędzi jezdni.		-		Ustalenia projektu planu w §12 pkt. 2 dopuszczają możliwość zmniejszenia linii zabudowy od krawędzi jezdni.		-			
	11. Likwidacja placyka manewrowego kończącego ciąg pieszo-jezdny 2KX.		-		Ciąg pieszo-jezdny 2KX został zakończony placykami nawrotowym.	+				
	12. Skorygować zapis		15/15, 15/18,		Ustalenia projektu planu w §15 pkt. 1 przewidują obsługę z ciągów 1KX i 2 KX	+				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ustaleń tekstu planu §15 pkt 1 poprzez usunięcie „tylko dla mieszkańców przyległych terenów” .	15/19	tylko dla mieszkańców przyległych terenów.	+				Uwzględniono zapisy Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm)- zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r., zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .
			13. Dot. sprecyzowania zapisów dotyczących wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachów.	-	Ustalenia projektu planu w § 13 pkt 3 lit.e, f oraz pkt 4 lit f określają wysokość budynków oraz nachylenie połaci dachowych.	+				
			14. Likwidacja zabudowy usługowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej	-	Projekt planu przewiduje teren 1MW z wydzieloną strefą lokalizacji usług oznaczonych symbolem U z przeznaczeniem pod obiekty administracji i usług z zakresu bankowości, opieki zdrowotnej i kultury.	+				
					Projekt plan honoruje prawne					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>15. Zachować podziały prawne nieruchomości objętych opracowywanym projektem planu.</p> <p>16. Wprowadzić na terenach sąsiadujących z terenami jednorodnymi zabudowę nie wyższą od istniejących budynków mieszkalnych.</p> <p>17. Udostępnić do publicznego wglądu całą dokumentację planistyczną</p> <p>18. Zmiana wykonawcy planu ze względu na brak profesjonalizmu i bezstronności.</p>	-	<p>podziały nieruchomości , zaś § 9 reguluje zasady podziału nieruchomości</p> <p>Wysokości budynków w terenie 1MW określają ustalenia zawarte w § 13 pkt 3 lit e.</p>	+				<p>Granice własności działek naniesione są na aktualnym podkładzie geodezyjnym,</p> <p>Kwestię udostępnienia dokumentacji planistycznej pozostawia się do decyzji Prezydenta Miasta</p> <p>Uwaga do decyzji Prezydenta Miasta. Wykonawca do zawartych w piśmie z dnia 24 listopada 2009 r odniesie się w odrębnym piśmie skierowanym do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>19. Uwagi pod adresem Wykonawcy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. opracowanie projektu planu przedkładającego nadrzędnie funkcję zabudowy wielorodzinnej, 2. przebieg i interpretacja wypowiedzi podczas dyskusji publicznej, 3. kwalifikacje zawodowe zespołu autorskiego i Głównego Projektanta planu – mgr inż. M. Kozłowski, 4. dorobek firmy w zakresie opracowań planistycznych, 5. ustosunkowanie się zespołu autorskiego do zgłoszonych uwag 							<p>Wykonawca do zawartych w piśmie z dnia 24 listopada 2009 r uwag skierowanych bezpośrednio pod jego adresem odnieść się w odrębnym piśmie skierowanym do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.</p>

Załączniki:

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

P.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Planowania

mgr inż. arch. Malgorzata Żarkowska

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilenko

Prezydent Miasta Lublin