

Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

FORMULARZ CENOWY - Zakres 1 (Stawka VAT 23%)

Lp.	Producent	Symbol/model	Wyposażenie	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1			Dwustopniowe schodki z poręczą podest dwustopniowy z poręczami wykonanymi w całości ze stali kwasoodpornej, nóżki z możliwością wyregulowania, blat pokryty materiałem antypoślizgowym, poręcze z możliwością regulacji wysokości lub demontażu	Szt.	1			
2			Dewar na azot zbiornik min. 26l. Max 35 l. Na ciekły azot pasujący do aparatu do krioterapii	Szt.	1			
3			Statyw do aplikatorów Statyw do aplikatorów jako integralna część urządzenia (urządzenie do leczenia polem)	Szt.	1			
4			Ergometr Ergometr rowerowy Rower pionowy o otwartej konstrukcji ramy, ułatwiającej wejście do urządzenia, dopuszczalne obciążenie min mniejsze niż 130kg, waga koło zamachowe 14kg(+/-3%). Wyposażony w funkcje tj.: czas, prędkość/RPM, dystans, Watt/kalorie, puls. Regulacja oporu w zakresie minimum 24 poziomów. Minimum 12 programów treningowych. Ergometr wyposażony w wyświetlacz LCD. Możliwość regulacji siodełka w pionie i poziomie.	Szt.	1			
5			Rower stacjonarny	Szt.	1			



			Rower poziomy z oparciem o otwartej konstrukcji ramy, ułatwiający wejście na urządzenie. Dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 130kg. Waga koła zamachowe 12 kg(+/-3%) Rower wyposażony w funkcje tj.: czas, prędkość/RPM, dystans, Watt/kalorie, puls. Regulacja oporu w zakresie minimum 24 poziomów. Minimum 12 programów treningowych. Rower wyposażony w wyświetlacz LCD. Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach przy siodełku.					
6			Stepper Stepper z poręczami. Opór hydrauliczny. Stopki poziomujące. Regulacja obciążenia. Wyświetlacz umieszczony min. 1,5 m od podłogi	Szt.	1			
7			Wioślarz Wiosła treningowe z magnetycznym systemem oporu, napęd na pas .Dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 130kg Waga koła zamachowe 8kg(+/-3%). Funkcje tj: czas, ilość pociągnięć na minutę, całkowita ilość pociągnięć, kalorie, dystans, puls. Wioślarz wyposażony w wyświetlacz LCD z min 5 programami treningowymi.	Szt.	1			
8			Bieżnia Bieżnia treningowa o pow. Biegowej min. 155x50cm. Moc silnika min. 4,5 CV/3,0 CV (moc szczytowa/ moc ciągła). Prędkość w zakresie min. 1- 22 km/h. Regulacje kąta nachylenia od 0 - 15%. Dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 150kg. Bieżnia wyposażona w wyświetlacz LED wskazujący funkcje tj.: dystans, czas, prędkość, kalorie, puls. System amortyzacji zabezpieczający stawy. Min. 14 programów treningowych, w tym program użytkownika i program sterowany tętnem.	Szt.	1			
9			Orbitrek Orbitrek z kołem zamachowym w tylnej części urządzenia. Elektromagnetyczny system oporu z generatorem prądotwórczym. Waga koła zamachowego 30 kg (+/-3%). Orbitrek wyposażony w	Szt.	2			

			wyświetlacz LCD. Regulacja oporu w zakresie min. 32 stopni trudności. min. 12 programów treningowych. Funkcje.: prędkość/RPM, czas, kalorie, dystans, puls, Watt. Długość kroku min 50cm. Możliwość pomiaru pulsu.					
10			Drabinka gimnastyczna Drabinka gimnastyczna pojedyncza 2,25 x 0,78 m +/- 10% . W wyposażeniu komplet okuć mocujących drabinki.	Szt.	7			
11			Krzesło Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Metalowa rama, chromowana lub w kolorze alu.	Szt.	5			
12			Obciążniki rehabilitacyjne Obciążniki rehabilitacyjne 0,5 KG+/-3% para	Szt.	7			
13			Obciążniki rehabilitacyjne Obciążniki rehabilitacyjne 0,75 KG+/-3% para	Szt.	7			
14			Obciążniki rehabilitacyjne Obciążniki rehabilitacyjne 1KG+/-3% para	Szt.	3			
15			Obciążniki rehabilitacyjne Obciążniki na kończyny dolne, komplet (2szt), 1,5kg+/-3% każdy.	Szt.	3			
16			Laski gimnastyczne Długość 150cm+/-3%, średnica 2,5 cm+/-3%, tworzywo PCV	Szt.	15			
17			Atlas 4 stanowiskowy Umożliwiający jednoczesny trening 4 osobom. Możliwość wykonywania min. 15 różnych ćwiczeń. Stacje treningowe posiadające minimum: butterfly, modlitewnik, wyciąg z góry, wyciąg z dołu, suwnica na nogi, stacja do ćwiczeń mięśni czworogłowych uda, drążek do podciągania. Magnetyczny selektor stosu, dwa stosy obciążników.	Szt.	1			

18		Lustro ścienne zabezpieczone laminatem antystłuczeniowym, przeznaczone do obiektów publicznych. Wymiary szerokość 4m +/-5% wysokość 2m. +/-5% Dopuszczamy podział na sekcje max. 3 sekcje.	Szt.	1			
19		Zamknięty obieg wody do aparatu Zamknięty obieg wody do aparatu do masażu wibracyjnego. W komplecie wyłącznik różnicowo - prądowy.	Szt.	1			
20		Zestaw kamieni do masażu Zestaw min. 64 kamieni do masażu wraz z podgrzewaczem min. 17l.	Szt.	1			
21		Fotel masujący Tapicerowany sztuczną skórą fotel do masażu, wypełniony gąbką, konstrukcja zbudowana z drewna i stali. Oparcie i podnóżek - regulowane. Indywidualna regulacja intensywności masażu. Masaż pleców. Masaż łydek za pomocą masażu rolkowego. Automatyczne rozkładanie do pozycji leżącej - oparcie pleców i podnóżek odchylające się jednocześnie. Moc min. 100W.	Szt.	1			
22		Akcesoria drobne kpl. do masażu przyrząd do masażu tkanek głębokich - 1szt., przyrząd do masażu odciążający kciuk - 1szt (szerokość 13,5 cm, długość 6 cm, głębokość 2,5 cm (+/- 3%)) przyrząd do terapii punktów spustowych - 1szt.,(14.5 x 8 x 2.5 cm (+/- 3%)) punktowy przyrząd do masażu i refleksoterapii - 1szt., roller do masażu i stymulacji mięśni (średnia twardość. dł. 30 cm średnica: 15 cm (+/-3%) - 5szt. roller (drążek/walek) do masażu - 1szt., półwalek do masażu -wysokość: 15 cm, długość: 60 cm szerokość: 30 cm (+/- 3%) - 2szt. klin do masażu kończyn dolnych (+/- 3%) 67/53x25x10)) - 1szt., klin do masażu kończyn dolnych (+/- 3%)70/ 40x40x20)) - 1szt.,	kpl	1			

		<p>klin do masażu kończyn górnych (+/- 3%) 54x22x12)) - 1szt klin do masażu kończyn górnych (+/- 3%) 70x24x30)) - 1szt. kostka do masażu pod kończyny dolne (długość: 40 cm, szerokość: 30 cm, wysokość: 15 cm, (+/-3%) - 1szt., półwałek do masażu(poduszka pod kark) wysokość: 13 cm, długość: 35 cm, szerokość: 30 cm (+/-3%- 1 szt. klin do masażu pod barki -(długość: 20 cm, szerokość: 25 cm wysokość: 10 cm+/-3%) w zestawie 2 szt. bezprzewodowy, ręczny masażer do masażu ciała posiadający min. 10 programów masażu i min. 10 programów intensywności regulowania siły masażu(w zestawie: min. 6 głowic, ładowarka, masażer z akumulatorem) - 2 szt. bezprzewodowy masażer kark- plecy(kołnierz masujący), min. 2 głowice masujące min. 4 punkty stymulujące ruch masażu funkcja podgrzewania, wykonany z eko-skóry i tkaniny oddychającej - 1szt.</p>				
23		<p>Krzeselko mocowane na zatrzask, antypoślizgowa powierzchnia siedziska krzeselko mocowane na zatrzask z antypoślizgową powierzchnią. Szerokość 460 mm, (+ /- 5%), głębokość 460mm (+/- 5%), wysokość całkowita 810mm (+/- 5%) wysokość do siedziska 450mm (+/- 5%)</p>	Szt.	12		
24		<p>Parawan medyczny Parawan harmonijkowy, mobilny. Wykonanie: stelaż z profilu aluminiowego. Podstawa stalowa, wyposażona w koła w tym min. dwa z blokadą. System zabezpieczający przed rozłożeniem się parawanu w trakcie prowadzenia. Dane techniczne: wysokość całkowita min. 1700mm, szerokość w stanie złożonym min. 460mm, szerokość w stanie rozłożonym min. 2250mm, minimalna ilość skrzydeł 7 szt.</p>	Szt.	6		

25			Koloroterapia Zestaw 7 kolorowych filtrów zawierających bioinformacje dostosowane do w/w lampy	kpl.	1			
26			Parawan medyczny harmonijkowy podstawa jezdna na kółkach z automatycznie regulowaną wysokością Wysokość 1,85 m +/-3%, L=2,75 m +/-3%, min. 11 sekcji	Szt.	1			
SUMA 23% VAT								

.....
 podpis osoby / osób upoważnionych do
 występowania w imieniu wykonawcy

