

Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** wpłynęło zapytanie dotyczące następującej kwestii:

1) Dotyczy: Zestaw komputerowy Typ B.

Czy Zamawiający dopuści komputer z obudową posiadającą z przodu gniazdo audio COMBO, w miejsce osobnego gniazda słuchawkowego i mikrofonowego oraz wejściem i wyjściem audio z tyłu obudowy? Jest to ogólnie uznany standard w komputerach klasy biznesowej.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tDz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 1 - obudowa w następujący sposób:

JEST:

Lp.	Tytuł	Opis	Dodatkowa punktacja
1.	Obudowa	o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 40cm/15cm/40cm fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie - nie dopuszcza się rozwiązań wyprowadzających powietrze poprzez górną pokrywę oraz innych uniemożliwiających stabilne ustawienie monitora na obudowie, przystosowana do kart PCI, <u>złącza z przodu obudowy:</u> <u>co najmniej 2 porty USB 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe,</u> <u>złącza z tyłu obudowy:</u> co najmniej 6 portów USB 2.0 lub wyższy, z czego co najmniej 2 porty USB 3.0, Złącze RJ 45 cyfrowe złącze audio-video zgodne z oferowanym Monitorem plus dodatkowe wyjście cyfrowe na drugi monitor	Nie

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Lp.	Tytuł	Opis	Dodatkowa punktacja
1.	Obudowa	o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 40cm/15cm/40cm fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie - nie dopuszcza się rozwiązań wyprowadzających powietrze poprzez górną pokrywę oraz innych uniemożliwiających stabilne ustawienie monitora na	Nie

		obudowie, przystosowana do kart PCI, złącza z przodu obudowy: <u>co najmniej 2 porty USB 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe lub gniazdo COMBO słuchawki/mikrofon,</u> złącza z tyłu obudowy: co najmniej 6 portów USB 2.0 lub wyższy, z czego co najmniej 2 porty USB 3.0, Złącze RJ 45 cyfrowe złącze audio-wideo zgodne z oferowanym Monitorem plus dodatkowe wyjście cyfrowe na drugi monitor	
--	--	---	--

Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ, załącznika nr 5 do SIWZ / nr 3 do wzoru umowy - wycena ofertowa, wiersz nr 8 w następujący sposób:

JEST:

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Stawka VAT [%]	Wartość [zł]		
					Netto	VAT	Brutto
8.	Monitor	13		23%			

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Stawka VAT [%]	Wartość [zł]		
					Netto	VAT	Brutto
8.	Monitor	20		23%			

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Dączyńska
 DYREKTOR
 Biura Zamówień Publicznych

W załączeniu:

1. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 do SIWZ - wzór wyceny ofertowej.
3. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do wzoru umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

