



## Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Lublin oraz dla placówek oświatowych Gminy Lublin - V części** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

**1) Dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery przenośne oraz PC z części nr 1-5.**

**W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?**

### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 5 wzoru umowy: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dołączone do sprzętu komputerowego (...) licencje i inne dokumenty określające producenta, legalność,(...) zgodność z obowiązującymi normami”. Wykorzystanie licencji Windows 10 Pro Academic wg informacji zawartych na oficjalnej stronie Microsoft <https://support.microsoft.com/pl-pl/help/3181976/windows-10-editions-for-education-customers> nie jest możliwe na sprzęcie komputerowym opisanym w częściach I i V. Natomiast sprzęt opisany w częściach II, III i IV jest dedykowany dla jednostek oświatowych Gminy Lublin i jest finansowany z projektów.

Opiekun dedykowany dla Zamawiającego z firmy Microsoft potwierdził, że licencja Windows 10 Pro Academic jest licencją równoważną do Windows Pro i może być używana w szkołach.

Mając powyższe na względzie zapisy SIWZ dla części II, III i IV (zakup dla edukacji) nie wykluczają zaoferowania licencji Windows 10 Pro Academic.

**2) Dot. Zestawu komputerowego typ A1 pkt 10 Urządzenia sterujące.**

**Czy Zamawiający dopuści klawiaturę USB z czytnikiem kart SmartCard z możliwością wkładania kart od góry?**

### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza klawiatury USB z czytnikiem kart SmartCard z możliwością wkładania kart od góry. Umieszczenie czytnika w bocznej części klawiatury podyktowane jest względami ergonomii pracy w użytkowaniu. Klawiatura umieszczona będzie na wysuwanej półce, która uniemożliwia wkładanie kart od góry.

**3) Dot. Zestawu komputerowego typ B1 pkt 1 Obudowa: „...przystosowana do kart**





PCI”.

**Czy Zamawiający wymaga slotu PCI?**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że zapisy SIWZ nie wykluczają zrealizowania wymogu przystosowania obudowy do kart PCI poprzez zaoferowanie slotu PCI.

**4) Dot. Zestawu komputerowego typ B1 pkt 11 Urządzenia sterujące.**

**Czy Zamawiający dopuści klawiaturę USB z czytnikiem kart SmartCard z możliwością wkładania kart od góry?**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza klawiatury USB z czytnikiem kart SmartCard z możliwością wkładania kart od góry. Umieszczenie czytnika w bocznej części klawiatury podyktowane jest względami ergonomii pracy w użytkowaniu. Klawiatura umieszczona będzie na wysuwanej półce, która uniemożliwia wkładanie kart od góry.

**5) Dot. Zestawu komputerowego typ C1 pkt 12 Urządzenia sterujące.**

**Czy Zamawiający dopuści klawiaturę USB z czytnikiem kart SmartCard z możliwością wkładania kart od góry?**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza klawiatury USB z czytnikiem kart SmartCard z możliwością wkładania kart od góry. Umieszczenie czytnika w bocznej części klawiatury podyktowane jest względami ergonomii pracy w użytkowaniu. Klawiatura umieszczona będzie na wysuwanej półce, która uniemożliwia wkładanie kart od góry.

**6) Dot. Zestawu komputerowego typ B2 pkt 1 Obudowa: „....przystosowana do kart PCI”.**

**Czy Zamawiający wymaga slotu PCI?**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że zapisy SIWZ nie wykluczają zrealizowania wymogu przystosowania obudowy do kart PCI poprzez zaoferowanie slotu PCI.

**7) Dot. Zestawu komputerowego typ B2 pkt 1 Złącza: „....czytnik kart CHCA SD/SDHC/CF”.**

**Czy powyższe wymaganie nie jest obarczone błędem w kwestii zapisu CHCA? Co do kart CF należy zauważyć, że ich zastosowanie jest już marginalne, ponieważ zostały wyparte przez karty SD/SDHC, które mają większe prędkości i pojemności. W związku z tym również wiodący producenci komputerów zrezygnowali z**



montowania czytników kart CF.

**Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania, jeśli komputer będzie wyposażony w czytnik kart SD/SDHC?**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że wyposażenie komputerów w czytniki kart CHCA SD/SDHC/CF wynika z wymogów projektu, z którego finansowana jest część II przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzorów umów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zestaw komputerowy typ B2, pkt 1 - obudowa (dot. części II) w następujący sposób:

**JEST:**

Lp.	Tytuł	Opis	Dodatkowa punktacja
1.	Obudowa	o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 400mm/150mm/400mm fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie - nie dopuszcza się rozwiązań wyprowadzających powietrze poprzez górną pokrywę oraz innych uniemożliwiających stabilne ustawienie monitora na obudowie, przystosowana do kart PCI, złącza z przodu obudowy: co najmniej 2 porty USB 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, <b>czytnik kart CHCA SD/SDHC/CF</b> , złącza z tyłu obudowy: co najmniej 6 portów USB 2.0 lub wyższy, z czego co najmniej 2 porty USB 3.0, Złącze RJ 45 cyfrowe złącze audio-video zgodne z oferowanym monitorem Kamera internetowa (opcjonalnie na USB).	Nie

**OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

Lp.	Tytuł	Opis	Dodatkowa punktacja
1.	Obudowa	o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 400mm/150mm/400mm fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie - nie dopuszcza się rozwiązań wyprowadzających powietrze poprzez górną pokrywę oraz innych uniemożliwiających stabilne ustawienie monitora na obudowie, przystosowana do kart PCI,	Nie





		<p>złącza z przodu obudowy: co najmniej 2 porty USB 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, <u>czytnik kart CHCA SD/SDHC/CF (opcjonalnie na USB)</u>,</p> <p>złącza z tyłu obudowy: co najmniej 6 portów USB 2.0 lub wyższy, z czego co najmniej 2 porty USB 3.0, Złącze RJ 45 cyfrowe złącze audio-wideo zgodne z oferowanym monitorem Kamera internetowa (opcjonalnie na USB).</p>	
--	--	--	--

**8) Dot. Zestawu komputerowego typ B2.**

**Czy Zamawiający dopuści klawiaturę USB z czytnikiem kart SmartCard z możliwością wkładania kart od góry?**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza klawiatury USB z czytnikiem kart SmartCard z możliwością wkładania kart od góry. Umieszczenie czytnika w bocznej części klawiatury podyktowane jest względami ergonomii pracy w użytkowaniu. Klawiatura umieszczona będzie na wysuwanej półce, która uniemożliwia wkładanie kart od góry.

**9) Dot. Zestawu komputerowego typ A5 pkt 10 Urządzenia sterujące.**

**Czy Zamawiający dopuści klawiaturę USB z czytnikiem kart SmartCard z możliwością wkładania kart od góry?**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza klawiatury USB z czytnikiem kart SmartCard z możliwością wkładania kart od góry. Umieszczenie czytnika w bocznej części klawiatury podyktowane jest względami ergonomii pracy w użytkowaniu. Klawiatura umieszczona będzie na wysuwanej półce, która uniemożliwia wkładanie kart od góry.

**10) Czy Zamawiający w części 2 Zestaw komputerowy typ B2 i Zestaw komputerowy typ C2 dopuści komputery o szerokości 17 cm?**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmiany treści SIWZ, załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzorów umów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zestaw komputerowy typ B2 oraz Zestaw komputerowy typ C2, pkt 1 - obudowa (dot. części II) w następujący sposób:

**JEST:**

**Zestaw komputerowy typ B2**

Lp.	Tytuł	Opis	Dodatkowa
-----	-------	------	-----------



			punktacja
1.	Obudowa	<p><b><u>o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 400mm/150mm/400mm</u></b>  fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie  - nie dopuszcza się rozwiązań wyprowadzających powietrze poprzez górną pokrywę oraz innych uniemożliwiających stabilne ustawienie monitora na obudowie,  przystosowana do kart PCI,  złącza z przodu obudowy:  co najmniej 2 porty USB 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, czytnik kart CHCA SD/SDHC/CF (opcjonalnie na USB),  złącza z tyłu obudowy:  co najmniej 6 portów USB 2.0 lub wyższy, z czego co najmniej 2 porty USB 3.0,  Złącze RJ 45  cyfrowe złącze audio-wideo zgodne z oferowanym monitorem  Kamera internetowa (opcjonalnie na USB).</p>	Nie

### Zestaw komputerowy typ C2

Lp.	Tytuł	Opis	Dodatkowa punktacja
1.	Obudowa	<p><b><u>o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 400mm/150mm/400mm</u></b>  fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie  - nie dopuszcza się rozwiązań wyprowadzających powietrze poprzez górną pokrywę oraz innych uniemożliwiających stabilne ustawienie monitora na obudowie,  przystosowana do kart PCI,  złącza z przodu obudowy:  co najmniej 2 porty USB 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe,  złącza z tyłu obudowy:  co najmniej 6 portów USB 2.0 lub wyższy, z czego co najmniej 2 porty USB 3.0,  Złącze 2xRJ 45 oraz złącze RS232  cyfrowe złącze audio-wideo zgodne z oferowanym monitorem  Kamera internetowa (opcjonalnie na USB).</p>	Nie

### OTRZYMUJE BRZMIENIE:

#### Zestaw komputerowy typ B2

Lp.	Tytuł	Opis	Dodatkowa punktacja
1.	Obudowa	<p><b><u>o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 400mm/150mm/400mm lub suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca wartości 950 mm</u></b></p>	Nie





		<p>fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie - nie dopuszcza się rozwiązań wyprowadzających powietrze poprzez górną pokrywę oraz innych uniemożliwiających stabilne ustawienie monitora na obudowie, przystosowana do kart PCI, złącza z przodu obudowy: co najmniej 2 porty USB 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, czytnik kart CHCA SD/SDHC/CF (opcjonalnie na USB), złącza z tyłu obudowy: co najmniej 6 portów USB 2.0 lub wyższy, z czego co najmniej 2 porty USB 3.0, Złącze RJ 45 cyfrowe złącze audio-wideo zgodne z oferowanym monitorem Kamera internetowa (opcjonalnie na USB).</p>	
--	--	---	--

### Zestaw komputerowy typ C2

Lp.	Tytuł	Opis	Dodatkowa punktacja
1.	Obudowa	<p><b><u>o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 400mm/150mm/400mm lub suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca wartości 950 mm</u></b> fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie - nie dopuszcza się rozwiązań wyprowadzających powietrze poprzez górną pokrywę oraz innych uniemożliwiających stabilne ustawienie monitora na obudowie, przystosowana do kart PCI, złącza z przodu obudowy: co najmniej 2 porty USB 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, złącza z tyłu obudowy: co najmniej 6 portów USB 2.0 lub wyższy, z czego co najmniej 2 porty USB 3.0, Złącze 2xRJ 45 oraz złącze RS232 cyfrowe złącze audio-wideo zgodne z oferowanym monitorem Kamera internetowa (opcjonalnie na USB).</p>	Nie

### 11) Czy Zamawiający w części 2 Zestaw komputerowy typ B2 i Zestaw komputerowy typ C2 dopuści komputery z czytnikiem kart SD/SDHC/SDXC?

#### Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie osoba merytorycznie odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia – Paweł Marczuk wyjaśnia, że wyposażenie komputerów w czytniki kart CHCA SD/SDHC/CF wynika z wymogów projektu, z którego finansowana jest część II przedmiotowego postępowania.



Jednocześnie Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmiany treści SIWZ, załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzorów umów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zestaw komputerowy typ B2, pkt 1 - obudowa (dot. części II) w następujący sposób:

**JEST:**

Lp.	Tytuł	Opis	Dodatkowa punktacja
1.	Obudowa	o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 400mm/150mm/400mm fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie - nie dopuszcza się rozwiązań wyprowadzających powietrze poprzez górną pokrywę oraz innych uniemożliwiających stabilne ustawienie monitora na obudowie, przystosowana do kart PCI, złącza z przodu obudowy: co najmniej 2 porty USB 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, <b>czytnik kart CHCA SD/SDHC/CF</b> , złącza z tyłu obudowy: co najmniej 6 portów USB 2.0 lub wyższy, z czego co najmniej 2 porty USB 3.0, Złącze RJ 45 cyfrowe złącze audio-wideo zgodne z oferowanym monitorem Kamera internetowa (opcjonalnie na USB).	Nie

**OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

Lp.	Tytuł	Opis	Dodatkowa punktacja
1.	Obudowa	o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 400mm/150mm/400mm fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie - nie dopuszcza się rozwiązań wyprowadzających powietrze poprzez górną pokrywę oraz innych uniemożliwiających stabilne ustawienie monitora na obudowie, przystosowana do kart PCI, złącza z przodu obudowy: co najmniej 2 porty USB 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, <b>czytnik kart CHCA SD/SDHC/CF (opcjonalnie na USB)</b> , złącza z tyłu obudowy: co najmniej 6 portów USB 2.0 lub wyższy, z czego co najmniej 2 porty USB 3.0, Złącze RJ 45 cyfrowe złącze audio-wideo zgodne z oferowanym monitorem Kamera internetowa (opcjonalnie na USB).	Nie





Zamawiający dodatkowo informuje, iż dla Zestawu komputerowego typ C2 brak jest wymagań dotyczących czytnika kart CHCA SD/SDHC/CF.

**12) W Zestawie komputerowym typ B2 i Zestawie komputerowym typ C2 Zamawiający wymaga obudowy „przystosowanej do kart PCI”, czy warunek zostanie spełniony jeśli komputer obsługuje złącza PCI Express?**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że zapisy SIWZ nie wykluczają zaoferowania złącza PCI Express w celu zrealizowania wymogu przystosowania obudowy do kart PCI.

**13) Proszę o wyjaśnienie jaki UPS należy policzyć w części 2 zamówienia? Brak parametrów w OPZ, chyba że UPS nie występuje w części 2.**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że opis przedmiotu zamówienia dla części II nie przewiduje zaoferowania UPS-ów - zasilaczy awaryjnych.

Mając na względzie powyższe Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmiany treści SIWZ poprzez modyfikację:

- załącznika nr 5b do SIWZ - wzoru wyceny ofertowej oraz kryterium oceny ofert - okres gwarancji dla części II poprzez wykreślenie wierszy nr 3, 6, 9 wyceny ofertowej oraz renumerację.

- załącznika nr 2 do wzoru umowy dla części II - wzoru protokołu odbioru poprzez wykreślenie treści dotyczącej zasilaczy awaryjnych.

- pkt 12.4. SIWZ w następujący sposób:

**JEST:**

12.4. Część II:

12.4.1. dla każdej pozycji podać cenę jednostkową netto,

12.4.2. pomnożyć cenę jednostkową przez ilość, uzyskana kwota stanowi wartość netto pozycji,

12.4.3. UWAGA! Dla pozycji nr 1-9 w kolumnie "wartość brutto" należy wpisać wartość netto z uwagi na zastosowanie stawki VAT 0%,

12.4.4. dla wartości netto pozycji nr 10 obliczyć wartość VAT,

12.4.5. UWAGA! Jeżeli dla pozycji nr 10 w kolumnie „wartość netto” wartość przekroczy 20 000 zł w kolumnie "wartość brutto" należy wpisać wartość netto,

12.4.6. dla pozycji nr 10 zsumować wartość netto pozycji i wartość VAT pozycji - otrzymana kwota jest wartością brutto pozycji,

12.4.7. zsumować wszystkie wartości netto pozycji, otrzymana kwota jest wartością netto oferty,

12.4.8. zsumować wartości VAT pozycji, otrzymana kwota jest wartością VAT oferty,

12.4.9. zsumować wszystkie wartości brutto pozycji, otrzymana kwota jest wartością brutto oferty w danej części.





#### OTRZYMUJE BRZMIENIE:

12.4. Część II:

12.4.1. dla każdej pozycji podać cenę jednostkową netto,

12.4.2. pomnożyć cenę jednostkową przez ilość, uzyskana kwota stanowi wartość netto pozycji,

12.4.3. UWAGA! Dla pozycji nr 1-6 w kolumnie "wartość brutto" należy wpisać wartość netto z uwagi na zastosowanie stawki VAT 0%,

12.4.4. dla wartości netto pozycji nr 7 obliczyć wartość VAT,

12.4.5. UWAGA! Jeżeli dla pozycji nr 7 w kolumnie „wartość netto” wartość przekroczy 20 000 zł w kolumnie "wartość brutto" należy wpisać wartość netto,

12.4.6. dla pozycji nr 7 zsumować wartość netto pozycji i wartość VAT pozycji - otrzymana kwota jest wartością brutto pozycji,

12.4.7. zsumować wszystkie wartości netto pozycji, otrzymana kwota jest wartością netto oferty,

12.4.8. zsumować wartości VAT pozycji, otrzymana kwota jest wartością VAT oferty,

12.4.9. zsumować wszystkie wartości brutto pozycji, otrzymana kwota jest wartością brutto oferty w danej części.

**Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.**

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN



Elżbieta Daszyńska  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych

#### W załączeniu:

1. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 5b do SIWZ - wzór wyceny ofertowej oraz kryterium oceny ofert - okres gwarancji dla części II.
3. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 2 do wzoru umowy dla części II – wzór protokołu odbioru.

