

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynków środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych w formie współfinansowania UE.

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Zamawiający przygotował formularze cenowe z podziałem na stawki VAT, jednak niektóre pozycje z poszczególnych formularzy mają inne stawki VAT niż zakładał Zamawiający, np. w formularzu nr 5a poz 131 wózek medyczny opatrunkowy posiada VAT 8%, czy w formularzu 5b poz.12 koncentrator tlenu posiada VAT 23 % itd. Prosimy o usunięcie z tytułów formularzy cenowych stawek VAT i wprowadzenie oddzielnej kolumny ze stawką VAT do uzupełnienia przez Wykonawców przy każdej pozycji.

Ad. 1

Zamawiający sformułował formularze cenowe z określoną stawką VAT, w sposób identyfikujący, które elementy wyposażenia powinny być wyrobami medycznymi (powinny posiadać rejestrację, jako wyroby medyczne i jako takie dopuszczone do obrotu), a które nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyroby medyczne opodatkowane są stawką VAT 8%

2. Dot. formularza 5a, poz. 5 – Czy w zabudowie 3m należy uwzględnić zlew dwukomorowy z ociekaczem i baterią ?

Ad. 2 Zlew dwukomorowy z ociekaczem i baterią nie wchodzi w zakres zamówienia .

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a do SIWZ pozycja 5, która otrzymuje brzmienie:

Zabudowa, w skład której wchodzi min.: zabudowa lodówki, korpus i fronty wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytem relingowym, wymiar szer. [mm] szer./gł./wys 600/600/2500 (+/-5%) z wydzieloną szafką nad lodówką, 2 szafki stojące jednodrzwiowe, jedna szafka 3 szufladowa, wymiar:[mm] szer./gł./wys 600/ 600/870 (+/-5%) oraz szafka zlewozmywakowa, korpus i fronty szuflad wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytem relingowym , wysokość frontów szuflad 2 fronty wysokość 284 mm (+/- 5%), 1 front wysokość 140 mm (+/- 5%). Zawiasy z cichym domykiem, szuflady systemowe z metalowymi boczками z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg. W skład zabudowy wchodzi 2 szafki wiszące jednodrzwiowe o

	Odpowiedzi na pytania	Strona 1 z 13
--	-----------------------	---------------

ZP-P-I.271.145.2019

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019

wymiarach [mm] szer./gł./wys 600/300/1030 (+/- 5%) , szafka nad zlewozmywakiem, oraz szafka nad okap [mm] szer./gł./wys 600/300/720 (+/- 5%), fronty dzielone na dwie części. Szafki dolne przedzielone półkami, dającymi łącznie dwie powierzchnie użytkowe. Szafki górne przedzielone trzema półkami, dającymi cztery powierzchnie użytkowe. Obrzeża frontów – PCV 2 mm. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Blat o grubości 38 mm (+/- 5%), o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Szafki dolne osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%). Szafki górne korpusy i fronty w kolorze białym, dolne w kolorze szarym, blat - ciemny szary/grafitowy.

W zabudowie znajdować się mają : płyta 4 palnikowa elektryczna szer. 600 mm (+/- 5%) ,chłodziarko zamrażarka klasy min. A+ pod zabudowę, pojemność użytkowa chłodziarki 202 l (+/- 5%) , pojemność użytkowa zamrażarki 75 l (+/- 5%) , Okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość 600 mm (+/- 5%) .

3. Dot. formularza 5a, poz. 8 – Czy w zabudowie 5m należy uwzględnić lodówkę ?

Ad. 3 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lodówka nie wchodzi w zakres zamówienia.

4. Dot. formularza 5a, poz. 9 – Czy w zabudowie narożnej należy uwzględnić zlew jednokomorowy z ociekaczem i baterią ?

Ad. 4. Zlew jednokomorowy z ociekaczem i baterią nie wchodzi w zakres zamówienia.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 9 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Zabudowa meblowa, wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej z uchwytem relingowym. W skład zabudowy wchodzi min.: zabudowa lodówki, wymiar [mm] szer./gł./wys 600/600/2500 (+/-5%)z wydzieloną szafką górną,szafka jednodrzwiowa [mm] szer./gł./wys 700/600/870 (+/-5%) szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa, szafka stojąca 3 szufladowa [mm] szer./gł./wys 600/600/870 (+/-5%),wysokość frontów szuflad 2 fronty wysokość 284 mm (+/- 5%), 1 front wysokość 140 mm (+/- 5%) ,oraz szafka narożna łącząca zabudowę. Szafki górne dwudrzwiowe: 1 szt. o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 700/300/1030 (+/- 5%) , 1 szt. szafka nad zlewozmywakiem, szafka wisząca jednodrzwiowa nad okap o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/300/720 (+/- 5%) oraz szafka narożna łącząca zabudowę. Obrzeża frontów – PCV 2 mm. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Uchwyty standardowe, zawiasy z cichym domykiem, szuflady systemowe z metalowymi boczками z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg. Blat o grubości 38 mm (+/- 5%), o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Szafki dolne osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%).

W zabudowie znajdować się mają : chłodziarko zamrażarka min. A+ pod zabudowę, pojemność użytkowa chłodziarki 202 l (+/- 5%) , pojemność użytkowa zamrażarki 75 l (+/- 5%) , płyta 2 palnikowa elektryczna, Okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość max. 600 mm.Szafki górne w kolorze białym, szafki dolne kolor grafit, blat - drewno retro.

5. Dot. formularza 5a, poz. 10 – Czy w zabudowie należy uwzględnić zlew dwukomorowy z ociekaczem i baterią ?

Ad. 5. Zlew dwukomorowy z ociekaczem i baterią nie wchodzi w zakres zamówienia.

	Odpowiedzi na pytania	Strona 2 z 13
--	-----------------------	---------------

ZP-P-I.271.145.2019

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019



Rzeczpospolita
Polska



MINISTERSTWO
INWESTYCJI
I ROZWOJU

Unia Europejska
Fundusz Spójności



W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 10 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Zabudowa dwóch ścian o długości 309 cm i 374 cm, wykonana z płyty podwójnie melaminowanej, z uchwytemi relingowymi. W skład zabudowy wchodzi min. zabudowa lodówki z wydzieloną nad lodówką szafką o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/2500 (+/- 5%) , szafka stojąca 3-szufladowa o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/- 5%) , szuflady systemowe z metalowymi boczками z cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg, 5 szafek stojących jednodrzwiowych o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/- 5%) , szafka - zabudowa zmywarki wymiar [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/- 5%) dopasowana do wymiaru zmywarki oraz szafka zlewozmywakowa. Szafki wiszące: 5 szt. o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/300/1030 (+/- 5%) , szafka nad zlewozmywakiem oraz szafka nad okap o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/300/720 (+/- 5%) . Zawiasy z cichym domykiem. Obrzeża frontów oraz wieńca górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF 3mm, kolor biały. Błat o grubości 38 mm (+/- 5%), o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Zabudowa na nóżkach metalowych, chromowanych 100 mm (+/- 5%) z możliwością regulacji.

W zabudowie znajdować się mają : lodówka (chłodziarko zamrażarka klasy min. A+ pod zabudowę, pojemność użytkowa chłodziarki 202 l (+/- 5%) , pojemność użytkowa zamrażarki 75 l (+/- 5%) , płyta 4 palnikowa elektryczna, okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość 600 mm (+/- 5%) ,zmywarka 600mm (+/- 5%) .Szafki górne w kolorze białym, szafki dolne kolor grafit, blat - drewno retro.

6. Dot. formularza 5a, poz. 27 – Ile schowków ma posiadać jedna szafka basenowa ?

Ad.6 Szafka basenowa powinna posiadać minimum dwa schowki.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 27 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Metalowa szafa schowkowa (minimum 2 schowki) na cokole lub na nóżkach. Cokół o wys. 100 mm (+/- 5%) wykonany z blachy ocynkowanej. Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka na etykietę. Wewnątrz każdego schowka: drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujący w 1 punkcie.

7. Dot. formularza 5a, poz. 28 – Z ilu segmentów ma się składać jedna szafka basenowa: 1, 2 czy 3 ?

Ad. 7

Poz. 28 w formularzu 5a – dotyczy szaf BHP.

Zamawiający dopuszcza szafy BHP jednosegmentowe.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający

	Odpowiedzi na pytania	Strona 3 z 13
ZP-P-I.271.145.2019		

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019

dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 28 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Szafka metalowa jednosegmentowa ubraniowa z ławką, zamykana zamkiem.
Szerokość segmentu szafy 400 mm (+/- 5%) . Wewnątrz segmentu u góry 1 półka, pod nią drążek z przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego i pionowa przegroda dzieląca szafkę na pół. Drzwi z profilem wzmacniającym. . Na drzwiach otwory wentylacyjne i ramka do oznaczenia użytkownika.

8. dot. formularza 5a, poz. 66, 67, 68, 91 – Prosimy o podanie szczegółowych wymiarów światła okien (samych szyb) oraz podziałów okien ?

Ad. 8

Poz. 66, 68 – okno dwuskrzydłowe; wymiary światła : (szer./wys.) 116cm/134cm., 38,5cm./134cm.

Poz. 67 - okno jednoskrzydłowe; wymiary światła : (szer./wys.) 33,5cm./174cm.

Poz.91 - folia do 40 szyb o wymiarach 95x235, 48 szyb o wymiarach 116x134 i 38,5x134 oraz 16 szyb o wymiarach 33,5x174

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a poz. 66, 67, 68, 91 do SIWZ które otrzymują brzmienie:

Poz. 66: Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi przewodnikami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. 4 kpl. kolor biały, 14 kpl. kolor szary, 28 kpl. kolor ciemny beż. W skład kompletu wchodzi 2 rolety do okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyby 116x134 oraz 38,5x134.

Poz. 67: Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi przewodnikami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. Kolor biały. Roleta do okna jednoskrzydłowego o wymiarach szyby 33,5 x 174.

Poz. 68: Gotowa kompletna, złożona, z naciągniętą i przyciętą siatką. Zrobiona z odpornego na warunki atmosferyczne aluminiowego profilu malowanego proszkowo. Siatka montowana za pomocą trwałej uszczelki. o grubości ścianki – min.1 mm. Profile łączone narożnikami z twardego PCV (pełne), montowane bezinwazyjnie na obrotowych ryglach wykonanych ze stali nierdzewnej wkręcanych w profil. Rygle, wkręty i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi 2 moskitiery do okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyby 116x134 oraz 38,5x134.

Poz. 91: Folia do oklejania szyb szklanych i akrylowych, samoprzylepna do 40 szyb o wymiarach 95x235, 48 szyb o wymiarach 116x134 i 38,5x134 oraz 16 szyb o wymiarach 33,5x134.

	Odpowiedzi na pytania	Strona 4 z 13
--	-----------------------	---------------

ZP-P-I.271.145.2019

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019



Rzeczpospolita
Polska



MINISTERSTWO
INWESTYCJI
I ROZWOJU

Unia Europejska
Fundusz Spójności



9. Dot. formularza 5a, poz. 106 – Ile kolumn oraz ile mikrofonów należy zaoferować ?

Ad. 9 2 kolumny oraz 2 mikrofony.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 106 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

2 kolumny głośnikowe PA Obudowa z tłoczonego aluminium, technika 100V5-punktowy regulator mocy, gwint 2 x M6, metalowa maskownica, w komplecie akcesoria montażowe 2-żyłowy kabel połączeniowy; 2 mikrofony elektretowe na gęsiej szyi ze świecącym na czerwono pierścieniem 3 wymienne wkładki mikrofonowe o różnych charakterystykach kierunkowości (kardioidalna, superkardioidalna oraz dookólna), włączany tłumik 10dB oraz filtr dolnozaworowy, gęsia szyja zakończona 3-pinowym wtykiem XLR; zasilanie Phantom z miksera, podstawy do mikrofonu.

10. Dot. formularza 5a, poz. 128 – Czy aparat telefoniczny na pewno ma być systemowy ?
Jeśli tak prosimy o podanie rodzaju centrali ?

Ad. 10 Parametry centrali będącej w posiadaniu Zamawiającego:

Slican Call Manager 1U5 1 szt
Gateway 1U NCP-GWD6S.48FXS 2 szt
Gateway 1U NCP-GWS6S.8FXO 1 szt
Moduł NCP-EMS4CTS 3 szt
Zaślepka slotu NCP-AE1FPF.EMS/D 2 szt
Listwa zasilająca AC 230 - 9 gniazd 1 szt
Licencja NCP.Base200 (40c) 1 szt
Licencja NCP.Calls-50 1 szt
Licencja NCP.Calls-10 1 szt
Licencja NCP.RecChannel-1 1 szt
Switch 1U NCP-SW242S.P150 1 szt

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 128 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Aparat telefoniczny systemowy do centrali o parametrach:

Slican Call Manager 1U5 1 szt
Gateway 1U NCP-GWD6S.48FXS 2 szt
Gateway 1U NCP-GWS6S.8FXO 1 szt
Moduł NCP-EMS4CTS 3 szt
Zaślepka slotu NCP-AE1FPF.EMS/D 2 szt
Listwa zasilająca AC 230 - 9 gniazd 1 szt
Licencja NCP.Base200 (40c) 1 szt
Licencja NCP.Calls-50 1 szt
Licencja NCP.Calls-10 1 szt
Licencja NCP.RecChannel-1 1 szt
Switch 1U NCP-SW242S.P150 1 szt

	Odpowiedzi na pytania	Strona 5 z 13
--	-----------------------	---------------

ZP-P-I.271.145.2019

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019

Przełączanie rozmów, instrukcja w j. polskim, zasięg min. 50m w pomieszczeniach.

11. Dot. formularza 5a, poz. 132 – Czy kopiarka ma posiadać wbudowany fax ?

Ad.11 Kopiarka winna posiadać wbudowany faks.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 132 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i-Send i funkcja faks,

Min. 30 str./min

Minimalna liczba arkuszy: 2300 szt.

Ekran dotykowy

Gotowość do pracy w sieci, obsługa PCL z możliwością obsługi PS.

Funkcja kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze

12. Dot. formularza 5c, poz. 10 – Zamawiający opisuje pościel o składzie 100% bawełna, kora satynowa. Produkowane są tylko pościel z bawełny satynowej lub z kory (nie ma kory satynowej). Czy należy zaoferować pościel z bawełny satynowej czy z kory ?

Ad. 12 Należy zaoferować pościel z kory.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5c pozycja 10 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Kpl. pościeli: poszwa – 160x200 cm (+/- 3%) – szt., poszewka na poduszkę – szt. 70x80 cm (+/- 3%), 100% bawełna, kora, wykończenie z zamkiem, wzorzysta, prześcieradło z tkaniny frotte elastycznej o gramaturze 155 g/m² (+/- 3%) z gumką, 82% (+/- 3%) bawełna, 18% poliester wymiar: 150-160x200 cm (+/- 3%) jednobarwne, pastelowe

13. Dot. formularza 5c, poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wieszaka o wymiarach 65x40mm ?

Ad. 13

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał.1 i zał. 5c poz. 14 SIWZ Zamawiający wymaga aby wieszak spełniał między innymi poniższy parametr: Wymiary (szer. x wys.): 56 x 30 mm (± 2 mm). Jednocześnie informuję, że na tym etapie postępowania Zamawiający nie dokonuje oceny oferowanego elementu wyposażenia. Ocena oferowanego elementu wyposażenia zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego po otwarciu ofert.

14. Dot. formularza 5c, poz. 15 – Czy należy zaoferować również drażek ? Jeśli tak, to jakiej długości ?

Ad. 14 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia drażek nie wchodzi w zakres zamówienia.

15. Dot. formularza 5a, poz. 127 – Czy kserokopiarka ma drukować tylko na czarno-biało,

	Odpowiedzi na pytania	Strona 6 z 13
ZP-P-I.271.145.2019		

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019

czy również w kolorze ?

Ad 15 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pozycji 127 jest zapis " Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze"

16. Pytanie dotyczy formularza 5a pozycja nr 74 dozownik na mydło. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podaje kolor okienka niebieski takie okienko posiada tylko jeden producent merida. Czy zamawiający zaakceptuje okienko w inny kolorze np szarym albo przezroczystym ?

Ad. 16

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 74 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:
Dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS o poj. 800 ml (+/- 5%) , mydło uzupełniane z kanistra, zamykany na kluczyk.

17. Pytanie dotyczy załącznika nr 5A pozycja 66 i 68. Czy okno o wymiarze 160x200 cm składa się z jednej bądź więcej szyb podzielonych na 2 lub 4 części? W opisie nie jest to wyszczególnione a ma to wpływ na wycenę czy będzie to jedna duża roleta czy dwie np. po 80 cm. Bardzo prosimy o doprecyzowanie opisu do pozycji z roletami jak i moskitierą a także o rysunki okien.

Ad. 17

Okno dwuskrzydłowe; wymiary światła : (szer./wys.) 116cm/134cm. i 38,5cm./134cm.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 66 i 68 do SIWZ które otrzymują brzmienie:

Poz. 66: Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. 4 kpl. kolor biały, 14 kpl. kolor szary, 28 kpl. kolor ciemny beż. W skład kompletu wchodzi 2 rolety do okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 116x134 oraz 38,5x134.

Poz. 68: Gotowa kompletna, złożona, z naciągniętą i przyciętą siatką. Zrobiona z odpornego na warunki atmosferyczne aluminiowego profilu malowanego proszkowo. Siatka montowana za pomocą trwałej uszczelki. o grubości ścianki – min.1 mm. Profile łączone narożnikami z twardego PCV (pełne), montowane bezinwazyjnie na obrotowych ryglach wykonanych ze stali nierdzewnej wkręcanych w profil. Rygle, wkręty i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi 2 moskitiery do okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 116x134 oraz 38,5x134.

18. Dot. 66. Roleta dzień – noc 160/200 Roleta na wymiar do okna 160x200 cm typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. 4 szt. kolor biały, 14 szt. kolor szary, 28 szt. kolor ciemny beż.

Pytanie:

Jakie są wielkości szyb? Czy ewentualnie można wejść na inwestycję i pomierzyć?

	Odpowiedzi na pytania	Strona 7 z 13
--	-----------------------	---------------

ZP-P-I.271.145.2019

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019



Rzeczpospolita
Polska



MINISTERSTWO
INWESTYCJI
I ROZWOJU

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ad. 18

Poz.66, – okno dwuskrzydłowe; wymiary światła : (szer./wys.) 116cm/134cm., 38,5cm./134cm.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a poz. 66, do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Poz. 66: Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. 4 kpl. kolor biały, 14 kpl. kolor szary, 28 kpl. kolor ciemny beż. W skład kompletu wchodzi 2 rolety do okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 116x134 oraz 38,5x134.

19. Dot. 67 Roleta dzień – noc 60/200 Roleta na wymiar do okna 60x200 cm, typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. Kolor biały.

Pytanie: Jakie są wielkości szyb? Czy ewentualnie można wejść na inwestycję i pomierzyć?

Ad. 19

Roleta do szyby o wymiarach 33,5x174

Poz. 67 - okno jednoskrzydłowe; wymiary światła : (szer./wys.) 33,5cm./174cm.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a poz. 67 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Poz. 67: Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. Kolor biały. Roleta do okna jednoskrzydłowego o wymiarach szyby 33,5 x 174.

20. Dot. 68 Moskitiera okienna ramowa 160x200 Gotowa kompletna, złożona, z naciągniętą i przyciętą siatką do okna 160x200. Zrobiona z odpornego na warunki atmosferyczne aluminiowego profilu malowanego proszkowo Siatka montowana za pomocą trwałej uszczelki. o grubości ścianki – min.1 mm. Profile łączone narożnikami z twardego PCV (pełne), montowane bezinwazyjnie na obrotowych ryglach wykonanych ze stali nierdzewnej wkręcanych w profil. Rygle, wkręty i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie:

Jaki jest wymiar otworu?

Czy jest możliwe zamontowanie wzmocnienia na środku moskitiery?

	Odpowiedzi na pytania	Strona 8 z 13
--	-----------------------	---------------

ZP-P-I.271.145.2019

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019

Ad. 20

Zamawiający nie wyraża zgody na zamontowanie wzmocnienia na środku moskitiery. Poz. 68 – okno dwuskrzydłowe; wymiary światła : (szer./wys.) 116cm/134cm., 38,5cm./134cm.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a poz. 68 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Poz. 68 Gotowa kompletna, złożona, z naciągniętą i przyciętą siatką. Zrobiona z odpornego na warunki atmosferyczne aluminiowego profilu malowanego proszkowo. Siatka montowana za pomocą trwałej uszczelki. o grubości ścianki – min.1 mm. Profile łączone narożnikami z twardego PCV (pełne), montowane bezinwazyjnie na obrotowych ryglach wykonanych ze stali nierdzewnej wkręcanych w profil. Rygle, wkręty i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi 2 moskitiery do okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 116x134 oraz 38,5x134.

Zakres 2

21. Dot. 11 Narzuta Narzuta na łóżko, skład: 100% akryl rozmiar: 160 x 210 cm (+/- 3%) gramatura min. 450g/m2 obszycie: taśma Kolory pastelowe; jednobarwne

Pytanie:

Czy jest możliwość zmiany składu narzuty z akrylu na poliester? Oczywiście przedstawimy możliwe próbki

Ad. 21

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę składu narzuty.

22. Dot. 12 Narzuta Narzuta na łóżko, skład: 100% akryl rozmiar: 140 x 210 cm (+/- 3%) gramatura min. 450g/m2 obszycie: taśma. Kolory pastelowe; jednobarwne

Pytanie: Czy jest możliwość zmiany składu narzuty z akrylu na poliester? Oczywiście przedstawimy możliwe próbki?

Ad. 22

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę składu narzuty.

Zakres: Elektronika

23. Dot. 103 : Drukarka . Pytanie: Laserowe czy atramentowe ?

Ad. 23

Drukarka winna być laserowa.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a poz. 103 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową: Drukowanie w A3 oraz kopia i skan w A4
Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze
Prędkość druku: min.20 mono / 18 kolor

	Odpowiedzi na pytania	Strona 9 z 13
ZP-P-I.271.145.2019		

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019

Automatyczny druk dwustronny
Materiały eksploatacyjne o wysokiej wydajności do 1,200 stron
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min.6.8cm

24. Dot. 105: Pytanie: Laserowe czy atramentowe ?

Ad. 24

Drukarka winna być laserowa.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a poz. 105 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową: Drukowanie w A3 oraz kopia i skan w A4
Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze
Prędkość druku: min. 20 mono / 18 kolor
Automatyczny druk dwustronny
Podajnik papieru o pojemności min.150 kartek
Materiały eksploatacyjne o wysokiej wydajności min. 1,200 stron
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6.8cm

25. Dot. 106: Ile mikrofonów ma posiadać nagłośnienie?

Ad. 25

Nagłośnienie winno posiadać dwa mikrofony.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 106 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

2 kolumny głośnikowe PA Obudowa z tłoczonego aluminium, technika 100V5-punktowy regulator mocy, gwint 2 x M6, metalowa maskownica, w komplecie akcesoria montażowe 2-żyłowy kabel połączeniowy; 2 mikrofony elektretowe na gęsiej szyi ze świecącym na czerwono pierścieniem 3 wymienne wkładki mikrofonowe o różnych charakterystykach kierunkowości (kardioidalna, superkardioidalna oraz dookólna), włączany tłumik 10dB oraz filtr dolnozaworowy, gęsia szyja zakończona 3-pinowym wtykiem XLR; zasilanie Phantom z miksera, podstawy do mikrofonu.

26. Dot. 116 : Odkurzacz. Mała moc 100W. Tyle mają bezprzewodowe. Czy ma być to bezprzewodowy odkurzacz?

Ad. 26

Odkurzacz winien być przewodowy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a poz. 116 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Wielofunkcyjny uchwyt, włączanie/wyłączanie urządzenia stopą. Pojemność worka 8l (+/- 5%) , worek papierowy lub fizejonowy, pobór mocy min. 1000 W, Waga z przewodem

	Odpowiedzi na pytania	Strona 10 z 13
--	-----------------------	----------------

ZP-P-I.271.145.2019

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019



Rzeczpospolita
Polska



MINISTERSTWO
INWESTYCJI
I ROZWOJU

Unia Europejska
Fundusz Spójności



max. 6kg, Siła ssania min.22 kPa, Długość przewodu min.10 m, Rura ssąca metalowa.

27. Dot. 127:Kserokopiarka ma być Atramentowa czy laserowa , kolor czy mono ?

Ad. 27

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pozycji 127 jest zapis” Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze”

Kserokopiarka winna być laserowa.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a poz. 127 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Wielofunkcyjne urządzenie laserowe A3 o szybkości druku min. 22 str./min.

Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze. Pojemność papieru do 350 arkuszy. Pamięć standardowa min.128 MB. Złącze USB 2.0, funkcja dupleksu.

28. Dot.132: Kserokopiarka ma być Atramentowa czy laserowa , kolor czy mono ?

AD. 28

Kserokopiarka winna być laserowa z możliwością kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a poz. 132 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Kserokopiarka laserowa z funkcją faksu

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i-Send i funkcja faks,

Min. 30 str./min

Minimalna liczba arkuszy: 2300 szt.

Ekran dotykowy

Gotowość do pracy w sieci, obsługa PCL z możliwością obsługi PS

Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze

MEBLE:

29. Ogólne- z jakiego wzornika producenta płyt laminowanych należałoby korzystać przy kalkulacji cenowej dla mebli ?

Wymieniany jest kolor

Poz. 1- sosna bielona. Jaki symbol referencyjny jeśli istnieje?

Poz. 3- turkus. Jaki symbol referencyjny jeśli istnieje?

Poz. 4 , 6dąb szary. Jaki symbol referencyjny jeśli istnieje?

Poz. 6- jasny dąb. Jaki symbol referencyjny jeśli istnieje?

Poz. 8 jaśminowy. Jaki symbol referencyjny jeśli istnieje?

Poz. 9 blat- drewno retro. Czy jest to również płyta laminowana? Jaki symbol referencyjny jeśli istnieje?

Ad. 29

Poz.1,2,3,4,6,8,9 – Zamawiający nie narzuca wzornika producenta płyt a określone kolory zostały podane w celu wskazania odcieni mebli.

Poz. 9 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pozycji 9 „Blat o grubości 38 mm (+/-

	Odpowiedzi na pytania	Strona 11 z 13
--	-----------------------	----------------

ZP-P-I.271.145.2019

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019



Rzeczpospolita
Polska



MINISTERSTWO
INWESTYCJI
I ROZWOJU

Unia Europejska
Fundusz Spójności



5%) o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL”

30. Dot. Formularza 5a, poz. 107.

Prosimy o informację jaki projektor do tablicy interaktywnej Zamawiający potrzebuje. Z opisu wynika, że projektor w tej rozdzielczości nie będzie współgrał z tablicą o zaproponowanej wielkości. Tablicę w rozmiarach do 90 cali są w proporcjach 4:3, natomiast projektor który Państwo opisują wyświetla obraz w formacie 16:9. Są to produkty niekompatybilne. Natywna rozdzielczość przy tablicach interaktywnych w tym rozmiarze to XGA 1024:768. Ponadto projektory montowane na uchwycie ściennym są to projektory krótkoogniskowe lub ultrakrótkoogniskowe, a takie o wymaganych parametrach kosztują ponad 10 tys. złotych. Tańszym rozwiązaniem spełniającym wymagania są projektory z uchwytem sufitowy, do których odpowiednia byłaby tablica od 90 cali.

Dodatkowo prosimy o informację co Zamawiający miał na myśli wpisując komplet głośników? Czy Zamawiający ma jakieś wymagania dotyczące tej pozycji?

W jakim celu do tablicy interaktywnej Zamawiający potrzebuje wzmacniacza, przedwzmacniacza mikrofonowego razem z mikrofonem? Jeśli jest to osobna pozycja proszę o opisanie minimalnych parametrów tego sprzętu.

W przypadku zestawu kina domowego ma on być zastosowany w połączeniu z zestawem interaktywnym, wzmacniaczem i przedwzmacniaczem? Jeśli tak to jakim zakresie, czy ma służyć do nagłośnienia tego co będziemy nadawali mikrofonem czy jeszcze w inny sposób? Czy są to osobne urządzenia?

Ad. 30

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 74 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu multimedialnego winny być kompatybilne i winny ze sobą współpracować.

System multimedialny

Tablica interaktywna min.92" z dedykowanym uchwytem ściennym, z projektorem, oprogramowaniem, wzmacniaczem, przedwzmacniaczem mikrofonowym razem z mikrofonem. Możliwość podłączenia mikrofonu do kina domowego.

Projektor

Rozdzielczość 3840 x 2160 4K UHD krótkoogniskowy

Jasność ANSI Lumenów min 3000

Format 16:9

korekcja zniekształceń trapezowych

Wejścia VGA, USB, HDMI kompatybilne z 4K oraz formatami HDR10 i Hybrid Log

Wyjścia 12V Trigger

Zestawy kina domowego:

Kompatybilność z funkcjami sieciowymi Tidal, Spotify, Deezer

	Odpowiedzi na pytania	Strona 12 z 13
--	-----------------------	----------------

ZP-P-I.271.145.2019

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019



Rzeczpospolita
Polska



MINISTERSTWO
INWESTYCJI
I ROZWOJU

Unia Europejska
Fundusz Spójności



cyfrowy tuner DAB+

obsługa łączności bezprzewodowej Wi-Fi, AirPlay oraz Bluetooth, w tym dwukierunkowy Bluetooth pozwalający na przesyłanie dźwięku z amplitunera do innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak słuchawki lub głośniki.

7-kanałowy dźwięk przestrzenny 160 W na kanał

Konwersja/Skalowanie wideo analog lub HDMI do 1080p i 4K

zestaw kolumn głośnikowych

2x głośnik przedni, 2x głośniki surround, głośnik centralny

system 2-drożny

nominalna moc wejściowa pojedynczej kolumny 120W lub więcej

skuteczność nie mniejsza niż 82dB

impedancja 8 Ω

Ponadto informuję, że:

Wzmacniacz, przedwzmacniacz mikrofonowy oraz mikrofon stanowią część zestawu i winny być kompatybilne z pozostałymi elementami zestawu.

Kino domowe wino być kompatybilne z zestawem interaktywnym oraz przedwzmacniaczem z mikrofonem.

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

11.2 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

11.3 Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2019 r. do godz. 11:00.

11.4 Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 12.12.2019 r. o godzinie 13:00.

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1, 5a i 5c do SIWZ

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

	Odpowiedzi na pytania	Strona 13 z 13
--	-----------------------	----------------

ZP-P-I.271.145.2019

Nr dokumentu mdok 157545/11/2019



Rzeczpospolita
Polska



MINISTERSTWO
INWESTYCJI
I ROZWOJU

Unia Europejska
Fundusz Spójności

