

Załącznik nr 1a do SIWZ

Lp	Nazwa asortymentu z opisem		Jednostka miary	Ilość
1	Stół trapezowy	Stół trapezowy z obrzeżem PCV i regulowanymi drewnianymi nogami. Błat o zaokrąglonych narożnikach wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna. Obrzeża w kolorze blatu. Kolor do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Wymiary stołu 110- 140 x 63-75 x 63 - 75 cm. Regulacja wysokości stołu w zakresie min. 40 - 58 cm. Stolik zgodny z normą PN- EN 1729-1.	szt.	55
2	Ławka jednoosobowa regulowana	Ławka jednoosobowa z regulacją wysokości w zakresie rozmiarów 2-5 zgodnie z normą PN- EN 1729-1 Konstrukcja wykonana z profilu owalnego / płaskoowalnego o przekroju 38 - 50/ 20 – 30 mm, grubość min.1,5 mm. Błat o wymiarach 50 x 70 cm (+/- 5%) wykonany z płyty laminowanej lub MDF o grubości min. 18 mm pokrytej laminatem HP/HPL lub okleiną PVC, zaokrąglone krawędzie oraz naroża. Otwarte części stelaża zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Kolor blatu jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy Kolor stelaża aluminium/ szary. Stelaż malowany proszkowo. Mebel wyposażony w haczyki na plecaki oraz elementy chroniące podłogę przez zarysowaniem (np. osłonki).	szt.	224
3	Ławka jednoosobowe regulowane	Ławka jednoosobowa z regulacją wysokości w zakresie rozmiarów 3-6 zgodnie z normą PN- EN 1729-1. Konstrukcja wykonana z profilu owalnego / płaskoowalnego o przekroju 38 - 50/ 20 - 30 mm, grubość min. 1,5 mm. Błat o wymiarach 50 x 70 cm (+/- 5%) wykonany z płyty laminowanej lub MDF o grubości min. 18 mm pokrytej laminatem HP/HPL lub okleiną PVC, zaokrąglone krawędzie oraz naroża. Otwarte części stelaża zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Kolor blatu jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy Kolor stelaża aluminium/ szary. Stelaż malowany proszkowo. Mebel wyposażony w haczyki na plecaki oraz elementy chroniące podłogę przez zarysowaniem (np. osłonki).	szt.	644

4	Stół prostokątny	Stół prostokątny o wymiarach 130 - 140 x 65 - 75 cm w rozmiarze 4 zgodnie z normą PN- EN 1729-1. Błat wykonany z płyty laminowanej lub MDF o grubości min. 20 mm pokrytej laminatem HP/HPL lub okleiną PVC. Błat wykończony obrzeżem PVC/ ABS min. 2 mm, zaokrąglone krawędzie oraz naroża. Stelaż metalowy z profilu min. 40 x 20 mm, nogi okrągłe, metalowe o przekroju 35- 50 mm, wyposażone w elementy chroniące podłogę przez zarysowaniem (np. osłonki).	szt.	17
5	Stolik kwadratowy	Stół kwadratowy rozmiar 4 zgodnie z normą PN- EN 1729-1 na stelażu metalowym, wykonanym z rury o przekroju 35mm (+- 10%), lub profilu o przekroju min. 25 x 25 i grubości min. 1,5 mm. Błat wielkości 80 - 85 x 80 - 85 cm wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, wykończony obrzeżem PVC/ ABS min. 2 mm, stelaż w kolorze aluminium/ szarym, wyposażony w elementy chroniące podłogę przez zarysowaniem (np. osłonki).	szt.	110
6	Stół okrągły niski	Stół 6-cio osobowy o okrągłym białym blacie. Średnica blatu 118 - 121 cm Stół ma posiadać centralną nogę malowaną proszkowo lub z chromowanej rury stalowej. Podstawa stołu w kształcie koła, kwadratu lub równoważnego kształtu o średnicy 62 - 65 cm. Błat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm., pokrytej laminatem, Wysokość stołu 64 – 70 cm.	szt.	5
7	Stół okrągły wysoki	Stół 6-cio osobowy o okrągłym białym blacie. Średnica blatu 118 – 121 cm Stół ma posiadać centralną nogę malowaną proszkowo lub z chromowanej rury stalowej. Podstawa stołu w kształcie koła, kwadratu lub równoważnego kształtu o średnicy 62 - 65 cm. Błat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm., pokrytej laminatem, Wysokość stołu 71 - 76 cm,	szt.	35
8	Stół gabinetowy okrągły	Stół z okrągłym blatem o średnicy 110 - 120 cm, wykonanym z płyty meblowej/ lub z litego drewna o grubości min. 20 mm w kolorze jasnego drewna do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. W przypadku blatu z litego drewna, blat zabezpieczony lakierem, olejem lub woskiem. Konstrukcja stołu metalowa, spawana, nogi skrzyżowane, kolor czarny, wysokość stołu 70 - 78 cm.	szt.	7

9	Stół okrągły	Stół z okrągłym blatem o średnicy 80 - 110 cm, wykonanym z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Stół ma posiadać centralną nogę. Podstawa stołu w kształcie koła, kwadratu lub równoważnego kształtu o średnicy minimum 55 cm. Konstrukcja metalowa, wysokość stołu 70 - 78 cm.	szt.	8
10	Regał wystawienniczy	Biblioteczka/ półka do eksponowania książek posiadająca 3-4 rzędy skośnych półek. Boki oraz półki wykonane z płyty laminowanej o grubości min 18 mm w kolorze jasnego drewna do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Wymiary: szer. 89-116, wys. 107-130, gł. 30 – 50cm.	szt.	1
11	Stolik komputerowy	Stolik komputerowy na metalowym stelażu. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV/ ABS o gr. min 2 mm. Blat w kolorze jasnego drewna do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Stolik wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę, w zestawie z półką/ podstawką na jednostkę centralną komputera. Wymiary: szer. 84 - 117 cm, gł. 40 - 65 cm, wys. 76 cm.	szt.	9
12	Fotel wiszący	Fotel wiszący wykonany z technorattanem o konstrukcji na stalowej ramie, podstawa konstrukcji w kształcie koła, kolor biały/ jasny szary do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. W zestawie poduszki w odcieniach zieleni do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy (posiadające zamek błyskawiczny - możliwość prania). Wymiary kosza: wys. 110 -130 cm, szer.: 100 - 120 cm, gł.: 65 - 90 cm Całkowita wysokość konstrukcji: min. 190 cm. materiał stelaża: stal, malowana proszkowo maksymalne obciążenie: min. 130 kg.	szt.	2

13	Szafa wysoka dwudrzwiowa	<p>Szafa modułowa dwudrzwiowa o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 180 – 190 cm, - szerokość 80 - 90cm, - głębokość 35-40 cm. <ul style="list-style-type: none"> - z płyty laminowanej o grubość ścian bocznych i frontu min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - drzwi laminowane o grubości min. 18 mm, uchylne, z zawiasami otwierającymi się pod kątem min. 90 stopni z uchwytami, zamykanymi na zamek (min. 2 komplety kluczy) - szafa z 4 półkami o grubości min. 18 mm i głębokości min. 340 mm, z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4. <p>Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p> <p>Możliwość połączenia modułowego (z meblami z pozycji 14-15 w segment z regałem otwartym z półkami i szafą z witryną)</p>	szt.	28
----	--------------------------	--	------	----

14	Regał otwarty z półkami	<p>Regał otwarty o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 180 – 190 cm, - szerokość 80 - 90cm, - głębokość 35-40 cm. <ul style="list-style-type: none"> - z płyty laminowanej o grubość ścian bocznych min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - regał z 4 półkami o grubości min. 18 mm i głębokości min 340 mm z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4 w przestrzeniach szafy. Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. <p>Możliwość połączenia modułowego (z meblami z pozycji 13-15 w segment z szafa wysoka dwudrzwiowa i szafą z witryną)</p>	szt.	19
15	Szafa z witryną	<p>Szafa modułowa z witryną w górnej części oraz pełnymi drzwiami w dolnej części, o wymiarach całkowitych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 180 – 190 cm, - szerokość 80 - 90cm, - głębokość 35-40 cm. <ul style="list-style-type: none"> - z płyty laminowanej o grubość ścian bocznych min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - drzwi witryny ze szkła o grubości min. 3 mm i płyty laminowanej o grubości min. 18 mm., (lub z samego szkła o grubości min. 6 mm), uchylne, wyposażone w zawiasy otwierające się pod kątem min. 90 stopni, zamykane na klucz. - witryna górna z 2 półkami o grubości min. 18 mm i głębokości min 340 mm z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4 w przestrzeniach szafy. - drzwi szafki dolnej laminowane o grubości min. 18 mm, uchylne, wyposażono w zawiasy otwierające się pod kątem min. 90 stopni z uchwyty, zamykane za zamek (min. 2 komplety kluczy) 	szt.	49

		<p>- szafka dolna z 1 półką o grubości min. 18 mm i głębokości min 340 mm, z możliwością regulacji wysokości półki, krawędzie oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4 w przestrzeniach szafy.</p> <p>Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p> <p>Możliwość połączenia modułowego (z meblami z pozycji 13-14 w segment z szafa wysoka dwudrzwiowa i regałem otwartym z półkami)</p>		
16	Pufy	<p>Zestaw min. 10 siedzisk/puf w min. 5 kolorach wykonanych z pianki poliuretanowej, w pokrowcach wykonanych z materiału skóropodobnego wraz ze stojakiem do przechowywania.</p> <p>Wymiary pufek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość min. 10 cm, - szerokość min. 30 cm - długość min. 30 cm <p>Po złożeniu puf w stojaku powstaje sofa.</p> <p>Wymiary zewnętrzne stelaża:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość min. 43 cm - szerokość min. 108 cm - głębokość min. 40 cm 	zestaw	46
17	Regały modułowe/ szafki indywidualne	<p>Regał z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, podzielony czterema półkami (2 półki w pionie, dwie półki w poziomie) tworzący 9 przestrzeni. 9 drzwiczek uchylnych (do każdej z przestrzeni) z płyty MDF w kolorach pastelowych, wyposażonych w zawiasy otwierające się pod kątem 90 stopni z uchwytyami.</p> <p>Każda z przestrzeni z półką, dzielącą przestrzeń na dwie równe części. Tylne ścianki oraz fronty drzwiczek z płyty MDF.</p> <p>Krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty.</p> <p>Kolor płyty jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p> <p>Wymiary regału:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 83-100 cm - głębokość 35 -38 cm -wysokość 105-121 cm, <p>Wymiary skrytek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 25 - 30 cm - głębokość 32 - 35 cm - wysokość 30 - 36 cm 	szt.	66

18	Regał otwarty z 2 półkami	<p>Regał otwarty o wymiarach: - wysokość 116 - 124 cm, - szerokość 76 - 83 cm, - głębokość 35 - 40 cm.</p> <p>- wykonany płyty laminowanej o grubości ścian bocznych min. 18 mm, grubości tylnej płyty min 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - regał z 2 półkami o grubości min. 18 mm. z możliwością regulacji wysokości półki, krawędzie półek oklejone z każdej strony. Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szt.	21
19	Szafka na przybory plastikowe	<p>Szafka do przechowywania artykułów plastikowych, z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie. Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. dopuszczalne są elementy płyty MDF.</p> <p>Wymiary szafki: - szerokość 68 - 80 cm - głębokość 34 - 50 cm - wysokość 72 - 108 cm</p> <p>Szafka z min. 3 półkami oraz przegródkami górnymi Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szt.	21
20	Regał z 6 plastikowymi pojemnikami	<p>Regał otwarty wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, podzielony dwoma półkami w pionie, tworzącymi trzy przestrzenie, z obrzeżem PCV/ABS min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty. Każda z przestrzeni wyposażona w prowadnice umożliwiające wsunięcie 2 plastikowych pojemników, wypełniających całą przestrzeń.</p> <p>Wymiary regału - szerokość 100 - 105 cm, - głębokość 40 - 48 cm, - wysokość 79 - 90 cm,</p> <p>Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szt.	6
21	Regał typu szatnia	<p>Regał typu szatnia dla 6 osób. Regał wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm składający się z: 1. podstawy z półką tworzącą siedzisko oraz metalowych drążków tworzących przestrzeń na buty; wysokość podstawy tworzącej siedzisko 33 cm (+/- 5 cm) głębokość podstawy tworzącej siedzisko 23 cm (+/- 5 cm)</p>	szt.	30

		<p>2. przestrzeni na ubrania podzielonej pięcioma półkami pionowymi i jedną w poziomie tworzącymi część wysoka i niską, tworzącymi 12 przestrzeni</p> <p>Wymiary przestrzeni na ubrania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 125 – 150 cm - głębokość 50 – 55 cm - wysokość 100 -105 cm. <p>Metalowe haczyki w komplecie</p> <p>Każda z przestrzeni z drzwiczkami z płyty MDF w różnych kolorach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary niskich drzwiczek: szer. 20 – 24 cm, wys. 20 -24 cm • wymiary wysokich drzwiczek: szer. 20 – 24 cm, wys. 57 - 66 cm. <p>Wymiary całego zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 125 – 150 cm - głębokość 50 – 55 cm - wysokość 130 -135 cm 		
22	Biurko prostokątne z maskownicą i systemem zarządzania kablami	<p>Biurko prostokątne z maskownicą i systemem zarządzania kablami</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty; - stelaż metalowy, nogi wykonane z profilu 50-80 x 20-25 mm; <p>wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 120-140 cm - głębokość: 70-80 cm - wysokość: 70-76 cm <ul style="list-style-type: none"> - kolor biurka: jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. - maskownica/ osłona przednia biurka – konstrukcja wykonana z aluminium, kolor w odcieniu szarości do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, dopasowana wymiarami do biurka - system segregacji, organizacji i maskowania kabli pod biurkiem, poziome prowadzenie kabli – listwy/ prowadnice/ kanały zapobiegające splątaniu kabli. 	szt.	94

23	Biuurko narożne prawe z szufladami, maskownicą i systemem zarządzania kablami	<p>Biuurko narożne prawe z szufladami, maskownicą i systemem zarządzania kablami.</p> <p>Narożny blat biurka na szafce z szufladami z prawej strony.</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty; - stelaż metalowy, nogi wykonane z rur stalowych; - biuurko po prawej stronie wyposażone w 3 lub 4 szuflady z cichym domknięciem <p>wymiary blatu podstawowego: długość: 140-160 cm głębokość: 70-80 cm wysokość: 70-76 cm</p> <p>wymiary blatu prawego: długość: 120-140 cm głębokość: 40-60 cm wysokość: 70-76 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor biurka: jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. - maskownica/ osłona przednia biurka – konstrukcja wykonana z aluminium, kolor w odcieniu szarości do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, dopasowana wymiarami do biurka - system segregacji, organizacji i maskowania kabli pod biurkiem, poziome prowadzenie kabli – listwy/ prowadnice/ kanały zapobiegające splątaniu kabli. 	szt.	8
24	Biuurko z kontenerem podbiurkowym mocowanym pod biurkiem oraz z szafką z szufladami.	<p>Biuurko z kontenerem podbiurkowym mocowanym pod biurkiem oraz z szafką z szufladami.</p> <p>Biuurko prostokątne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty; - stelaż metalowy, nogi wykonane z profilu 50-80x 20-25 mm; - maskownica/ osłona przednia biurka – konstrukcja wykonana z aluminium, kolor w odcieniu szarości do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, dopasowana wymiarami do biurka, <p>wymiary: - długość: 160 cm (+/- 5%) - głębokość: 70-80 cm - wysokość: 70-76 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> -system segregacji, organizacji i maskowania kabli pod biurkiem, poziome prowadzenie kabli. <p>Szafka z drzwiczkami :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 	szt.	1

		<p>mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty; <p>wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 160 cm(±5%). - głębokość: 50-60 cm - wysokość: 65-68 cm <ul style="list-style-type: none"> - 2 półki o grubości min. 18 mm z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, - drzwiczki aluminiowe typu żaluzja lub przesuwne - kolor w odcieniu szarości do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, <p>Kontener:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty; - kontener z 4 szufladami z systemem cichego domknięcia oraz uchwytami. <p>wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 40-50 cm - głębokość: 50-60 cm - wysokość: 65-68 cm <p>Kolor zestawu: jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>		
25	Mobilny kontener biurowy z szufladami	<p>Kontener biurowy mobilny z 3 szufladami</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości min. 18 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty; <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> długość: 42-43 cm szerokość: 52-60 cm wysokość: 60 cm(±5%). <ul style="list-style-type: none"> - kontener z systemem cichego domknięcia, z zamkiem centralnym oraz uchwytami; - kontener na kółkach w tym min. 2 kółka wyposażone w hamulec; <p>Kolor: jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szt.	5

26	Wózek biblioteczny	<p>Wózek biblioteczny dwupółkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja: stalowa, lakierowana proszkowo; - cztery koła skrętne śr. 75-100 mm, min. 1 hamulcem totalnym, łożyska kulkowe, felga polipropylenowa; <p>Wymiary wózka:</p> <ul style="list-style-type: none"> długość: min. 80 cm szerokość: min. 33 cm wysokość: min. 90 cm <p>Nośność wózka: min.150 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwie półki o wymiarach: wysokość: 29 cm (+/- 5%) głębokość: 26 cm (+/- 5%) <p>Kolor w odcieniu szarości do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy,</p>	szt.	2
27	Regał otwarty z 3 półkami	<p>Regał otwarty o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 150 - 152 cm , - szerokość 76 - 80 cm, - głębokość 36 – 40 cm <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty laminowanej o grubość ścian bocznych min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - półki o grubości min. 18 mm, z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4. <p>Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szt.	7

28	Szafa półotwarta	<p>Szafa półotwarta w górnej części oraz pełnymi drzwiami w dolnej części o wymiarach całkowitych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 180 – 190 cm, - szerokość 80 - 90cm, - głębokość 35 - 40 cm. <p>- wykonana z płyty laminowanej o grubość ścian bocznych min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - część górna z 2 półkami o grubości min. 18 mm i głębokości min 340 mm, z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4. - drzwi szafki dolnej z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, uchylne, z zawiasami otwierającymi się pod kątem min. 90 stopni z uchwytnymi, zamykane za zamek (min. 2 komplety kluczy) - szafka dolna z 1 półką o grubości min. 18 mm i głębokości min 340 mm, z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4. <p>Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szt.	3
29	Krzesło uczniowskie typ 1	<p>Siedzisko krzesła oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż wykonany z profilu metalowego o średnicy 18-23 mm, malowany proszkowo lub chromowany. Stelaż zakończony antypoślizgowymi zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Kolor krzesła (siedzisko i oparcie jako jednolita całość) – do wyboru z z palety barw dostępnej u wykonawcy. W tylnej części siedziska krzesła, miejsce do chwytu. Krzesło z wklęsło - wypukłą formą. Rozmiar 3 zgodnie z normą PN- EN 1729-1. Krzesło ma posiadać certyfikat PN EN 1729-1 dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych, z atestem higienicznym</p>	szt.	156

30	Krzesło uczniowskie typ 2	<p>Siedzisko krzesła oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż wykonany z profilu metalowego, malowany proszkowo lub chromowany. Stelaż "typu C" (płozą) umożliwiający powieszenie krzesła na blacie. Stelaż zakończony antypoślizgowymi zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Kolor krzesła (siedzisko i oparcie jako jednolita całość) - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. W tylnej części siedziska krzesła, miejsce do chwytu. Krzesło z wklęsło- wypukłą formą. Rozmiar 4 zgodnie z normą PN- EN 1729-1. Krzesło ma posiadać certyfikat PN EN 1729-1 dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych, z atestem higienicznym</p>	szt.	399
31	Krzesło uczniowskie typ 3	<p>Siedzisko krzesła oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego . Stelaż wykonany z profilu metalowego, malowany proszkowo lub chromowany. Stelaż "typu C" (płozą) umożliwiający powieszenie krzesła na blacie. Stelaż zakończony antypoślizgowymi zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Kolor krzesła (siedzisko i oparcie jako jednolita całość) - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. W tylnej części siedziska krzesła, miejsce do chwytu. Krzesło z wklęsło- wypukłą formą. Rozmiar 5 zgodnie z normą PN- EN 1729-1. Krzesło ma posiadać certyfikat PN EN 1729-1 dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych, z atestem higienicznym</p>	szt.	1087
32	Taboret	<p>Taboret z siedziskiem ze sklejki na metalowej konstrukcji. Nogi metalowe o średnicy 22 mm (±5%). Taboret bez oparcia, z podnóżkami. Jasny kolor siedziska w odcieniach naturalnego drewna, bieli lub beżu do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Taboret nieobrotowy, bez możliwości zmiany wysokości siedziska. Wysokość siedziska 50 - 60 cm, szerokość siedziska: 30-35 cm.</p>	szt.	28

33	Krzesło konferencyjne typ 1	<p>Krzesło sztaplowane typu kubelkowego, bez podłokietnika. Siedzisko z oparciem wykonane ze sklejki bukowej (giętej) lub laminowane, na metalowym stelażu. Kolor krzesła (siedzisko i oparcie jako jednolita całość) do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Każda para nóg ma być wykonana z jednego elementu rury. Szerokość krzesła: 47-53 cm, wysokość krzesła: 80-90 cm, szerokość siedziska 40-45 cm, głębokość siedziska 40-45 cm.</p>	szt.	60
34	Krzesło konferencyjne typ 2	<p>Fotel konferencyjny o podstawie w kształcie płozy. Siedzisko i oparcie tapicerowane ekoskórą. Nakładki na podłokietnikach tapicerowane. Metalowe, chromowane płozy. Jasny kolor krzesła (siedzisko i oparcie jako jednolita całość) w odcieniach beżu, kremu do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Wysokość krzesła: 85-95 cm, szerokość krzesła: 47-62 cm, szerokość siedziska: 45-55 cm, wysokość siedziska: 45-50 cm, głębokość siedziska: 45-50 cm.</p>	szt.	148
35	Fotel typ 1	<p>Fotel obrotowy, siedzisko oraz oparcie z tworzywa sztucznego, pokryte tkaniną zgodną z normą PN-EN 1021. Oparcie dwustronnie tapicerowane. Stelaż krzesła z możliwością regulacji wysokości. Podłokietniki twarde z tworzywa sztucznego. Kolumna gazowa krzesła wykonana ze stali. Podstawa fotela z tworzywa sztucznego z min.5 kółkami. Krzesło z wklęsło-wypukłą formą. Kolor tkaniny - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Szerokość fotela: 50-68 cm, szerokość siedziska: 42-50 cm, głębokość siedziska: 45-50 cm.</p>	szt.	88

36	Fotel typ 2	<p>Fotel gabinetowy, obrotowy, tapicerowany skórą naturalną dwoinową. Stelaż fotela z możliwością regulacji wysokości krzesła. Fotel z funkcją kołysania z możliwością blokady w pozycji stałej. Nakładki podłokietników na metalowym stelażu. Kolumna gazowa oraz podstawa fotela wykonane ze stali chromowanej. Podstawa z min.5 kółkami. Kolor skóry jasny - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Siedzisko i oparcie jako jednolita całość. Wysokość fotela: maksimum - 120 cm, szerokość fotela: 55-68 cm, szerokość siedziska: 42-51 cm, głębokość siedziska: 45-50 cm, wysokość siedziska w zakresie : min. 43 cm - 62 cm.</p>	szt.	16
37	Fotel typ 3	<p>Fotel gabinetowy, obrotowy, dwustronnie tapicerowany skórą naturalną licową. Stelaż fotela z możliwością regulacji wysokości krzesła. Fotel z funkcją kołysania z możliwością blokady w pozycji stałej. Nakładki podłokietników na metalowym stelażu, tapicerowane skórą. Kolumna gazowa oraz podstawa fotela wykonane ze stali chromowanej w wersji matowej. Podstawa z min.5 kółkami. Kolor skóry jasny - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Siedzisko i oparcie tworzą jednolitą całość. Wysokość fotela: maksimum 130 cm, szerokość fotela: 55-68 cm, szerokość siedziska: 42-51 cm, głębokość siedziska: 45-50 cm, wysokość siedziska w zakresie : min. 43 cm - 62 cm.</p>	szt.	3
38	Szafka na plecaki	<p>Dwupoziomowa szafka na kółkach, wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 1 mm – obrzeże w kolorze płyty. Szafka wyposażona w kółka z hamulcem.</p> <p>Wymiary: 150 - 155 x 50 - 65 x 115 - 120 cm, wymiary przegrody: 25 -30 x 25- 30 x 25 -30 cm.</p>	szt.	40

39	Szafka na instrumenty	<p>Szafka dwudrzwiowa o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 90 -120 cm - głębokość 38 - 45 cm; - wysokość 90 - 120 cm <p>- wykonana płyty laminowanej o grubości ścian bocznych i frontu min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm.</p> <p>- krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 1 mm – obrzeże w kolorze płyty</p> <p>- drzwi szafki uchylne, wyposażone w zawiasy otwierające się pod kątem min. 90 stopni z uchwytyami, zamykane za zamek (min. 2 komplety kluczy)</p> <p>- szafka z 1 półką o grubości min. 18 mm , z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4 .</p> <p>Kolor - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szt.	1
40	Szafa ubraniowa	<p>Szafa ubraniowa z drążkiem na ubrania, półką, zamykana na zamek, metalowe uchwyty. Wymiary 185- 190 x90 (±5%).40 - 58 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana płyty laminowanej o o grubości ścian bocznych i frontu min. 18 mm, - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty <p>Kolor - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szt.	1
41	Stojak na mapy	<p>Stojak na mapy wykonany z płyty laminowanej o gr. min.18 mm , krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty,</p> <p>Wymiary 70 x 90 x 40 cm (±5%).</p> <p>Kolor - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szt.	2

42	Ławka szatniowa 200 cm	Ławka szatniowa o długości 200 cm ($\pm 5\%$), na stalowym stelażu malowanym proszkowo. Siedzisko ławki wykonane z desek (min. 3 szt.). Wysokość ławki: 40 - 46 cm., głębokość ławki: 30 - 40 cm. Kolor - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	szt.	29
43	Siedzisko typu „sako”	Siedzisko w kształcie okrągłym typu „sako” z pokrowcem, tkanina wzorzysta w odcieniach granatu, koloru żółtego i szarego - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Średnica siedziska min. 60 cm i wysokości min. 80 cm. Siedzisko wypełnione granulatem styropianowym.	szt.	10
44	Pufa/ mini taboret/ podnózek	Okrągła lub prostokątna pufa/ mini taboret/ podnózek z pokrowcem tkanina wzorzysta w odcieniach granatu, koloru żółtego i szarego - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, w kolorystyce siedzisk typu „sako”. W przypadku konstrukcji ze stelażem, stelaż drewniany. Wymiary: wys. min. 30 cm, średnica/ wymiar boczny min. 35 cm.	szt.	10
45	Poduchy/ siedziska	Poduchy/ siedzisko z wzorzystej tkaniny w odcieniach granatu, koloru żółtego i szarego - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Poduchy/ siedzisko w kształcie prostokąta o wymiarach min. 40 cm x 30 cm, zdejmowany pokrowiec zapinany na suwak.	szt.	50
46	Pufa duża	Okrągła pufa/ siedzisko z wzorzystej tkaniny w odcieniach granatu, koloru żółtego i szarego - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, o wymiarach: wys. 30-50 cm, średnica 60-80 cm	szt.	5
47	Zestaw mebli świetlicowych	Zestaw mebli świetlicowych (modułowych) o łącznej długości 3,10 m - 3,6 m ($\pm 5\%$), głębokości min. 40 cm. W skład zestawu wchodzi: A) 2 regały - nadstawka + szafka z 4 drzwiczkami, o łącznej wysokości regału 160 – 210 cm : - jedna z nadstawek z podziałem w pionie z 4 półkami tworzącymi 6 przestrzeni, druga w poziomie, obie z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, - szafka z 4 drzwiczkami, o wysokości zbliżonej do wysokości nadstawki, B) 2 szafki niskie z 4 drzwiczkami - o wys. 86 – 125 cm każda , Zestaw wykonany z płyty laminowanej - kolor do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	szt.	5

		Wymiary mebli: grubość ścian bocznych min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty. Drzwi szafek o grubości min. 18 mm laminowane / okleinowane z uchwytami.		
48	Panel wygłuszający	Panel wyciszający/ akustyczny w kształcie prostokąta o wymiarach min. 60 cm x 50 cm i grubości min 4 cm, Tkanina w odcieniach granatu, koloru żółtego i szarego - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	szt.	25