



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2200, fax: 81 466 2201

AB-LA-II.6730.27.2016

Lublin, dnia 04 lipca 2016 r.

DECYZJA nr 335/16 **o ustaleniu warunków zabudowy**

Na podstawie :

- art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 3, 4 i 5, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 oraz art. 61 ust. 1 pkt 1-5, i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.99 zm.)
- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23 j.t.)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 07.03.2016 r. (korekta wniosku 11.04.2016 r.)

Wnioskodawcy:

W sprawie: budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr położonej przy ul. Willowej w Lublinie

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji budowlanej polegającej na: **budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na wydzielonych działkach**

- na działce nr ewid. (obręb: 0032 – Sławinek Wieś, arkusz: 3)
- położonej przy ul. Willowej
- pas drogowy – działka nr 28/1, 129 (ul. Willowa – droga wojewódzka)
- działka nr 28/2 – droga dojazdowa

1. Linie rozgraniczające teren inwestycji.

Teren inwestycji oznaczono linią koloru czerwonego oraz literami: A B C D – A, na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczące rodzaju, funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na wydzielonych działkach

3. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego.

- a) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona kolorem niebieskim na załączniku nr 1 do decyzji;
- b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – max. 19,4%, udział powierzchni biologicznie czynnej min. 40,0%;
- c) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego – max. 17,0 m;
- d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku)
– max. 9,0 m dla dachów płaskich,
– max. 8,5 m dla dachów wielospadowych;
- e) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy, układ połaci dachowych, a także kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki) – przekrycie płaskie do 15°

- lub wielopłociowe od 15° do 45°, z kalenicą usytuowaną na wysokości max. 9,5 m;
- f) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 512 m²;
- g) ogrodzenie – zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów;
- h) zakazuje się zmiany rzeźby działki, która mogłaby mieć niekorzystny (negatywny) wpływ na działki sąsiednie np. powodowałaby zmianę stosunków wodnych i zalewanie terenu lub utrudniałaby odpływ wód opadowych, osuwanie mas ziemnych itp.
- i) projektowane rozwiązania odpowiadać powinny aktualnym standardom techniczno - użytkowym, zapewniając harmonijne dopełnienie układu sąsiedniej zabudowy.
- 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.**
- 4.1. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska.
- 4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić wymogi ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
- 4.3. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niską zielenią i drzewostanem w obrębie nieruchomości objętej inwestycją, należy uzyskać uzgodnienie z Miejskim Architektem Zieleni w Lublinie oraz zezwolenie na ewentualną wycinkę drzew i krzewów.
- 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.**
- 5.1. Teren inwestycji objęty jest wpisem gminnej ewidencji zabytków miasta Lublin jako część układu ruralistycznego d. Wsi Sławinek .
- 5.2. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, jest podstawą do obowiązkowego wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwłocznego powiadomienia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.
- 5.3. Na podstawie art. 39.3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lublinie.
- 5.4. Nieruchomość nie jest wpisana na Listę Dóbr Kultury Współczesnej.
- 6. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych.**
- 6.1. Teren objęty inwestycją nie jest położony na terenach górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
- 6.2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, przeznaczonych na cele nierolnicze – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ze zm. (Dz. U. 2015.909 j.t.), lub zaświadczenie, że ww. wyłączenie nie jest wymagane.
- 7. Warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.**
- 7.1. Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji od ul. Willowej (drogi kategorii wojewódzkiej) – pas drogowy (dz. nr 28/1, 129), poprzez drogę dojazdową (dz. nr 28/2), na warunkach uzgodnionych z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
- 7.2. W zagospodarowaniu terenu należy mieć na uwadze planowane poszerzenie i urządzenia pasa drogowego drogi dojazdowej (dz. nr 28/2)
- 7.3. Na terenie inwestycji należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości niezbędnej dla obsługi funkcji, min.: 2 mp / 1 lokal mieszkalny.
- 7.4. Projekty budowlane dróg i zjazdów, elementy urządzeń budowlanych (w tym również kioski, schody, pochylnie itp.) występujących w pasie drogowym wymagają uzgodnienia z właściwymi zarządcami dróg.
- 7.5. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energię elektryczną, wodę, gaz, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, telekomunikację) wnioskowanej inwestycji (o ile jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego) należy projektować zgodnie z warunkami określonymi przez dysponentów poszczególnych czynników.
- 7.6. Zabezpieczenie kolidującego z projektowaną inwestycją uzbrojenia technicznego rozwiązać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządzającymi poszczególnymi sieciami.
- 7.7. Urządzenia budowlane związane z projektowanym obiektem budowlanym (np. szamba, oczyszczalnie ścieków, place postojowe itd.) należy projektować przy uwzględnieniu wymogów zawartych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.).

8. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym :

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- zabezpieczenie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
- zapewnienie dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- określenie warunków ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zapewnienie warunków ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Informacje dodatkowe.

- 9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wygasa jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub jeśli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
- 9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wiążą organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55 cyt. wyżej ustawy).
- 9.3. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana innym wnioskodawcom decyzja o ustaleniu warunków zabudowy.
- 9.4. **Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.**
- 9.5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy.
- 9.6. Decyzja niniejsza nie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty te mogą być prowadzone po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub, odpowiednio po zgłoszeniu nie objętym sprzeciwem.
- 9.7. O pozwoleniu na budowę można wystąpić do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin, ewentualnie zgłosić zamiar rozpoczęcia robót budowlanych, gdy decyzja stanie się ostateczna.

10. Warunki wynikające z przeprowadzonych uzgodnień.

W toku postępowania administracyjnego dokonano następujących uzgodnień z:

- Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie, pismem, znak: IU-DE.4301.204.2016 z dnia 22.06.2016 r.- bez uwag
- Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lublinie, postanowieniem, - który, nie zajmując stanowiska w terminie przewidzianym ustawą, w związku z czym uzgodnienie uważa się za dokonane

Integralną częścią niniejszej decyzji są niżej wymienione załączniki i pozostają do wglądu w aktach sprawy, w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin:

1. załącznik graficzny z oznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji
2. wyniki analizy:
 - załącznik nr 2 – część tekstowa
 - załącznik nr 3 – część graficzna

Projekt decyzji sporządziła: mgr inż. arch. Anna Pietroń-Góma,
Lubelska Okręgowa Izba Architektów nr LB 0230

UZASADNIENIE

Inwestor wniósł o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia, polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na wydzielonych działkach, na działce nr , położonej przy ul. Wilłowej w Lublinie.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowana inwestycja wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji.

W oparciu o § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu organ wyznaczył wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek, obszar analizowany i przeprowadził na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadzona analiza obszaru wskazała możliwość realizacji planowanego zamierzenia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne na omawianej działce nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi i spełnia warunki określone w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt decyzji

o ustaleniu warunków zabudowy uzyskał (patrz punkt 10 niniejszej decyzji) wszystkie niezbędne uzgodnienia wynikające z przepisów prawa i nie narusza interesu osób trzecich.

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim udział.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38c za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



E up. PREZYDENT MIASTA LUBLIN

mgr inż. arch. Zdzisław Łętek
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Architektury i Budownictwa

Otrzymują :

- 1.
- 2.

właściciele i użytkownicy wieczystości nieruchomości, których inwestycja dotyczy (zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntów):

- | | |
|----|---------|
| 1. | 8. |
| 2. | 9. |
| 3. | 10. |
| 4. | 11. |
| 5. | 12. |
| 6. | 13. aa. |
| 7. | |

Do wiadomości :

1. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
2. Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie
3. Wydział Planowania wn

AG

Załącznik nr 2
Do decyzji o warunkach zabudowy
Znak: AB-LA-II.6730.27.2016

I. Lokalizacja i stan zagospodarowania

Teren inwestycji to działka nr położona w rejonie ul. Sławinek w Lublinie, oznaczona na mapie rysunku analizy linia koloru czerwonego i literami ABCD-A. Działka wolna jest od zabudowy.

II. Uwarunkowania planistyczne

1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (uchwała Nr 359/XXII Rady Miasta z dnia 13 kwietnia 2000 r.) teren inwestycji znajduje się w strefie intensywnej urbanizacji.

2. Przedmiotowy teren w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Funkcjonalnego Lubelskiego Zespołu Miejskiego, który utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r., był przeznaczony pod funkcje o symbolu III B 21 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Cały teren miasta Lublin objęty jest uchwałą nr 455/XX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie kontynuacji prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz uchwałą nr 1076/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

III. Warunku wynikające z przepisów odrębnych

- Teren inwestycji znajduje się w obszarze ujętym w gminnej ewidencji zabytków miasta Lublin jako układ ruralistyczny d. Wsi Sławinek.
- Teren objęty inwestycją nie jest położony na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

IV. Wyznaczenie obszaru analizy

W oparciu o § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588) został wyznaczony obszar analizowany na mapie zasadniczej w skali 1:500 w odległości odpowiadającej trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. Mając na uwadze, iż szerokość frontu działki objętej wnioskiem wynosi 18,0 m, obszar analizowany wyznaczony został dookoła terenu inwestycji w równych odległościach 54,0 m od jego granic w zakresie niezbędnym i wystarczającym do ustalenia parametrów i wymagań dla nowej zabudowy.

V. Opis stanu załwestowania analizowanego obszaru

W sąsiedztwie przedmiotowego terenu znajdują się:

od strony północnej :

- działka nr - zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny
oraz dwoma patrolowymi budynkami gospodarczo - garażowymi,
- działki nr4 27/1, 28/1, 29/1 – pas ul. Willowej – droga powiatowa,

od strony wschodniej :

- działka nr - zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny,
- działka nr - zabudowana I kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny,
- działka nr - zabudowana I-II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny,
- działka nr - zabudowana I kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny
oraz pięcioma parterowymi budynkami gospodarczymi,
- działka nr 41/2 – droga dojazdowa do ul. Willowej,
- działki nr - niezabudowane,
- działka nr - zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny,
- działka nr zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny,
- działka nr - zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny,
- działka nr zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny,

od strony południowej :

- działka nr - obecnie na przedmiotowej działce istnieją fundamentu budynku (budynek mieszkalny jednorodzinny w trakcie budowy; pozwolenie na budowę: budynek mieszkalny dwu-lokalowy, znak sprawy : AB-PB-I.1.776.2012). Inwestor wnioskuję o drugi budynek mieszkalny jednorodzinny,

od strony zachodniej :

- działka nr 28/2 – droga dojazdowa;
- działka nr – zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny
oraz parterowym budynkiem gospodarczym,
- działka nr – zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym
jednorodzinny,
- działka nr - zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny,
- działka nr - zabudowane II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny
oraz parterowym budynkiem gospodarczym,
- działki nr – zabudowane trzema I-II kondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi
jednorodzinny oraz parterowym budynkiem gospodarczym,
- działka nr - zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny,
- działka zabudowana I kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny oraz
parterowym budynkiem gospodarczym,
- działki nr 13/2, 12/13 – droga dojazdowa,
- działka nr - zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny,
- działki nr - niezabudowana,
- działka nr – budynek w trakcie realizacji.

VI. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania obszaru

zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1588 ze zm.) i w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1589 ze zm.) w tym wymagania dotyczące ustalania:

1. Funkcja terenu-

- teren wnioskowanej inwestycji znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; w obszarze analizowanym znajduje się nieruchomość (dz. nr , zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi jednorodzinny,
- planowana inwestycja (budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na wydzielonych działkach) znajduje analogię funkcjonalną w zagospodarowaniu obszaru analizowanego;

2. Linia zabudowy

- nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczono kolorem niebieskim na załączniku nr 3 do decyzji;
- nieprzekraczalną linię zabudowy na terenie inwestycji wskazano na przedłużeniu istniejącej linii zabudowy na działce nr

3. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki

- wielkość powierzchni zabudowy na działkach położonych w obszarze analizowanym zawiera się w przedziale od 9,3 % do 29,6 % i średnio wynosi 19,40 %;
- przyjmuje się ww. średnią dla wnioskowanej inwestycji;

4. Szerokość elewacji frontowej

- szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych zawiera się w przedziale od 9,0 m do 24,0 m i średnio wynosi 14,1 m
- mając na uwadze, że w obszarze analizowanym znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne przekraczającą średnią wartość, a także uwzględniając charakter planowanej zabudowy oraz także cechy geometryczne nieruchomości, w celu jej racjonalnego zagospodarowania, dopuszcza się zwiększenie szerokości elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków z uwzględnieniem 20% tolerancji do max. 17,0 m;

5. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku)

- (z wykorzystaniem pomiarów wykonanych na podstawie danych z tzw. „chmury punktów” w programie LIMON Viewer)
- wysokość górnej krawędzi okapu/gzymsu lub attyki elewacji frontowej budynków w obszarze analizowanym wynosi: dla budynków pokrytych dachami płaskimi od 6,2 m do 8,85 m, dla budynków pokrytych dachami wielopołaciowymi od 3,10 m do 8,30 m;
- mając na uwadze, że maksymalne wysokości górnych krawędzi elewacji frontowych występujące w obszarze analizowanym zbliżone są do wartości wnioskowanych przez Inwestora, przyjmuje się ww. wartości (zaokrąglając) dla wnioskowanej inwestycji;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej dla projektowanego budynku nie powinna


przekraczać 9,0 m (zaokrąglając) przy dachach płaskich oraz 8,5 m (zaokrąglając) przy dachach wielopołaciowych;

6. Geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)
(z wykorzystaniem materiałów fotograficznych dostępnych na portalu Google maps i wykonanych w trakcie wizji terenowej oraz odczytu z tzw. „chmury punktów” w programie LIMON Viewer)
- pokrycie dachowe budynków w obszarze analizowanym jest zróżnicowane - występują dachy płaskie do 15° oraz dachy wielopołaciowe o nachyleniu połaci od 15° do 45° z kalenicami na wysokości max. 9,5 m;
 - projektowane budynki należy przekryć: przykrycia płaskie do 15° lub wielopołaciowe od 15° do 45° z kalenicą na wysokości max. 9,5 m;
7. Wielkość działki budowlanej
- ze względu na planowaną realizację dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolo stojących na wnioskowanej działce, określa się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek;
 - powierzchnie działek w obszarze analizowanym zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mieszczą się w przedziale od 157 m² do 1835 m², średnia powierzchnia wynosi 740 m², ponieważ powierzchnia działki uniemożliwia wydzielenie dwóch działek o powierzchni średniej występującej w obszarze analizy - przyjmuje się minimalną powierzchnię nowo powstałych działek analogicznie do powierzchni działki nr 26 (pow. 512 m²) znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie wnioskowanej inwestycji,
 - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki po budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 512 m².

VII. **Dostęp do drogi publicznej i istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu**
Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej kategorii wojewódzkiej – ul. Willowej poprzez drogę dojazdową (dz. nr 28/2). Posiada także dostęp do istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.


VIII. **Podsumowanie analizy dla decyzji o ustaleniu warunków zabudowy**
Przedmiotowy teren spełnia wymagania art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na wydzielonych działkach, przy zachowaniu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2015.1422 j.t.).

Analizę sporządziła: mgr inż. arch. Anna Pietroń-Górna,
Lubelska Okręgowa Izba Architektów nr LB 0230


mgr inż. arch. Anna Pietroń - Górna

Załącznik nr 2
do projektu-decyzji nr 335/16
z dnia 04 lipca 2016
znak: AB LB 0230 27 2016

Z lip. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN


mgr inż. arch. Aneta Wójcik-Zębek
PASTPREZ. DYREKTORA
Wydziału Architektury i Budownictwa

Obliczenia wskaźników zabudowy

AB-LA-II.6730.26.2016				
Numer działki	Powierzchnia zabudowy (w m ²)	Powierzchnia działki (w m ²)	Wskaźnik zabudowy	Wysokość maksymalna (w metrach)
	425	(1299, 1835) 3143	13,5	14,5m 15m 13,5m
	105	386	27,2	12m
	101	512	19,7	12,5m
	120	(347, 188, 157) 692	17,3	15,5m
	85	368	23,1	11,5m
	100	377	26,5	10m
	176	792	22,2	11m
	140	(759, 354) 1113	12,6	12,5m
	262	885	29,6	15,5m
	225	1035	21,7	12m
	233	980	23,5	20,5m
	130	691	18,8	14,5m
	102	691	14,8	11m
	120	1087	11,0	15m
	162	917	17,6	21m
	148	959	15,4	17,5m
	90	968	9,3	12m
	158	467	33,8	20m
	75	687	10,9	10,5m
Średnio:		17020 m ² / 23 = 740 m ²	19,39%–19,40%	14,16 + (14,16*20%) = 16,99 m ~ 17,0m
Nz. 11	Plan ogólny	NIEZABUDOWANA	1188 m ²	
Nz. 12	Plan zagospodarowania przestrzennego	220	1100 m ²	12,5m
Nz. 13	Wykazy granic	220	1100 m ² (nie pow. 220 m ²)	12m

AG




Dokumentacja		ABLA KERTVETŐ ÉS	
Szám		1.500	
Művelet		ORÁNYI TERENI INVEZTIÓ	
Művelet		MÉREZŐKÉPZÉS ÉS TERVÉZÉS	

LEZÁRVA
 Az engedélyezett
 OK 1/1984
 2007. június 19. sz. hatálya 14.

FEZDŐ MIASTA ÉRTÉKELÉS
 Budapesti Állami Egyetem
 Építészeti Kar
 2007. június 19. sz. hatálya 14.

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500





SADNICZA
1:500

