

Formularz oferty
do zaproszenia do składania ofert
na zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej Rozlicz PIT w Lublinie

OFERTA

Gratifico Sp. z o.o Sp. k
Nazwa Wykonawcy

91-234 666, ul. Podchorążych 43
Adres Wykonawcy

7272 83 2066
NIP

380723126
REGON

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej Rozlicz PIT w Lublinie

za:

Cenę netto 115 497,15 zł
Podatek VAT 26 552,84 zł
Cenę brutto 142 050,00 zł
Wartość samochodu 65 000 zł, w tym:
Marka samochodu TOYOTA
Model samochodu YARIS HYBRID
Kolor samochodu BIAŁY

2. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym:

Opis przedmiotu zamówienia: Organizacja loterii promocyjnej dotyczącej rozliczania podatków PIT w Lublinie (preferowany termin przyjmowania zgłoszeń w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 roku)

W ramach przygotowania loterii, zobowiązuję się do:

- 1) Opracowania zasad i przygotowania regulaminu loterii, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Robert Kieszek
Prezes Zarządu komplementariusza
Gratifico Sp. z o.o.

- 2) Wystąpienia z wnioskiem do właściwego terytorialnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, w celu uzyskania decyzji umożliwiającej urządzenie loterii, w terminie umożliwiającym przeprowadzenie loterii w okresie wskazanym powyżej. W złożonym wniosku Wykonawca będzie wskazany jako podmiot zarządzający loterię – organizator loterii. Obszarem, na którym będzie urządzana loteria będzie miasto Lublin.
- 3) Ustanowienia wymaganego ustawą o grach hazardowych zabezpieczenia wypłaty nagród poprzez uzyskanie gwarancji bankowych wypłaty nagród na potrzeby loterii, na kwotę stanowiącą równowartość nagród rzeczowych przewidzianych do wręczenia laureatom loterii zgodnie z regulaminem loterii.
- 4) Niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu kopii uzyskanych decyzji zezwalających na urządzenie loterii promocyjnej oraz decyzji bankowych, o których mowa w pkt. 2 i 3.
- 5) Przygotowania i druku minimum 2 tysięcy egzemplarzy formularzy zgłoszeniowych do loterii w terminie do dnia 29.01.2021 r. i w razie wyczerpania nakładu, wydrukowanie dodatkowych egzemplarzy (do 5 tysięcy) w terminie do 2 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego.
- 6) Zaprojektowania i wykonania wg wskazań Zamawiającego oraz dostarczenia we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie Miasta Lublin w terminie do dnia 29.01.2021 r. 8 (słownie: ośmiu) urn na formularze zgłoszeniowe, przy czym urny powinny być wykonane z trwałego materiału oraz odpowiednio opieczetowane, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych zawartych na składanych do run w/w formularzach zgłoszeniowych do loterii.
- 7) Odbioru od Zamawiającego i dostarczenia we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie Miasta Lublin w terminie do dnia 29.01.2021 r., 6 (słownie: sześciu) roll-upów premium i 2 (słownie: dwóch) dwustronnych ścianek tekstylnych z informacją o loterii, na potrzeby jej promocji.
- 8) Odbioru urn, o których mowa w ust. 6 powyżej, zawierających formularze zgłoszeniowe, po zakończeniu terminu zgłoszeń do loterii.
- 9) Przygotowania i uruchomienia w terminie do dnia 29.01.2021 r. oraz prowadzenia w okresie od 29.01.2021 r. do 31 grudnia 2021 r. internetowego formularza zgłoszeniowego loterii na serwerach Wykonawcy z uwzględnieniem informacji wynikających z przepisów prawa - Prawo Telekomunikacyjne, RODO, UŚUDE, Ustawa o dostępności cyfrowej, w postaci Polityki Prywatności, Polityki plików cookies, Deklaracji dostępności i Regulaminu serwisu. Przekierowanie do formularza będzie prowadziło z serwisu internetowego Zamawiającego. Po zakończeniu loterii oraz

Robert Kieszek
Prezes Zarządu Komplementariusza
Gratifica Sp. z o.o.

wyłonieniu laureatów w miejscu formularza znajdują się uzupełnione przez Wykonawcę dane laureatów.

- 10) Powołania komisji do kontroli prawidłowości wykonywanych losowań, jak również do przeprowadzenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa postępowania reklamacyjnego w zakresie ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez uczestników loterii. Do składu komisji zostanie powołany 1 przedstawiciel Zamawiającego.
- 11) Nadzoru i koordynacji przebiegu loterii, losowania oraz wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z regulaminu loterii, przy czym losowanie nagród odbywa się w Lublinie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 12) Systematycznego i prawidłowego sporządzania dokumentacji wymaganej przy obsłudze loterii, a w szczególności przy obsłudze losowania.
- 13) Zakupu nagrody głównej zgodnie z Załącznikiem nr 1 potwierdzonego kopią dowodu księgowego, przy czym wartość nagrody głównej nie powinna przekraczać kwoty 65 000,00 zł brutto oraz pokrycia kosztów podatku dochodowego od tej nagrody.
- 14) Zakupu nagród do loterii, zgodnie z Załącznikiem nr 2 potwierdzonego kopiami dowodów księgowych, przy czym łączna wartość nagród powinna zawierać się w przedziale kwotowym 19 500 - 20 000 zł brutto z zastrzeżeniem, że wartość jednostkowa nagrody nie przekracza kwoty 2 280,00 zł brutto – jest zwolniona z podatku dochodowego.
- 15) Dostarczenia nagród do laureatów loterii wyłonionych w trakcie losowania do 30 dni od dnia losowania (nie dotyczy nagrody głównej). Nieodebrane nagrody przez laureatów loterii zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 14 dni od zakończenia loterii.
- 16) Sporządzenia dokumentacji wydania nagród oraz rozliczenia loterii zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów, w szczególności poprzez uiszczenie opłat na rzecz Izby Administracji Skarbowej.
- 17) Pozyskiwania zgody laureatów loterii na przetwarzanie danych osobowych wraz z wizerunkiem na potrzeby promocyjne Zamawiającego.
- 18) Gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczestników loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania obowiązków organizatora loterii.
- 19) Przygotowania i przekazania do Urzędu Celno-Skarbowego sprawozdania po zakończeniu loterii promocyjnej oraz wykonania wszelkich innych obowiązków organizatora loterii.
- 20) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonej loterii, w tym dokumentacji fotograficznej.

Robert Kieszek
Prezes Zarządu Komplementariusza
Gracjana Sp. z o.o.

- 21) Przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
- 22) Zapewnienie udziału przedstawiciela Wykonawcy na uroczystym wręczeniu nagrody głównej, które odbędzie się w Lublinie w dniu ustalonym w trybie roboczym z Zamawiającym.
- 23) Zapewnienia wszelkiej niezbędnej logistyki związanej z realizacją loterii wynikającej z jej regulaminu tj. m.in. przewóz i dostarczenie nagród, przewóz nośników reklamowych, nadzór nad urnami.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.
4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, iż zatrudnia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier hazardowych, zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
6. Do oferty dołączam informację poświadczającą doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia tj. organizację min. dwóch loterii realizowanych w ciągu ostatnich 4 lat. Dokumentacja ma zawierać referencje wraz z portfolio

28.09.2020r.

Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

Robert Kieszek
Prezes Zarządu komplementariusza
Gratifica Sp. z o.o.

Gratifica Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Podchorążych 43 | 94-234 Łódź
NIP: 727 283 20 66 | REGON: 380723126
KRS: 0000739770
biuro@gratifica.pl | www.gratifica.pl
+48 690 960 552

LISTA POZOSTAŁYCH NAGRÓD


Lista nagród obowiązkowych*:

Lp	Nagroda	Liczba sztuk	Total wartość brutto
1	Rower	3	6 660,00 zł
2	Hulajnoga elektryczna	3	5 250,00 zł
3	Express ciśnieniowy	3	3 000,00 zł
4	Kamera samochodowa	4	2 550,00 zł
5	Nawilżacz powietrza	3	1 600,00 zł
6	Dysk 2 TB	3	900,00 zł

(Przedział kwotowy łącznej wartości nagród 19 500 - 20 000 zł brutto)

Całkowita wartość nagród w loterii wynosi 19 900,00 zł brutto.


* prosimy o doprecyzowanie specyfikacji technicznej każdego typu nagrody


Robert Kieszek
Prezes Zarządu komplementariusza
Gratifica Sp. z o.o.

Gratifica Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Podchorążych 43 | 94-234 Łódź
NIP: 727 283 20 66 | REGON: 380723126
KRS: 0000739770
biuro@gratifica.pl | www.gratifica.pl
+48 690 960 552

Nagroda I stopnia

Hulajnoga elektryczna MOTUS Scooty 10




Specyfikacja:

- Moc: 350-700 W
- Koła: 10", tubeless ready
- Bateria: 15 Ah, 36V
- Zasięg: 65 km
- Maksymalna prędkość: 25 km/h
- Maksymalne obciążenie: 120 kg
- Maksymalny kąt jazdy: 20°
- Czas ładowania: 7-8 h
- Akcesoria: Ładowarka, klucz do regulacji hamulca, adapter do pompowania
- Dodatkowe funkcje: led LCD, hamulec bębnowy tylnego koła, składanie
- Wymiary urządzenia: 117 · 47.2 · 120.0 cm
- Wymiary opakowania: 118 · 18 · 55 cm
- Waga urządzenia: 17,8 kg

Robert Kieszek
Prezes Zarządu Komplementariusza
Gratifica Sp. z o.o.

Nagroda II stopnia

Rower miejski ROMET ART



Specyfikacja:


- Koła: 28
- Rama: Alu 6061
- Rozmiar: 19" (L)
- Widelec: Stalowy
- Napęd: 3
- Manetki Tyl, Przód: Shimano Nexus SL-S41E 3 Speed
- Przerzutka Tyl, Przód: Shimano Nexus 3 Speed
- Mechanizm Korbowy: Cyclone CTL-3 38T 170 mm
- Hamulec Tyl, Przód: Torpedo / V-Brake Alhonga HJ-811AD7 Aluminiowy
- Opony: 28x1,75
- Obręcze: Aluminiowe Dwukomorowe
- Piasta Tyl, Przód: Shimano Nexus SG-3C41 3 Speed / Shimano DHC3000-3N
- Kaseta / Wolnobieg: 20T
- Kierownica: Stalowa
- Sztęca: Aluminiowa
- Mostek Kierownicy: Aluminiowy
- Siodło: Romet City
- Pedaly: FP-804
- Lampa Przód: JY-7093 Led 30 Lux
- Lampa Tyl: JY-397 Led
- Waga: 16,7 kg

- Producent: Romet
- Model: **Modeme 3**
- Przeznaczenie / styl jazdy: jazda miejska, city, rekreacja
- Rozmiar: L - 19"
- Koła: 28 cali
- Kolor: niebieski
- Waga: 16,7 kg

Robert Kieszek
Prezes Zarządu Komplementariusza
Gratifica Sp. z o.o.

Nagroda III stopnia

Ekspres ciśnieniowy DeLonghi EC 850.M




Techniczne

Kolor	Srebrny
Rodzaj ekspresu	Ciśnieniowy
Typ ekspresu	Kolbowy
Zabezpieczenia	Antypoślizgowe nóżki, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Moc [W]	1450
Ciśnienie [bar]	15
Pojemność zbiornika na wodę [l]	1
Wskaźnik poziomu wody	✓ Tak
Funkcje dodatkowe	ESE, Parzenie Cappuccino, Podwójny dozownik, System grzewczy Thermoblock, System wysokociśnieniowy
Sterowanie	Elektroniczne
Regulacja ilości zaparzonej kawy	✓ Tak
Regulacja mocy kawy	✓ Tak
Rodzaj kawy	Miełona, Saszetki
Sortowanie mleka	✓ Tak
Dostępne napoje	Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato

Robert Kieszek
Prezes Zarządu i uzupełnietariusza
Gratifica Sp. z o.o.

Nagroda IV stopnia

Nawilżacz STADLER FORM




Higrostat	✓ Tak
Regulacja poziomu wilgotności	✓ Tak
Rodzaj nawilżania	Ultradźwiękowe
Wkład filtrujący wodę	✓ Tak
Wydajność [g/h]	550
Funngeduldatione	Ciepła mgiełka, Dozownik zapachów, Pilot zdalnego sterowania z wbudowanym czujnikiem wilgotności, Technologia Adaptive Humidity, Tryb czyszczenia Tryb nocny, Wyjście wyrzut mgiełki, Zimna mgiełka
Głębokość [mm]	196
Max. powierzchnia pomieszczenia [m2]	50
Mod. [W]	95
Pojemność zbiornika na wodę [l]	6,3
Poziom hałasu [dB]	34
Szerokość [mm]	196
Wymierny filtr	✓ Tak
Wysokość [mm]	418
Zabezpieczenia	Automatyczne wyłączenie

Robert Kieszek
Prezes Zarządu Komplementariusza
Gratifica Sp. z o.o.

Nagroda V stopnia


Wideorejestrator PRIDO I5



Płyta główna	Novatek NT96658
Sensor optyczny	Sony Exmor IMX323
Soczewka	Szklana, 6-cio warstwowa
Jasność obiektywu	f/2.0
Kąt widzenia	150°
Wbudowany mikrofon	Tak
Bateria	Litowa, 320 mAh
Interfejs USB	2.0
Format zapisu plików	1. Wideo, MOV (H.264) 2. Zdjęcie, JPEG
Rozdzielczość wideo	1. 1768x1296px 30FPS 2. Full HD 1920x1080px 30FPS
Rozdzielczość zdjęć	12MPX
Panel LCD	Wyświetlacz 2"
Karta pamięci	Obsługa kart pamięci microSD do 64GB
Tryb parkingowy	Tak
WDR (Wide Dynamic Range)	Tak
Wykrywanie ruchu	Tak
G-Sensor	Tak
Rozmiary urządzenia	64x64x32,8 mm
Akcesoria w zestawie	1. Ładowarka samochodowa (2xUSB, 12/24V) 2. Uchwyt samochodowy 3. Kabel USB (3,6 m) 4. Uchwyty do poprowadzenia kabla

Robert Kieszek
Prezes Zarządu Komplementariusza
Gratifica Sp. z o.o.

Nagroda VI stopnia
Seagate Expansion Portable 2TB USB 3.0



<u>Pojemność</u>	2 TB
<u>Format</u>	2.5 cala
<u>Typ podłączenia</u>	USB 3.0 i USB 2.0
<u>Waga</u>	170 g
<u>Zasilanie</u>	USB
<u>Kolor</u>	czarny
<u>Seria dysku</u>	Seagate Expansion Portable
<u>Instrukcja użytkownika</u>	Pobierz >

Robert Kieszek
Prezes Zarządu i Komplementariusza
Gratifica Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA NAGRODY GŁÓWNEJ

Toyota Yaris Hybrid

Rok produkcji: 2021

Kolor: biały

Bezpieczeństwo i nowe technologie

- Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
- Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
- Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
- Centralne poduszki powietrzne pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie
- Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
- Elektryczny hamulec postojowy
- Fotele kierowcy i pasażera pierwszego rzędu w systemie WIL (Whiplash Injury Lessening)
- Przednie boczne poduszki powietrzne
- Przednie poduszki powietrzne
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu
- Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)
- System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
- System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System stabilizacji toru jazdy (VSC)
- System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
- System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD)
- Tempomat adaptacyjny (ACC)
- Trzecie światło stopu w technologii LED
- Tyłne boczne poduszki powietrzne
- Tyłne hamulce tarczowe
- Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
- Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Fotele

- Manualna regulacja fotela kierowcy
- Tapicerka materiałowa
- Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40

Fotele

- Środkowy podłokietnik

Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe

- Immobilizer

Komfort i funkcjonalność

- Blokada elektrycznych szyb
- Centralny zamek sterowany zdalnie
- Dywaniki podłogowe dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń
- Dywaniki podłogowe dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
- Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
- Elektrycznie regulowane szyby przednie
- Filtr kabinowy
- Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
- Kieszenie w przednich drzwiach
- Kieszenie w tylnych drzwiach
- Klimatyzacja automatyczna (jednostrefowa)
- Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera
- Lusterko wewnętrzne z ręczną regulacją dzień/noc
- Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
- Manualnie składane lusterka zewnętrzne
- Odmrażanie tylnej szyby
- Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie
- Podgrzewane lusterka zewnętrzne
- Pokrywa schowka z siłownikiem
- Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera
- Przycisk funkcji rozpoznawania głosu na kierownicy
- Przycisk na kierownicy do sterowania automatycznym ogranicznikiem prędkości (ASL)
- Przycisk na kierownicy do sterowania inteligentnym tempomatem adaptacyjnym (ACC)
- Przycisk na kierownicy do sterowania układem ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LTA)
- Przyciski na kierownicy do sterowania ekranem systemu multimedialnego
- Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio
- Regulacja częstotliwości działania wycieraczek

Robert Kleszek

Prezes Zarządu komplementariusza
Gratifica Sp. z o.o.

Komfort i funkcjonalność

- Regulowane zagłówki w drugim rzędzie siedzeń
- Schowek jednokomorowy
- Schowek w konsoli środkowej
- Twarda pokrywa bagażnika
- Uchwyty na kubki w konsoli centralnej
- Uchwyty pomocnicze w pierwszym rzędzie siedzeń
- Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka
- Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym rzędzie siedzeń (2)
- Wskaźnik jazdy w trybie ECO
- Wyłącznik automatycznych świateł drogowych (AHB)
- Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3)
- Zamykany schowek w przednim podłokietniku

Koła i opony

- 15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 185/65 R15
- Koła stalowe
- Zestaw naprawczy do opon

MARKETING

- Manualna regulacja świateł głównych

Oświetlenie

- Automatyczne światła drogowe (AHB)
- Automatyczny wyłącznik świateł głównych
- Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych
- System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)
- Światła główne w technologii projektorowej

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

- Analogowy prędkościomierz
- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
- Dolny przedni grill w kolorze czarnym
- Górny przedni grill w kolorze czarnym
- Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
- Lakierowane klamki zewnętrzne
- Listwy drzwi w kolorze czarnym
- Przedni zderzak w kolorze nadwozia
- Tylny zderzak w kolorze czarnym

Systemy multimedialne i nawigacji

- 2 głośniki
- Interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay™
- Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (7")
- Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (4,2")
- Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
- Port USB
- System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
- System multimedialny Toyota Touch® 2
- Usługi łączności Toyota Connected Car

Wygląd wnętrza

- Analogowy obrotomierz
- Konsola centralna w kolorze fortepianowej czerni
- Podsuftka w jasnej tonacji
- Podświetlenie bagażnika
- Trójramienna kierownica z uretanu

Wybrane wyposażenie opcjonalne

- | | |
|-----------------------------------|------|
| • O40 Pure White (O40) | 0 zł |
| • Tapicerka materiałowa (20 + FA) | 0 zł |

}

Robert Kieszek

Prezes Zarządu Komplementariusza
Gratifica Sp. z o.o.

Dane techniczne

Rodzaj silnika elektrycznego	PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR
Rodzaj skrzyni biegów	CVT
Rozstaw kół przednich	1531 mm
Rozstaw kół tylnych	1528 mm
Skok cylindra	97.6 mm
Stopień sprężania (:1)	14.0:1
System wtrysku paliwa	bezpośredni wtrysk wielopunktowy
Tylne zawieszenie	belka skrętna
Typ układu kierowniczego	RACK&PINION
Układ wspomagania kierownicy	Electric
Łączna moc układu hybrydowego (KM)	116 DIN hp
Łączna moc układu hybrydowego (kW)	85 kW
Średnica cylindra	80.5 mm

Dane środowiskowe

Emisja spalin wg normy UE (aktualizacja)	2018/1832AP
Emisja spalin wg normy UE (bazowa)	715/2007
Hałas na biegu jałowym	71.7 dB(A)
Norma EURO	EURO 6 AP
Pojemność zbiornika paliwa	36 l
Poziom hałasu	70.0 dB(A)
Prędkość obrotowa silnika podczas pomiaru hałasu na biegu jałowym	2700 1/min
Tlenki azotu (NOx)	9.5 mg/km
Tlenki węgla (CO)	148.7 mg/km
Typ procedury testowej pomiaru emisji CO2	TYPE I
Węglowodory (THC)	24.6 mg/km
Węglowodory niemetanowe NMHC	21.1 mg/km
Zalecane paliwo	95 OR MORE (OCTANE)

Hamulce

Przednie hamulce	tarczowe wentylowane
Rozmiar przednich hamulców	15" wheels mm

Hamulce

Rozmiar tylnych hamulców	15" wheels mm
Tylne hamulce	tarczowe
Performance	
Maksymalna prędkość	175 km/h

Robert Kieszek
Prezes Zarządu Komplementariusza
GiantRac Sp. z o.o.