

Radna Miasta Lublin

Marta Wcisło

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
WPŁYNEŁO

Dnia 2012 -04- 16

L. Dz. zał. H. Majst. (8)

BIURO RADY MIASTA LUBLIN
WPŁYNEŁO

dnia 2012 -04- 16

L.dz. 562 ... podpis ...

Lublin.dn.16.04.2012

Sz. P. dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublina

za pośrednictwem

Sz. P. Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta

Interpelacja

W sprawie rozbudowy parkingu przy ulicy Węglarza

Zwracam się z uprzejmą prośbą do P. Prezydenta o interwencję w sprawie rozbudowy parkingu przy ulicy Węglarza w Lublinie.

Mieszkańcy oraz Rada Dzielnicy Ponikwoda zwrócili się z wnioskiem do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o rozbudowę istniejącego parkingu wzdłuż budowanej ulicy Węglarza. Rozbudowa parkingu w tym miejscu w trakcie realizacji inwestycji jest bardzo zasadnym działaniem, tym bardziej, że wynika z potrzeb dzielnicy. Proponowana przez nich rozbudowa parkingu mogłaby być wykonana z płyt ażurowych bądź innych komponentów.

Mieszkańcy tej części miasta od bardzo dawna czekali na realizację w/w inwestycji i chcieliby aby po jej ukończeniu spełniła ona ich potrzeby i oczekiwania. Rada Dzielnicy Ponikwoda zwracała się w przedmiotowej sprawie do Zarządu Dróg i Mostów przedstawiając koncepcje rozbudowy parkingu. Wystąpiono także o warunki zabudowy do MPWiK, PGE S.A., w celu uzgodnienia warunków, które zostały wydane.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o realizację przedstawionej w załączeniu koncepcji, tym bardziej, że z posiadanych informacji wynika, iż inwestycję zrealizowano nie wykorzystując w całości zaplanowanych na nią środków. Mogą one być przeznaczone na rozbudowę parkingu.

W załączeniu dołączam dokumentację.

Z poważaniem

Radna Miasta Lublin

Marta Wcisło

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Inwestycji

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 5790, fax: 81 466 5769
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IN- RI-3.7013.53.18.2011


Lublin, dnia 30.12.2011r

Rada Dzielnicy Ponikwoda
ul. Owocowa 6
20-140 Lublin

Odpowiadając na pismo z dnia 13.12.2011r. dotyczące budowy miejsc parkingowych przy ul. Jagodowej w Lublinie, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie uprzejmie informuje, że:

1. budowa miejsc postojowych spowoduje dodatkową powierzchnię do odwodnienia, co przy obecnie wykonanej kanalizacji burzowej spowoduje zalewania zjazdów na posesję położone poniżej ul. Brzoskwińskiej.
2. dla proponowanego usytuowania miejsc postojowych wzdłuż ul. Jagodowej potrzebna jest przebudowa nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej.
3. dla wykonania przebudowy kanalizacji, trzeba uzyskać warunki techniczne właściciela (MPWiK) sieci kanalizacji oraz wykonać projekt zamienny,
4. ponad to w miejscu proponowanych miejsc parkingowych są ułożone kable oświetlenia ulicznego oraz gazociąg.

W świetle powyższych faktów, bez projektu usunięcia kolizji uzbrojenia, w chwili obecnej, wykonanie miejsc postojowych w miejscu proponowanym przez Radę Dzielnicy jest niemożliwe.


DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów
inż. Augustus Janicki

Rada Dzielnicy Ponikwoda
w Lublinie
ul. Owocowa 6 20-140 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Data: 13.12.2011


Dotyczy: budowy parkingu przy ul. Węglarza w Lublinie

Budowa nowej drogi w środku osiedla powodowała wiele kontrowersji w latach poprzednich. Teraz ta sama budowa nasuwa nowe wnioski i pomysły aby droga nie spełnia tylko ciągu komunikacyjnego ale też by wykorzystać ten teren do innych celów, takich jak parking.

Brak miejsc parkingowych przy budynku Bazyliańcówka 99 i Jagodowa 18-32 powoduje bardzo duże problemy, co skutkuje nie raz interwencją Straży Miejskiej i sporami między mieszkańcami.

W czasie wspólnych rozmów mieszkańców w/w adresów, WSM Kontakt jak też Rady Dzielnicy Ponikwoda narodził się wniosek rozbudowy istniejącego parkingu wzdłuż nowo budowanej ul. Węglarza. W załączniku nr 1 kolorem czerwonym została przedstawiona wspólna propozycja (kolor szary to obecny parking). Zabudowy parkingu można dokonać z płyt ażurowych będzie się ładnie komponowała z całą infrastrukturą drogi.

Oferujemy współpracę podczas prac przygotowawczych jak też liczy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.



Przewodnicząca Zarządu
Rady Dzielnicy Ponikwoda
Teresa Wojciechowska
tel. 663-415-888

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – mapa z koncepcją parkingu.

Załącznik Nr 2 – opinie.

Do wiadomości:


1. Zainteresowani mieszkańcy w/w adresów
2. WSM Kontakt
3. a/a
4. Stowarzyszenie Mieszkańców w Lublinie

Wojciechowska Teresa

Budowa parkingu przy ul. Węglarza w Lublinie.

Instytucja / osoba prywatna	Opinia	Podpis
Miejski Komisariat Lublin Jorgelska 18	pozytywna	[Podpis]
Przedstawiciel Rady Nadzorczej WSM "Kontakt" Robert Dwidaw	pozytywna	[Podpis]
Janostaw Majka WSM KONTAKT	pozytywna	SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU W.S.M. „KONTAKT” w LUBLINIE mgr inż. Jarosław Majka [Podpis]
Młodzieżowa Stróżownia S.M.M.L. ul. W. odde. Północ	Poprzeny komisja i wicjetywa lewiolny noybi perkitipob.	STRAZ MIEJSKA MIASTA LUBLIN Al. Piłsudskiego 20-011 Lublin tel. 888 41 466 50 20, 81 466 50 01 [Podpis]
podkom. Rafał Skoczyła Z-ca X-te X82 L Lublin	Bogieran inicytyw	Zastępca Komendanta Komendatu Policji II w Lublinie podkom. mgr Rafał Skoczyła [Podpis]

Załącznik Nr 1 - mapa z koncepcją parkingu





Rada Dzielnicy Ponikwoda
w Lublinie

ul. Owocowa 6, 20-140 Lublin

www.ponikwoda.info

KSG sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy
w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
Dział Eksploatacji

Data: 08.02.2012

Dotyczy: budowy parkingu przy ul. Węglarza w Lublinie

Zwracamy się z prośbą o podanie warunków i możliwości budowy parkingu przy ul. Węglarza w Lublinie (mapa w załączniku). Parking ma być wykonany z płyt ażurowych i będzie stanowić ciąg już istniejącego.

Załączniku przesyłamy pismo z Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w którym jest mowa o kolidującym gazociągu.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – mapa z koncepcją parkingu.

Załącznik Nr 2 – kopia pisma



Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 081 445 21 00, faks 081 445 21 33

Dział Eksploatacji
tel. 081 445 22 48, 081.445 22 15
faks 081 445 22 50

**Rada Dzielnicy Ponikwoda
w Lublinie**
ul. Owocowa 6
20-140 Lublin

Wasz znak:
Nasz znak: KSGIV/OTE/68c/009/12

Lublin, 17.02.2012 r.

Dot.: budowy parkingu przy ul. Węglarza w Lublinie.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 09.02.2012 w sprawie podania warunków technicznych dla planowanego parkingu przy ul. Węglarza w Lublinie, Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, że:

1. Pod planowanym do realizacji przedłużeniem parkingu z płyt ażurowych (zgodnie z przedłożoną mapą) nie posiadamy infrastruktury gazowniczej.
2. W drugiej połowie 2011 roku została wykonana w tym rejonie sieć gazowa średniego ciśnienia dn 160 PE. Przedmiotowa inwestycja nie została jeszcze zakończona – wykonawca nie zgłosił na ten moment sieci do odbioru końcowego, a co za tym idzie nie posiadamy jeszcze ostatecznej inwentaryzacji powykonawczej tego gazociągu. Jednak projektowany przebieg jak i wykonana inwentaryzacja robocza wykluczają lokalizację tej sieci pod planowanym parkingiem.
3. W związku z powyższym nie wnosimy uwag do planowanego parkingu w zakresie zgodnym z przedłożoną mapą.

Do wiadomości:

- RDG Lublin w.e.
- OTE a/a

Z poważaniem:

Z ca. DYBEK O.K.
ds. Dystrybucji

Miroslaw Głowka

Opracował: Piotr Tomaszewski



Rada Dzielnicy Ponikwoda
w Lublinie

ul. Owocowa 6, 20-140 Lublin

www.ponikwoda.info

MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie

**al. J. Piłsudskiego 15,
20-407 Lublin**

Dział Eksploatacji

Data: 08.02.2012

Dotyczy: budowy parkingu przy ul. Węglarza w Lublinie


Zwracamy się z prośbą o podanie warunków i możliwości budowy parkingu przy ul. Węglarza w Lublinie (mapa w załączniku). Parking ma być wykonany z płyt azurowych i będzie stanowić dalszy ciąg już istniejącego.

W załączniku przesyłamy pismo z Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w którym jest mowa o braku możliwości odwodnienia parkingu jak też o przebudowie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność MPWiK w Lublinie.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – mapa z koncepcją parkingu.

Załącznik Nr 2 – kopia pisma



**Przewodnicząca Zarządu
Rady Dzielnicy Ponikwoda
Teresa Wojciechowska
tel. 663-415-888**

Teresa Wojciechowska

Do wiadomości:

1. a/a



Rada Dzielnicy Ponikwoda
w Lublinie

ul. Owocowa 6, 20-140 Lublin

www.ponikwoda.info

PGE Obrót Spółka Akcyjna
Biuro Obsługi Klienta Lublin-Miasto
ul. Wolska 12, 20-411 Lublin
Dział Eksploatacji

Data: 08.02.2012

Dotyczy: budowy parkingu przy ul. Węglarza w Lublinie

Zwracamy się z prośbą o podanie warunków i możliwości budowy parkingu przy ul. Węglarza w Lublinie (mapa w załączniku). Parking ma być wykonany z płyt ażurowych i będzie stanowić dalszy ciąg już istniejącego.

Załączniku przesyłamy pismo z Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w którym jest mowa o kolidującym kablu oświetleniowym. Sugerujemy rozwiązanie alternatywne w postaci montażu rur arota na kablu lub pozostawieniu w miejscu budowanego parkingu rury osłonowej stanowiącej zabezpieczenie i możliwość położenia nowego odcinka kabla w przypadku awarii.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – mapa z koncepcją parkingu.

Załącznik Nr 2 – kopia pisma