


OŚR 6341.118.2014AM1.



## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 4, art. 22 ust. 2, art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, 127 ust. 5 i 9, art. 128, art. 131, art. 135 ust. 1, 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), art. 183 ust. 1, art. 188, art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie: wprowadzania ścieków deszczowych wylotem W-4 kanalizacji deszczowej do wód rzeki Bystrzycy, zlokalizowanym w jej km 30+490, w rejonie ul. Romera 1B w Lublinie.

### o r z e k a m:

1. Stwierdzam wygaśnięcie wydanego z up. Prezydenta Lublina Gminie Lublin pozwolenia wodnoprawnego z dnia 2 listopada 2004 r. znak: OŚ.IV.6210/W/20/2004 na odprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki Bystrzycy wylotem zlokalizowanym w km 30+490, w rejonie ul. Romera 1B w Lublinie, z powodu upływu okresu, na który zostało wydane.
2. Udzielam Gminie Lublin pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych do wód rzeki Bystrzycy istniejącym wylotem żelbetowym  $\varnothing$  140 cm o rzędnej dna 171,89 m n.p.m., zlokalizowanym w jej km 30+490 (brzeg prawy) o współrzędnych geograficznych: N: 51°17'6.6", E: 22°34'40.6" w ilości 6,436 m<sup>3</sup>/s dla deszczu miarodajnego o natężeniu 72 dm<sup>3</sup>/s ha, przy nie przekroczeniu maksymalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

zawiesiny ogólne - poniżej 100 mg/l  
węglowodory ropopochodne – poniżej 15 mg/l

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres do 31 października 2018 r.
2. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuję wnioskodawcę do:
  - 1) wykonywania kontroli analitycznej ścieków oczyszczonych z prób pobranych z wylotów do rzeki Bystrzycy z częstotliwością określoną poprzez obowiązujące w tym zakresie prawie;
  - 2) utrzymania w należytych stanie technicznym urządzeń wodnych oraz konserwacji rzeki na długości 27 m, umocnienia jej koryta i skarp materacami gabionowymi wypełnionymi kamieniem łamanym;
  - 3) naprawiania wszelkich ewentualnych szkód związanych z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.
3. Podstawę wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi „Operat wodnoprawny na odprowadzanie wylotem W4 kolektora deszczowego ścieków deszczowych

w rejonie ul. Romera 1B do rzeki Bystrzycy w Lublinie” opracowany przez mgr inż. Ryszarda Czop w m-cu wrześniu 2014 r.

### Uzasadnienie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem nr 2231/P/NN/14 z dnia 9 października 2014 r. znak: NN-404/W/243-AB/14 wskazał Starostę Lubelskiego do rozpatrzenia wniosku Gminy Lublin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania ścieków deszczowych istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej do wód rzeki Bystrzycy, zlokalizowanym w jej km 30+490 w rejonie ul. Romera w Lublinie.

Do wniosku załączona została dokumentacja wymagana przepisami prawa.

Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 prawa wodnego.

W trakcie przeprowadzonego postępowania wodnoprawnego ustalono, że ścieki deszczowe wprowadzane są do odbiornika bez wstępnego oczyszczania. W związku z powyższym w okresie obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego Gmina Lublin podejmie realizację zadania (pod nazwą „Program Zagospodarowania Doliny Bystrzycy”), który obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na odcinku miejskim rzeki.

Zainteresowane strony nie wniosły zastrzeżeń, co do zamierzonego wydania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie.

Obowiązki nałożone na inwestora wymienione w ust. 4 pozwolenia mają na celu zapewnienie prawidłowego utrzymania w sprawności technicznej urządzeń wodnych służących do wprowadzania do odbiornika wód opadowych z terenów przemysłowych i osiedli mieszkaniowych.

Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 123 ust. 1 prawa wodnego, nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Wszelkie zmiany i odstępstwa w stosunku do zatwierdzonych niniejszą decyzją materiałów mogą być wprowadzone za zgodą tutejszego organu administracji samorządowej.

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



Z up. Starosty Lubelskiego

*dr Robert Wójcik*  
Wicestarosta Lubelski

#### Otrzymują:

- 1) Urząd Miasta Lublin  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
ul. Zana 38  
20-601 Lublin  
(z prośbą o wywieszenie niniejszej decyzji w publicznym miejscu, zwyczajowo przyjętym)
- 2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  
Zarząd Zlewni w Puławach  
ul. 6-go Sierpnia 5A  
24-100 Puławy

- 3) Polski Związek Wędkarski  
Zarząd Okręgu  
ul. Nałkowskich 105  
20-470 Lublin

**Do wiadomości:**

- 1) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
ul. Obywatelska 13  
20-078 Lublin
- 2) a/a