

Zestawienie ilości i wymiarów regałów przejezdnych i stacjonarnych w pomieszczeniu na I piętrze, przy ul. Świętoduskiej 3.

nr regału	oznaczenie regału	ilość regałów [szt.]	ilość półek [szt.]	długość półek [mb]	ilość użytkowa półek [szt.]	długość użytkowa półek [mb]
1	RPD-5	26	1820	1674,4	1560	1435,2
2	RPD-4	2	112	106,4	96	91,2
3	RSD-5	1	70	64,4	60	55,2

Regał nr 1 - RPD-5

1. Regał przejezdny dwustronny, 5 elementowy - 26 szt.
2. Długość półek – $L = 3 \times 1000 \text{ mm}$, $2 \times 800 \text{ mm}$
3. Szerokość półek – $W = \text{ca } 300 \text{ mm}$
4. Grubość półek – $T = \text{ca } 30 \text{ mm}$
5. Odstęp między półkami – $B = \text{ca } 330 \text{ mm}$
6. Całkowita wysokość regału – $H = \text{ca } 2340 \text{ mm}$

Regał nr 2 - RPD-4

7. Regał przejezdny dwustronny, 4 elementowy - 2 szt.
8. Długość półek – $L = 3 \times 1000 \text{ mm}$, $1 \times 800 \text{ mm}$
9. Szerokość półek – $W = \text{ca } 300 \text{ mm}$
10. Grubość półek – $T = \text{ca } 30 \text{ mm}$
11. Odstęp między półkami – $B = \text{ca } 330 \text{ mm}$
12. Całkowita wysokość regału – $H = \text{ca } 2340 \text{ mm}$

Regał nr 3 - RSD-5

13. Regał stacjonarny dwustronny, 5 elementowy - 1 szt.
14. Długość półek – $L = 3 \times 1000 \text{ mm}$, $2 \times 800 \text{ mm}$
15. Szerokość półek – $W = \text{ca } 300 \text{ mm}$
16. Grubość półek – $T = \text{ca } 30 \text{ mm}$
17. Odstęp między półkami – $B = \text{ca } 330 \text{ mm}$
18. Całkowita wysokość regału – $H = \text{ca } 2340 \text{ mm}$

Zestawienie ilości i wymiarów regałów przejezdnych i stacjonarnych w pomieszczeniu na parterze (cz.1), przy ul. Świętoduskiej 3.

nr regału	oznaczenie regału	ilość regałów [szt.]	ilość półek [szt.]	długość półek [mb]	ilość użytkowa półek [szt.]	długość użytkowa półek [mb]
4	RPD-5	18	1620	1377	1440	1224
5	RPD-3	11	594	594	528	528
6	RSD-3	4	216	183,6	192	163,2
7	RSD-1	2	36	30,6	32	27,2

Regał nr 4 - RPD-5

19. Regał przejezdny dwustronny, 5 elementowy - 18 szt.
20. Długość półek – $L = 5 \times 850 \text{ mm}$
21. Szerokość półek – $W = \text{ca } 300 \text{ mm}$
22. Grubość półek – $T = \text{ca } 30 \text{ mm}$
23. Odstęp między półkami – $B = \text{ca } 330 \text{ mm}$
24. Całkowita wysokość regału – $H = \text{ca } 3060 \text{ mm}$

Regał nr 5 - RPD-3

25. Regał przejezdny dwustronny, 3 elementowy - 11 szt.
26. Długość półek – $L = 3 \times 1000 \text{ mm}$
27. Szerokość półek – $W = \text{ca } 300 \text{ mm}$
28. Grubość półek – $T = \text{ca } 30 \text{ mm}$
29. Odstęp między półkami – $B = \text{ca } 330 \text{ mm}$
30. Całkowita wysokość regału – $H = \text{ca } 3060 \text{ mm}$

Regał nr 6 - RSD-3

31. Regał stacjonarny dwustronny, 3 elementowy - 4 szt.
32. Długość półek – $L = 3 \times 850 \text{ mm}$
33. Szerokość półek – $W = \text{ca } 300 \text{ mm}$
34. Grubość półek – $T = \text{ca } 30 \text{ mm}$
35. Odstęp między półkami – $B = \text{ca } 330 \text{ mm}$
36. Całkowita wysokość regału – $H = \text{ca } 3060 \text{ mm}$

Regał nr 7 - RSD-1

37. Regał stacjonarny dwustronny, 1 elementowy - 2 szt.
38. Długość półek – $L = 1 \times 850 \text{ mm}$
39. Szerokość półek – $W = \text{ca } 300 \text{ mm}$
40. Grubość półek – $T = \text{ca } 30 \text{ mm}$
41. Odstęp między półkami – $B = \text{ca } 330 \text{ mm}$
42. Całkowita wysokość regału – $H = \text{ca } 3060 \text{ mm}$

Zestawienie ilości i wymiarów regałów przejezdnych i stacjonarnych w pomieszczeniu na parterze (cz.2), przy ul. Świętoduskiej 3.

nr regału	oznaczenie regału	ilość regałów [szt.]	ilość półek [szt.]	długość półek [mb]	ilość użytkowa półek [szt.]	długość użytkowa półek [mb]
8	RPD-5	4	360	345,6	320	307,2
9	RPD-4	10	720	648	640	576
10	RSJ-5	1	45	43,2	40	38,4
11	RSJ-3	1	27	27	24	24

Regał nr 8 - RPD-5

- 43. Regał przejezdny dwustronny, 5 elementowy - 4 szt.
- 44. Długość półek – $L = 4 \times 1000 \text{ mm}$, $1 \times 800 \text{ mm}$
- 45. Szerokość półek – $W = \text{ca } 300 \text{ mm}$
- 46. Grubość półek – $T = \text{ca } 30 \text{ mm}$
- 47. Odstęp między półkami – $B = \text{ca } 330 \text{ mm}$
- 48. Całkowita wysokość regału – $H = \text{ca } 3060 \text{ mm}$

Regał nr 9 - RPD-4

- 49. Regał przejezdny dwustronny, 4 elementowy - 10 szt.
- 50. Długość półek – $L = 4 \times 900 \text{ mm}$
- 51. Szerokość półek – $W = \text{ca } 300 \text{ mm}$
- 52. Grubość półek – $T = \text{ca } 30 \text{ mm}$
- 53. Odstęp między półkami – $B = \text{ca } 330 \text{ mm}$
- 54. Całkowita wysokość regału – $H = \text{ca } 3060 \text{ mm}$

Regał nr 10 - RSJ-5

- 55. Regał stacjonarny jednostronny, 5 elementowy - 1 szt.
- 56. Długość półek – $L = 4 \times 1000 \text{ mm}$, $1 \times 800 \text{ mm}$
- 57. Szerokość półek – $W = \text{ca } 300 \text{ mm}$
- 58. Grubość półek – $T = \text{ca } 30 \text{ mm}$
- 59. Odstęp między półkami – $B = \text{ca } 330 \text{ mm}$
- 60. Całkowita wysokość regału – $H = \text{ca } 3060 \text{ mm}$

Regał nr 11 - RSJ-3

- 61. Regał stacjonarny jednostronny, 3 elementowy - 1 szt.
- 62. Długość półek – $L = 3 \times 1000 \text{ mm}$
- 63. Szerokość półek – $W = \text{ca } 300 \text{ mm}$
- 64. Grubość półek – $T = \text{ca } 30 \text{ mm}$
- 65. Odstęp między półkami – $B = \text{ca } 330 \text{ mm}$
- 66. Całkowita wysokość regału – $H = \text{ca } 3060 \text{ mm}$

Zestawienie łączne ilości i wymiarów regałów przejezdnych i stacjonarnych w pomieszczeniach archiwum przy ul. Świątoduskiej 3.

nr regału	oznaczenie regału	ilość regałów [szt.]	ilość półek [szt.]	długość półek [mb]	użytkowa ilość półek [szt.]	użytkowa długość półek [mb]
1	RPD-5	26	1820	1674,4	1560	1435,2
2	RPD-4	2	112	106,4	96	91,2
3	RSD-5	1	70	64,4	60	55,2
4	RPD-5	18	1620	1377	1440	1224
5	RPD-3	11	594	594	528	528
6	RSD-3	4	216	183,6	192	163,2
7	RSD-1	2	36	30,6	32	27,2
8	RPD-5	4	360	345,6	320	307,2
9	RPD-4	10	720	648	640	576
10	RSJ-5	1	45	43,2	40	38,4
11	RSJ-3	1	27	27	24	24
	Łącznie	80	5620	5094,2	4932	4469,6