

KOSZTORYS OFERTOWY

na budowę ulic w kwartale Połaniecka-Sapiehy-
-Kleniewskich-Hirszfelda w Lublinie
wraz z odwodnieniem, oświetleniem, organizacją ruchu
oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym

Przebudowa sieci gazowej ś/c

Branża sanitarna

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk



Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	ROBOTY ZIEMNE				
d.1	1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km	m ³	237.600		
d.1	2 Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. III ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9	m ³	237.600		
d.1	3 Zasypanie wykopów piaskiem spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-II	m ³	220.000		
d.1	4 Piasek do zasypania wykopu	m ³	220.000		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2 ROBOTY INSTALACYJNE					
5 d.2	Montaż rurociągów z rur polietylenowych fi 63 mm w zwojach	m	220.000		
6 d.2	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 63 mm	poł.	33.000		
7 d.2	Kształtki PE o śr. nom. 63 mm	szt.	22.000		
8 d.2	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego	m	220.000		
9 d.2	Rury ochronne z PE, o śr. nom. 90x5,2 mm o dług. 3 m	m	12.000		
10 d.2	Rury ochronne z PE, o śr. nom. 90x5,2 mm o długości 4 m (bez sączka)	m	4.000		
11 d.2	Montaż sączków wężowych nad rurę ochronną o średnicy nominalnej 25 mm ze skrzynką uliczną	szt	4.000		
12 d.2	Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy nomin. 63x5,8 mm	m	220.000		
13 d.2	Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura AROT(A110PS) l=3,00m	zabezp.	7.000		
14 d.2	Roboty związane z włączeniem do istniejącego rurociągu	szt	1.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: