



ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEFONICZNYCH



UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie należy zagęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna $\varnothing 160\text{mm}$.

"SANIT-GAZ" s.c.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
20-471 Lublin ul. Olszewskiego 8
tel. 444-10-29, fax 444-10-28

AKTUALIZACJA Projektu Budowlano-Wykonawczego
obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE BYŁEGO POLIGONU
WOJSKOWEGO NA OSIEDLU CZECHÓW W LUBLINIE
w ulicach: Poligonowej, Zelwerowicza i Koncertowej – II etap

nr zlecenia:

skala:

data:
05.2007r.

numer rysunku:

K9

specjalność:	konstrukcja	numer uprawnień	podpis
projektował:	mgr inż. Tadeusz Małek	St-586/81	
opracował:	techn. Danuta Rybicka		
sprawił:	inż. Ryszard Jabłoński	2611/Lb/85	