

Załącznik nr 5 do SIWZ (zał. Nr 1 do umowy) - Wykaz materiałów i urządzeń biurowych

	Nazwa towaru	Dokładna nazwa towaru (typ, model lub inne oznaczenie stosowane przez producenta, importera lub dystrybutora)	Nazwa i adres producenta , importera lub dystrybutora towaru	Jednostka miary	ilość	Cena netto[źł]	Wartość netto[źł]	Wartość brutto[źł]
1.	Bindownica, format A4, oprawa - minimum 270 kartek, dziurkowanie jednorazowo - minimum 20 kartek, regulacja szerokości marginesu dziurkowania, opcja wyłączania noży			szt.	7			
2.	Blok z makulatury biały w kratkę, format A4			szt.	800			
3.	Blok z makulatury biały w kratkę, format A5			szt.	600			
4.	Blok papierowy do Flipchartu biały, gładki, wymiary ca 600 mm x 840 mm, minimum 50 kartek			szt.	26			
5.	Cienkopis UNI PIN 200, dla grafików, atrament pigmentowy, skuwka z metalowym klipem, grubość końcówki 0,3 mm (op. 12 szt.)			op.	20			
6.	Cienkopis UNI PIN 200, dla grafików, atrament pigmentowy, skuwka z metalowym klipem, grubość końcówki 0,5 mm (op. 12 szt.)			op.	20			
7.	Cienkopis z końcówką fibrową oprawioną w metal, różne kolory, grubość linii ca 0,4 mm, wentylowana skuwka (op. 10 szt.)			op.	600			
8.	Deska z klipem, format A4, klip utrzymujący do 100 kartek, z uchwytem na długopis, wykonana z tworzywa PCV i sztywnej tektury			szt.	50			
9.	Długopis automatyczny Zenith 7, z wkładem metalowym, klip i okuwka metalowe niklowane, obudowa prążkowana			szt.	1000			
10.	Długopis żelowy KN706 Pentel, końcówka igłowa, przezroczysta obudowa, nie blaknący tusz żelowy			szt.	2000			
11.	Długopis na sprężynce, samoprzylepna			szt.	400			

	podkładka,obrotowa kulka w podstawie, sprężynka rozciągana do ok 1 m							
12.	Dziurkacz metalowy z długą dźwignią, jednorazowo minimum 60 kartek gram. 80g/m2, metalowy ogranicznik formatu od A6 do A3, z blokadą do przechowywania z maksymalnie obniżonym ramieniem			szt.	60			
13.	Dziurkacz, jednorazowo na minimum 40 kartek gram. 80g/m2, wysuwany ogranicznik			szt.	300			
14.	Etykiety uniwersalne, samoprzylepne, białe, różne rozmiary etykiet, format arkusza A4 (op. 100 ark.)			op.	20			
15.	Flamaster, różne kolory, ścięta końcówka o grubości ca 1mm			szt.	2000			
16.	Flamaster, różne kolory, ścięta końcówka o grubości ca 3mm			szt.	500			
17.	Fluoroscencyjny zakreślacz z tuszem na bazie wody, końcówka ścięta o grubości ca 5mm, z możliwością ponownego napełnienia (op. 10szt.)			op.	300			
18.	Folia laminacyjna A4 (op.100 szt.)			op.	20			
19.	Folia laminacyjna A5 (op. 100 szt.)			op.	20			
20.	Folia przezroczysta do bindownicy A4, gram. minimum 0,2 mm, różne kolory (op. 100 szt.)			op.	100			
21.	Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, różne kolory, grubość linii S,F,M.			szt.	220			
22.	Gilotyna z automatycznym dociskiem, długość cięcia minimum 360 mm, jednorazowo minimum 30 kartek gram. 80g/m2, blat roboczy o wymiarach - ca. 400mm x 300mm			szt.	20			
23.	Gumka dwustronna, część biała -do ścierania ołówka i kredek ołówkowych, część niebieska - do atramentu i tuszu kreślarskiego			szt.	1000			
24.	Kalendarz książkowy, oprawa twarda zmiękczana gąbką z obszyciem na krawędziach zewnętrznych, format minimum 205mm x 285 mm			szt.	200			
25.	Kalendarz leżący na biurko, wymiary nie mniejsze niż 320mm x 150mm			szt.	900			
26.	Kalkulator minimum 12-pozycyjny, automatyczne powtarzanie obliczeń do 100 kroków, podwójne zasilanie, wym. (dł.x sz.x w.) ca.187x142x35mm			szt.	50			
27.	Kalkulator drukujący do obliczeń podatkowych Citizen CX 123, minimum 12-pozycyjny wyświetlacz LCD, zasilanie sieciowe, drukarka dwukolorowa, klawisze typu			szt.	50			

	PC, podwójna pamięć							
28.	Kalkulator minimum 12-pozycyjny, automatyczne powtarzanie obliczeń do 100 kroków, podwójne zasilanie, wym. (dł.x sz.x w.) ca.133x128x32m			szt.	50			
29.	Klej w szyfcie do papieru, tektury, fotografii, (op. minimum 36 g)			op.	1000			
30.	Klipy do papieru ca. 25mm (op. min. 12 szt.)			op.	200			
31.	Klipy do papieru ca. 32mm (op. min. 12 szt.)			op.	150			
32.	Klipy do papieru ca. 41mm (op. min. 12 szt.)			op.	150			
33.	Klipy do papieru ca. 51mm (op. min. 12 szt.)			op.	150			
34.	Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: minimum 38 mm x51 mm (op. - bloczek 100 kartek)			op.	1000			
35.	Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: minimum 75mm x75 mm (op. - bloczek 100 kartek)			op.	2000			
36.	Koło notatnik, minimum 80 kartek, oprawa twarda, format nie mniejszy niż A5			szt.	200			
37.	Koperta biała C4 SK, samoklejąca (op. 250 szt.)			op.	150			
38.	Koperta biała C5 SK, samoklejąca (op. 500 szt.)			op.	150			
39.	Koperta biała C6 SK, samoklejąca z oknem prawym (op. 1000 szt.)			op.	200			
40.	Koperta biała C6 SK, samoklejąca (op. 1000 szt.)			op.	500			
41.	Koperta biała DL / SK, samoklejąca z oknem prawym (op. 1000 szt.)			op.	30			
42.	Koperta biała DL/SK, samoklejąca bez okna ( op. 1000 szt.)			op.	20			
43.	Koperta brązowa B4 HK RBD, samoklejąca z paskiem (op. 250 szt.)			op.	10			
44.	Koperta brązowa C4 HK RBD, samoklejąca z paskiem (op. 250 szt.)			op.	10			
45.	Kostki papierowe do pojemników plastikowych, wymiary ca 80mm x 80mm x 50mm, kartki w różnych kolorach, klejone			szt.	1500			
46.	Kostki papierowe do pojemników plastikowych, wymiary ca 80mm x 80mm x 50mm, kartki w różnych kolorach, nieklejone			szt.	500			

47.	Korektor w butelce z gąbką korygującą, (op. min. 20 ml)			op.	400			
48.	Korektor w taśmie, taśma o długości minimum 8,5 m, szer. ca. 4,2mm,			szt.	900			
49.	Koszulka foliowa A4, grubość folii minimum 50 mic., (op. 100 szt.)			op.	1000			
50.	Linijka 30 cm, aluminiowa			szt.	60			
51.	Linijka 30 cm, przezroczyste tworzywo			szt.	300			
52.	Marker z tuszem na bazie alkoholu, różne kolory, końcówka okrągła			szt.	100			
53.	Marker z tuszem olejowym, różne kolory, na metal, szkło, plastik, gumę, szybko schnący, nie zawierający ksylenu, grubość linii ca 2mm			szt.	100			
54.	Marker z tuszem do flipchartów, różne kolory, okrągła końcówka, grubość linii ca 2 mm			szt.	70			
55.	Marker do tablic suchościeralnych, różne kolory, końcówka okrągła ( op. 4 szt. )			op.	20			
56.	Niszczarka, poziom bezpieczeństwa - minimum S3 wg. DIN 32757, cięcie w ścinki, kosz na ścinki - minimum 28 litrów, szerokość wejścia – minimum 240 mm,			szt.	30			
57.	Nożyczki biurowe, długość minimum 210 mm, ostrze ze stali nierdzewnej, rękojeść wyprofilowana, dopuszcza się część rękojeści wykonanej z tworzywa			szt.	150			
58.	Nożyczki metalowe, rękojeść i ostrze ze stali nierdzewnej, długość ostrzy minimum : 170 mm			szt.	300			
59.	Nóż do kopert, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej			szt.	50			
60.	Ofertówka przezroczysta A4, minimum 110 mic., (op. 25 szt.)			op.	200			
61.	Okladka do bindownicy A4, minimum 0,4mm, różne kolory (op. 100 szt.)			op.	60			
62.	Ołówek, drewno cedrowe, twardość HB (op. 12 szt.)			op.	200			
63.	Papier ozdobny, gram. min. 240g/m2, różne kolory, format A4, (op. 25 ark.)			op.	150			
64.	Papier kancelaryjny w kratkę, format A3 (op.-500 ark.)			op.	15			
65.	Pianka antystatyczna do czyszczenia wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD/TFT (op. minimum 100 ml)			szt.	100			
66.	Pianka antystatyczna do czyszczenia powierzchni plastikowych urządzeń biurowych (op. minimum 400 ml)			szt.	50			
67.	Podajnik do taśm biurowych z dociążoną podstawą i paskami z gumy antypoślizgowej			szt.	65			

68.	Pojemnik składany na dokumenty i czasopisma do formatów A4, wykonany z PCV, grzbiet ca 70 mm, etykiety grzbietowe dwustronne			szt.	500			
69.	Przekładki kartonowe do segregatorów A4, karton gram. minimum 170g/m2, numeryczne i alfabetyczne, wzmocnione kolorowe indeksy, wzmocniony, perforowany pasek na karcie informacyjno opisowej (op. 5 kart)			op.	100			
70.	Przybornik wielofunkcyjny na biurko, wykonany z wytrzymałego, błyszczącego polistyrenu, wymiary ca. dł. 143x szer. 158 x wys. 93 mm, kolor dymny			szt.	120			
71.	Rolki kasowe offsetowe, 57 mm, długość min.30m			szt.	500			
72.	Rozszywacz biurowy			szt.	280			
73.	Segregator z mechanizmem dźwigniowym A4, grzbiet ca 50mm, oklejony na zewnątrz PCV, na dolnych krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne			szt.	3000			
74.	Segregator z mechanizmem dźwigniowym A4, grzbiet ca 75mm, oklejony na zewnątrz PCV, na dolnych krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne			szt.	7000			
75.	Segregator z mechanizmem dźwigniowym A5, grzbiet 75mm, wykonany z PCV, na dolnych krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne			szt.	500			
76.	Segregator z mechanizmem dźwigniowym A5, grzbiet 35mm, oklejony na zewnątrz PCV, na dolnych krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne			szt.	200			
77.	Składanka komputerowa 210 x 1 x 12", gram. min. 60g/m2, bez nadruku (op. min. 2000 składek)			op.	30			
78.	Składanka komputerowa 210 x 2 x 12"C, bez nadruku, kolorowe kopie (op. min. 900 składek)			op.	20			
79.	Składanka komputerowa 240 x 1 x 12", gram. min. 60g/m2, bez nadruku (op. min. 2000 składek)			op.	30			
80.	Składanka komputerowa 240 x 2 x 12"C, bez nadruku, kolorowe kopie (op. min. 900 składek)			op.	30			
81.	Składanka komputerowa 250 x 1 x 12", gram. min. 60g/m2, bez nadruku (op. min. 2000 składek)			op.	30			
82.	Składanka komputerowa 250x 3 x 12", z nadrukiem, oryginał i kopie kolorowe ( op. min. 600 składek)			op.	10			
83.	Skoroszyt A4 wpinany do segregatora, z folii PCV,			op.	800			

	okładka przednia przezroczysta, pasek do opisu (op.10 szt.)							
84.	Skoroszyt A4, z folii PCV, okładka przednia przezroczysta, pasek do opisu (op.10 szt.)			op.	500			
85.	Skoroszyt A4 biały, gram. min. 275g/m2, (op. 100 szt.)			op.	500			
86.	Skorowidz, wymiary min. 130x290 mm, minimum 80 kartek, w oprawie twardej			szt.	200			
87.	Skorowidz , format A4, minimum 80 kartek, w oprawie twardej			szt.	300			
88.	Spinacze ca 28 mm ( op. minimum 100 szt. )			op.	2500			
89.	Spinacze ca 50 mm ( op. minimum 100 szt. )			op.	600			
90.	Sznurek pakowy jutowy op. min. 250 mg			op.	120			
91.	Środek do czyszczenia ekranów, części szklanych kserokopiarek (op. minimum 250 ml)			op.	100			
92.	Szufladki z polistyrenu na dokumenty formatu A4, kolor dymny			szt.	700			
93.	Tablica Flipchart, wymiary minimum 66x101 cm, biała powierzchnia suchościernalna, magnetyczna, uproszczony docisk papieru, blat wykonany z pojedynczego odpowiednio wyprofilowanego arkusza blachy, konstrukcja pokryta lakierem błyszczącym, trójnożny stojak z regulacją wysokości			szt.	4			
94.	Tablica korkowa w ramie aluminiowej, wymiary ca. 600 mm x 900 mm			szt.	35			
95.	Tablica suchościernalna magnetyczna wymiary ca. 600 mm x 900 mm			szt.	15			
96.	Taśma „gęsia skórka” (op. minimum 10 szt.)			op.	50			
97.	Taśma mleczna Scotch, niewidoczna po przyklejeniu, długość minimum 33m, szerokość ca. 19mm			szt.	225			
98.	Taśma pakowa, długość minimum 40m, szer. ca. 48mm			szt.	200			
99.	Taśma przezroczysta biurowa pokryta emulsją akrylową, długość minimum 20m, szerokość ca. 24mm			szt.	1200			
100.	Teczka kopertowa z tektury dwustronnie barwionej, powlekanej polipropylenem do przenoszenia dokumentów, format A4, zamykana na rzep, różne kolory			szt.	500			
101.	Teczka z rączką, format A4, wykonana z kartonu pokrytego folią polipropylenową, zamykana na zamek z tworzywa sztucznego, szerokość grzbietu ca 50			szt.	50			

	mm,różne kolory							
102.	Teczka z gumką, format A4, z tektury dwustronnie barwionej, powlekanej polipropylenem, różne kolory			szt.	1500			
103.	Teczka A4 wiązana biała, gram. min. 275g/m2, (op. 100 szt.)			op.	60			
104.	Teczka A4 z gumką biała, gram. min. 275g/m2, (op. 100 szt.)			op.	30			
105.	Teczka do podpisu na dokumenty formatu A4, na minimum 15 kart wewnętrznych, w oprawie twardej z tworzywa sztucznego			szt.	200			
106.	Teczka z klipem zamykana, format A4, wewnętrzna kieszka na dokumenty, klip utrzymujący do 100 kartek, w środku uchwyt na długopis, wykonana z tworzywa PCV i sztywnej tektury			szt.	50			
107.	Temperówka metalowa			szt.	1000			
108.	Pudło archiwizacyjne, tekturowe, składane, do przechowywania dokumentów A4 wypiętych z segregatora, pole opisowe na grzbiecie i bocznej ścianie, szerokość grzbietu minimum 80 mm, pojemność minimum 800 kartek,różne kolor ( op. 20 szt. )			op.	110			
109.	Wkład żelowy KFN6 do długopisów KN 706 Pentel (op. 12 szt.)			op.	140			
110.	Wizytownik , format I A4, z ringiem, obwoluty wysoko przezroczyste z wytrzymałego, mocnego PCV, okładka wykonana z PCV, pojemność minimum 200 wizytówek			szt.	100			
111.	Worki papierowe, wymiary ca 600mm x 1000mm x 220 mm			szt.	2000			
112.	Zszywacz do formatów od A6 do A2, pojemność magazynka minimum 150 zszywek, jednorazowo minimum 40 kartek gram. 80g/m2, głębokość zszycia minimum 300mm			szt.	30			
113.	Zszywacz metalowy, pojemność magazynka minimum 150 zszywek, jednorazowo minimum 30 kartek gram. 80g/m2, głębokość zszycia minimum 90 mm			szt.	350			
114.	Zszywki 24/6 ( op. 1000 szt. )			op.	2300			
115.	Zwilżacz do palców, do nasączania wodą, tzw. „maczałka”			szt.	210			
116.	Zwilżacz do palców żelowy na bazie gliceryny, bezbarwny ( op. minimum 25 ml )			op.	100			
117.	Zeszyt A5, 16 kartkowy w kratkę			szt.	400			
118.	Zakładki indeksujące "POST-IT", wymiary ca. 12x43 mm,			op.	500			

	4 kolory, przezroczyste, z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania (op. minimum 140 szt.)							
								Razem wartość brutto =

### Uwaga !!

1. W rubryce „nazwa i adres producenta, importera lub dystrybutora towaru”, **adres** tego samego producenta, importera, dystrybutora należy **wpisać jednokrotnie**. Adres ten, łącznie z nazwą producenta, importera, dystrybutora można również podać poniżej tabeli .
2. Dla artykułów dla których podano opakowania zbiorcze w ilościach **sztuk[szt.]** lub ilościach **arkuszy[ark.]**, w przypadku zaoferowania innych opakowań zbiorczych niż podano w rubryce ”nazwa towaru”, należy przeliczyć wymaganą w załączniku ilość tak, aby był spełniony warunek wyceny łącznej ilości sztuk/arkuszy wymaganej przez Zamawiającego. Należy wówczas w rubryce „dokładna nazwa towaru...” wpisać oferowaną ilość w opakowaniu zbiorczym, a w rubryce „ilość” wpisać odpowiednio przeliczoną ilość opakowań.
3. Dla artykułów , w których dla opakowań zbiorczych użyto zapisu **minimum [min. ]**, wymagana jest ilość opakowań zbiorczych podana przez Zamawiającego.

**Oferty, w których załącznik nr 5 będzie wypełniony w sposób inny niż wymagany przez Zamawiającego zostaną odrzucone.**