

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa i adres inwestycji:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 25
PRZY UL. JANOWSKIEJ 76 W LUBLINIE DLA POTRZEB
REKREACYJNO – SPORTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM
NA SPORTY ROWEROWE

Branża: Budowlana

Inwestor:

Gmina Miasto Lublin, Plac Wł. Łokietka 1

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
inż. Roman Majcher
opr. bud. 2005/Lb/83
opr. bud. 2035/Lb/83
LUB/8D/1070/01

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ZIEMNE				
1	5.1a	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.	14.000		
d.1						
2	5.1a	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość 30 m (kat.gr.III) Grunt uprzednio odspolony.	m³	1.152		
d.1						
3	5.1b	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III dla uformowania skoków	m³	4775.000		
d.1						
4	5.1b	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęcie 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2	m³	4775.000		
d.1						
5	5.1b	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m³	4775.000		
d.1						
2		OGRODZENIE				
6	5.2	Stopy fundamentowe betonowe B20, o objętości do 0,5 m3 pod słupki ogrodzenia - ręczne układanie betonu	m³	0.936		
d.2						
7	5.2	Podkłady betonowe B 7,5 na podłożu gruntowym pod słupki ogrodzenia	m³	0.252		
d.2						
8	5.3	Ogrodzenie panelowe systemowe ocynkowane, zgrzewane z prętów stalowych dn 5 mm o oczkach 50x200 mm, szerokość paneli L=2500 mm i wys.1560 mm, słupki z rur prostokątnych 60x40x2 mm	m	20.000		
d.2						
9	5.4	Bramy stalowe systemowe ocynkowe, rozwierane szer.6 m (2x3) z paneli jak ogrodzenie	kpl.	2.000		
d.2						
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
10	5.7	Rozębanie ogrodzeń z siatki na linkach z rozbiórką słupków wraz z fundamentami	m	443.000		
d.3						
11	5.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³	16.834		
d.3						
12	5.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m³	16.834		
d.3						
13	5.7	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	5.029		
d.3						
14	5.7	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t	5.029		
d.3						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

inż. Bogdan Majcher

upr. bud. 2005/Lb/83

upr. bud. 2035/Lb/83

LUB/80/1070/01