

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Lublin; teren działki nr 25 przy ulicy Janowskiej 76
ADRES INWESTYCJI : Lublin
BRANŻA : Inżynieryjne - ziemne

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
inż. Bogdan Majcher
upr. bud. 2/05/Lb/83
upr. bud. 2/05/Lb/83
LU/60/10/1001

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Tor 3 - BMX Racing			
1	5,1	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA		
d.1		3	HA	3.000	
				RAZEM	3.000
2	5,1	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3	m ³		
d.1		2950	m ³	2950.000	
				RAZEM	2950.000
3	5,1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²		
d.1		2500	m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
4	5,1	Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym grub 10 cm	m ²		
d.1		2500	m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
5	5,1	Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym - dodatek za 1 cm - razem 10 cm	m ²		
d.1		2500	m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
6	5,1	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²		
d.1		1400	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
7	5,1	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²		
d.1		1400	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
8	5,3	Ścieki z elementów betonowych grub 20 cm na podsypce piaskowej	metr		
d.1		287	metr	287.000	
				RAZEM	287.000
9	5,3	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - kątownik 35x35x3	metr		
d.1		23	metr	23.000	
				RAZEM	23.000
10	5,3	Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 2,4 m z pasem dolnym - bramka startowa	kmpl		
d.1		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	5,1	Podbudowa 1-warstwowa z kruszywa + 18% łamanego, grub 15 cm	m ²		
d.1		2500	m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
12	5,1	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m ²		
d.1		2500	m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
13	5,3	Beton Rm-45 betoniarka 250 dm3 podawanie składników ręczne - przygotowanie mieszanki gruntowej	m ³		
d.1		500	m ³	500.000	
				RAZEM	500.000
2		Tor 2 - Dirt			
14	5,1	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe - tor 2	HA		
d.2		1	HA	1.000	
				RAZEM	1.000
15	5,1	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3	m ³		
d.2		750	m ³	750.000	
				RAZEM	750.000
16	5,2	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm2	m ³		
d.2		1.32	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
17	5,2	Krokiewki o przekroju do 180 cm2	m ³		
d.2		0.24	m ³	0.240	

droga dojazdowa i drogi wewnętrzne

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	5,2	Domy drewniane - poszycie ścian z płyt wiórowych grub 22 mm - płyt OSB	m ²	RAZEM	0.240
d.2		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
19	5,2	Domy drewniane - poszycie ścian z desek o szer 14 cm grub 30 mm	m ²		
d.2		15.75	m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
20	5,2	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków w ziemi	m ³		
d.2		0.48	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
3		Tor 1 - Slop Style			
21	5,1	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA		
d.3		1.8	HA	1.800	
				RAZEM	1.800
22	5,1	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3	m ³		
d.3		2057	m ³	2057.000	
				RAZEM	2057.000
23	5,1	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³		
d.3		16.5	m ³	16.500	
				RAZEM	16.500
24	5,2	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm ²	m ³		
d.3		22.44	m ³	22.440	
				RAZEM	22.440
25	5,2	Krokiewki o przekroju do 180 cm ²	m ³		
d.3		4.25	m ³	4.250	
				RAZEM	4.250
26	5,2	Domy drewniane - poszycie ścian z desek o szer 14 cm grub 30 mm	m ²		
d.3		228.6	m ²	228.600	
				RAZEM	228.600
27	5,2	Domy drewniane - poszycie ścian z płyt wiórowych grub 22 mm - płyt OSB	m ²		
d.3		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
28	5,2	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków w ziemi	m ³		
d.3		6.24	m ³	6.240	
				RAZEM	6.240

Inspektor Nadzoru
inż. Bogdan Majcher
 2005/Lb/83
 2035/Lb/83
 LUB/BD/1070/01