

UMOWA

Zawarta w dniu 2008 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez :

.....

.....

zwaną dalej Zamawiającym

a

...

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych dla przewozów wykonywanych w ramach zadań Gminy Lublin**, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa fabrycznie nowy samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitejt, przeznaczony do przewozu 9 osób i przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich marki..... wersja , w niżej wymienionej specyfikacji:

1. silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem spełniający normy emisji substancji szkodliwych EURO - 4 o mocy KM i pojemnościlitra o średnim katalogowym zużyciu paliwal/100 km,
2. skrzynia biegów manualna biegowa,
3. układ hamulcowy, dwuobwodowy ,wspomaganie z samoczynną regulacją, tarcze przód i tył ABS na 4 koła sterowane elektronicznie,
4. układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym,
5. nadwozie - spełniające warunki Rozdziału 9, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.),oraz Polskich i branżowych norm w aspekcie dokonanych zmian adaptacyjnych nadwozia samochodów,
6. rozstaw osi mm,
7. opis nadwozia:
 - a) kolor nadwozia srebrny,
 - b)przestrzeń kierowcy trzyosobowa wyposażona w:
 - bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa (dla kierowcy i pasażerów),
 - poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów,
 - szyby boczne otwierane elektrycznie w drzwiach przednich przedziału kierowcy,
 - elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
8. przestrzeń pasażerska przeszklona (fabrycznie przyciemniane szyby), z zamontowanymi fotelami na 6 osób, przystosowanymi do łatwego(szybkiego) demontażu, umożliwiające dowolną konfigurację ustawienia, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane zagłówki i podłokietniki podnoszone przy wszystkich siedzeniach
 - a) wzdłużne atestowane szyny w podłodze do mocowania 3 szt. wózków inwalidzkich,
 - b) 3 komplety atestowanych pasów do mocowania wózków,
 - c) 3 komplety atestowanych biodrowych pasów bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
 - d) drzwi boczne przesuwne z osłoną prowadnicy (przeszklone) z prawej strony,
 - e) drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami, wycieraczkami i ogrzewaniem,
 - f) przestrzeń pasażerska z jednym oknem rozsuwanym, z przodu po lewej stronie,
 - g) tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej,

- h) podłoga z wykładziną antypoślizgowa w całej przestrzeni pasażerskiej,
 - i) lampki oświetleniowe wnętrza oraz oświetlenie stopni wejściowych przedziału pasażerskiego,
 - j) uchwyt wejściowy na słupku po prawej stronie - ułatwiający wejście do przedziału pasażerskiego,
9. Oznakowania pojazdu z przodu i tyłu symbolem \inwalidzi\
10. wyposażenie uwzględniające bezpieczeństwo i komfort jazdy:
- a) klimatyzacja nadwozia wraz z dodatkowym ogrzewaniem przedziału pasażerskiego
 - b) centralny zamek, z możliwością sterowania przez kierowcę i blokadą drzwi w przedziale pasażerskim,
 - c) immobilizer – elektroniczny, wyłączany samoczynnie,
 - d) przygotowanie do rozruchu – 20 C
 - e) przednie reflektory przeciwmgielne
 - f) koło zapasowe pełnowymiarowe,
11. wyposażenie uwzględniające funkcjonalność:
- a) prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego,
 - b) obrotomierz i zegar cyfrowy,
 - c) instalacja radiowa + radio z CD,
 - d) auto nawigacja wyposażona mapę Polski z dokładnym planem Lublina,
12. System wprowadzania wózków inwalidzkich:
- a) winda inwalidzka o udźwigu min.350 kg. zamontowana w świetle tylnych drzwi umożliwiająca transport osób na wózkach do pojazdu z potwierdzeniem odbioru przez przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego.
 - b) lampy sygnalizujące koloru żółtego włączone w czasie obsługi windy.
 - c) oświetlenie platformy
 - d) sterowany pilotem,
 - e) platforma nośna o standardowych wymiarach 780x1065 mm pokryta wykładziną antypoślizgową.

§ 3

- 1) Wydanie samochodu nastąpi do 7 listopada 2008r. w siedzibie Wykonawcy.
- 2) O przygotowaniu samochodu do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem odbioru.
- 3) Wydanie samochodu musi być poprzedzone sprawdzeniem stanu technicznego pojazdów, które przeprowadzą przedstawiciele obydwu stron w siedzibie Wykonawcy w dniu odbioru, w formie protokołu.

§ 4

Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód wraz z:

- 1) dokumentami: wyciąg z homologacji, karta pojazdu, potwierdzenie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego wind inwalidzkich, świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych (lub badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym), protokół odbioru pojazdów,
- 1) wyposażeniem obowiązkowym: gaśnica, podnośnik, klucz do kół, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa komplety kluczyków.

§ 5

- 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wydany samochód w kwocie brutto (słownie:..... zł brutto), na co składa się kwota netto w wysokościzł (słownie.....zł netto) i podatek VAT zł (słownie.....zł).
- 2) Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej po dokonaniu czynności określonej w § 3 ust. 3 umowy.

§ 6

Zgodnie z danymi zawartymi w karcie gwarancyjnej, która zostanie wystawiona i wydana Zamawiającemu w dniu odbioru samochodu, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zakupiony samochód gwarancji:

- 1) na podzespoły mechaniczne-
- 2) na powłokę lakierniczą -
- 3) na perforację nadwozia -

§ 7

Wykonawca oświadcza, że całość zamówienia wykona siłami własnymi.

§ 8

Strony ustanawiają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za opóźnienie w dostarczeniu zamówionego samochodu w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.
- 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1
- 3) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne jak również powstałego z innych przyczyn niż określone w ust. 1 i 2.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Spory mogące wyniknąć podczas realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa m.in.: Kodeks cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA