

KOSZTORYS OFERTOWY
CPV 45233142-6

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ULIC BIESZCZADZKIEJ
I URZĘDOWSKIEJ W LUBLINIE PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH
Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : 20-950 LUBLIN PL. ŁOKIETKA 1
BRANŻA : Roboty drogowe
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

D Y R E K T O R
Wydziału Inwestycji
mgr inż. Marzena Jodłowska

inspektor
inż. Hanna Gadomska
upr. bud. 1378/Lb/81
212/Lb/98

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		I ETAP - UL. URZĘDOWSKA				
1.1		CPV 45233142-6 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1. 1	ST 3.2.4.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m ²	442.00		
2 d.1. 1	ST 3.2.4.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	467.00		
3 d.1. 1	ST 3.2.4.1	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m ²	375.70		
4 d.1. 1	ST 3.2.4.1	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	262.67		
5 d.1. 1	ST 3.2.4.1	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - za dalsze 14,5 km Krotność = 29	t	262.67		
1.2		CPV 45233142-6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI				
6 d.1. 2	ST 3.2.4.2	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	265.20		
7 d.1. 2	ST 3.2.4.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	375.70		
8 d.1. 2	ST 3.2.4.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	442.00		
9 d.1. 2	ST 3.2.4.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	909.00		
10 d.1. 2	ST 3.2.4.2	Topliwa taśma kauczukowo-bitumiczna gr. 8 cm	m	442.00		
1.3		II ETAP - UL. BIESZCZADZKA				
1.3. 1		CPV 45233142-6 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
11 d.1. 3.1	ST 3.2.4.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m ²	614.00		
12 d.1. 3.1	ST 3.2.4.1	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m ²	521.90		
13 d.1. 3.1	ST 3.2.4.1	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	302.74		
14 d.1. 3.1	ST 3.2.4.1	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - za dalsze 14,5 km Krotność = 29	t	302.74		
1.3. 2		CPV 45233142-6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI				
15 d.1. 3.2	ST 3.2.4.2	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	368.40		
16 d.1. 3.2	ST 3.2.4.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	521.90		
17 d.1. 3.2	ST 3.2.4.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	614.00		
18 d.1. 3.2	ST 3.2.4.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	614.00		
19 d.1. 3.2	ST 3.2.4.2	Topliwa taśma kauczukowo-bitumiczna gr. 8 cm	m	614.00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: