

**PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BADAWCZE
REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE**

S. Z. G. Sp. z o.o.

20-016 Lublin ul. Narutowicza 45/3 tel/fax. (081) 53-289-19

OBIEKT: **Dzielnicowy Dom Kultury w dzielnicy Węglin Północny**

MIEJSCOWOŚĆ: **Lublin, ul. Judyma 2a, dz. Nr 73/6, 73/7, 73/8**

INWESTOR: **Gmina Lublin**

TEMAT: **PRZEDMIAR ROBÓT**
INSTALACJA GAZOWA

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Albinowicz

OPRACOWAŁ: **mgr inż. Marek Fidor**



LUBLIN, wrzesień 2008 r.

Przedmiar robót

Dzielnicowy Dom Kultury w dzielnicy Węglin Północny - instalacja gazowa

Obiekt	Roboty instalacyjne gazowe
Kod CPV	45333000-0
Budowa	Lublin, ul.Judyma 2a, dz. Nr 73/6, 73/7, 73/8
Inwestor	Gmina Lublin
Biuro kosztorysowe	Przedsiębiorstwo Projektowowo-Badawcze, Realizacji i Nadzoru Inwestycji S.Z.G Sp. z o.o., 20-016 Lublin, ul.Narutowicza 45/3

Sporządził mgr inż. Marek Fidor

Lublin 20.09.2008

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Roboty instalacyjne gazowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		Roboty instalacyjne		
1	5.1.	Rurociągi stalowe spawane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy nominalnej 20mm	m	3,500
2	5.1.	Rurociągi stalowe spawane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy nominalnej 25mm	m	5,000
3	5.4.	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych średnica do 65mm	m	8,500
4	5.1.	Dodatki na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy na ścianach o średnicy 25mm	kpl	1,000
5	5.1.	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm	szt	1,000
6	2.1.	Dostawa materiału. Rura na tuleję ochronną d=40mm	m	0,400
		Roboty budowlane		
7	5.1.	Wiercenie techniką diamentową w cegle otworów o głębokości do 40cm i średnicy 80mm	cm	40,000
8	5.5.	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 0,088*3,50+0,104*5,00	m2	0,828
			razem m2	0,828
9	5.5.	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania chlorokauczkowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,828
10	5.5.	Malowanie pędzlem, emaliami chlorokauczkowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,828