

4	SZAFKA UBRANIOWA 80 Z NADSTAWKĄ	<p>szafa ubraniowa jednodrzwiowa z nadstawką o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 50 cm, wysokość 230 cm, wykonana z płyty wiórowej 18 mm w okleinie z melaminy gr 0,3 mm, klasa higieniczna płyty E1 (wymagany atest PZH), drzwi składano-przesuwne, szafa na cokole 6 cm, wysokość samej szafy 185-190 cm</p> <p>Nadstawka wykonana z płyty wiórowej 18 mm w okleinie z melaminy 0,3 mm, klasa higieniczna płyty E1 (wymagany atest PZH), faktura gładka, nadstawka zdejmowana, może stanowić samodzielny mebel, w nadstawce drzwiczki składano – przesuwne, wnętrze szafy dzielone na pół w jednej części poprzeczka na wieszaki w drugiej części 4 półki z możliwością regulacji, w nadstawce 1 półka z możliwością regulacji wysokości grubość wszystkich półek minimum 18 mm, wszystkie półki pełne, w szafie i nadstawce po jednym uchwycie metalowym satynowym, plecy szafy i nadstawki z płyty grubości 4 mm w kolorze dobranym do kolorystyki mebla.</p> <p>Kolor:</p> <ul style="list-style-type: none"> -szafa: buk - nadstawka: buk 	68 szt.			22	
5	STOLIK POKOJOWY SKŁADANY	<p>Wymiary: szerokość – 60 cm, długość po rozłożeniu – 80 cm, długość złożonego – 40 cm, wysokość 75 cm. Błat składany, opuszczany do dołu po obydwu stronach, z mechanizmem blokującym po rozłożeniu, wykonany z materiału odpornego na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, obrzeża okleinowane materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Nóżki wykonane ze stali szlachetnej, satynowe.</p> <p>Kolor: buk</p>	42 szt.			22	
6	WIESZAK NA UBRANIA MOCOWANY NA ŚCIANIE	<p>Wieszak wykonany ze sklejk, wymiary: wysokość 120cm x szerokość 80cm x głębokość 26 cm, wieszak ażurowy – sześć pasów płyty o szerokości 10 cm każdy, półka z dwiema podpórkami długość półki 72-75 cm, podpórki mocowane do półki i skrajnych listew pionowych, materiał i wykonanie półki i podpórek tak jak listew pionowych, z tyłu dwie poprzeczki wykonane jak pozostałe elementy,</p> <p>cztery wieszaki przykręcone na jednakowej wysokości, wieszaki metalowe, wieszaki do wieszania wieszaków na ścianie</p>	48 szt.			22	

		(wieszaki kryte) lub inny system mocowania. Kolor: dostosowany do mebli w pokojach mieszkalnych.					
7	ŁÓŻKO REHABILITACYJNO OPIEKUŃCZE	- Szerokość w zakresie od 90 do 95 cm, długość 205 – 212 cm. Łóżko trzyczęściowe, sterowane elektrycznie, na kółkach, z wyjmowanymi szczytami głowy i nóg, z barierkami bocznymi. Pokryte powłokami odpornymi na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Kolor: buk.	34 szt.			22	
8	LUSTRO ŁAZIENKOWE Z SZAFKĄ	-Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, na powierzchni drzwiczek lustro. Wymiary: - szerokość 40 cm - głębokość 20 cm - wysokość 60 cm - z uchwytnymi do zawieszenia na ścianie Kolor biały	45 szt.			22	
9	WIEZAK NA RĘCZNIKI	Wieszak ze stali satynowanej, posiadający 2 zawieszki na ręczniki. Szerokość 250 mm.	55 szt.			22	
10	KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM	- pojemność 20 litrów, - wyposażony w wyjmowany plastikowy pojemnik z rączką, - wyposażony w pedał do unoszenia pokrywy, - wysokość 450 mm.	72 szt.			22	
11	SZCZOTKA TOALETOWA	- rączka szczotki oraz pojemnik wykonane ze stali nierdzewnej satynowej, - szczotka oraz wkład wewnątrz pojemnika wykonane z plastiku.	58 szt.			22	
12	VERTICALE	Wykonane z materiału niepalnego, spełniającego wszelkie normy higieniczne i bezpieczeństwa. Wymiary okien (od glifu do glifu), do których zamontowane będą verticale:					
		120x150 cm	8 szt.			22	
		150X150 cm	39 szt.			22	

		215x150 cm	3 szt.			22	
		150x180 cm	12 szt.			22	
		50x150 cm + 90x230 cm - zestaw z balkonem,	3 szt.			22	
13	PRALNICOWIRÓWKA WOLNOSTOJĄCA WYSOKOOBROTOWA A	- całkowite wykonanie nierdzewne, - ładowność 13 kg, - obroty wirowania – 1000 min, - podgrzew elektryczny, - wszelkie wymagane certyfikaty, - w cenie transport, montaż, szkolenie obsługi.	1 szt.			22	
14	SUSZARKA BĘBNOWA	- całkowite wykonanie nierdzewne, - ładowność 13 kg, - podgrzew elektryczny, - system schładzania bielizny po osuszeniu, - wszelkie wymagane certyfikaty, - w cenie transport, montaż, szkolenie obsługi.	1 szt.			22	
15	PRALKA AUTOMATYCZNA WOLNOSTOJĄCA 5 KG.	- ładowana od przodu, - ładowność 5 kg, - zasilanie 240 V, - wszelkie wymagane certyfikaty, - w cenie transport, montaż, szkolenie obsługi.	1 szt.			22	
16	PRASOWALNICA NIECKOWA	- obsługa jednostronna, - zabezpieczenie przed wciągnięciem rąk, - termostat zabezpieczający, - obsługa jednoosobowa, - podgrzew elektryczny, - szerokość walca 140 cm - wszelkie wymagane certyfikaty, - w cenie transport, montaż, szkolenie obsługi.	1 szt.			22	
17	WÓZEK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ	Wózek do transportu brudnej bielizny w placówkach służby zdrowia, wykonany z rurek stalowych pokryty lakierem proszkowym, całość osadzona na kółkach jezdnych. Wyposażony w dwa worki o pojemności 120 l przykryte pokrywą tworzywową.	3 szt.			22	
18	WÓZEK NA CZYSTĄ	-wyposażony w półkę, -długość 1450 mm,	3 szt.			22	

	BIELIZNĘ	<ul style="list-style-type: none"> -szerokość 660 mm, -wysokość 1110 mm, -konstrukcja nośna na kołach, -uchwyt manipulacyjny, -wszelkie wymagane certyfikaty. 					
19	WÓZEK NA MOKRĄ BIELIZNĘ	<ul style="list-style-type: none"> -pojemnik polipropylenowy, -pojemność 120 litrów, -konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej na kołach, -uchwyt manipulacyjny, -wszelkie wymagane certyfikaty. 	1 szt.				22
20	STÓŁ ROBOCZY	<ul style="list-style-type: none"> -wykonany ze stali nierdzewnej, -nośność minimum 500 kg, -wyposażony w 1 półkę, -szerokość 160 cm, -wysokość 85 cm, -głębokość 60 cm, -wszelkie wymagane certyfikaty. 	1 szt.				22
21	MASZYNA DO SZYCIA	Zasilana napięciem 230 V. Funkcje: stebnowanie, wykańczanie brzegów, wszywanie zamków, ścieg prosty, obszywanie dziurek, ścieg gałązkowy, szycie dekoracyjne, możliwość zastosowania podwójnej igły. Instrukcja w języku polskim.	1 szt.				22
22	REGAŁ MAGAZYNOWY	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo, - 4 półki, - możliwość regulacji wysokości półek, - możliwość łączenia w stabilny szereg, - montaż bezśrubowy, - wysokość 1850 – 1900 mm, - szerokość 1000 mm., - głębokość 600 mm., - nośność półki minimum 150 kg, - nośność konstrukcji minimum 1000 kg, - regał musi posiadać deklaracje zgodności z normami i dyrektywami UE. 	2 szt.				22
23	STOLIK 4 OSOBOWY	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – 800 mm, - głębokość – 800 mm, - wysokość – 750 mm, 	6 szt.				22

		<p>Błat wykonany z materiału odpornego na Ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, obrzeża okleinowane materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Nóżki wykonane ze stali szlachetnej, satynowe.</p> <p>Kolor: olcha.</p>					
24	KRZESŁO Iso EP	<p>Miękkie tapicerowane tkaniną siedzisko i oparcie, metalowa konstrukcja ramy, czarna.</p> <p>Wysokość: 820 mm, szerokość: 545 mm, głębokość: 425 mm.</p> <p>Kolor tapicerki: czarny</p>	38 szt.				22
25	KUCHENKA MIKROFALOWA	<p>Pojemność minimum 22 litry</p> <p>Moc mikrofal minimum 750 W, system emisji 3D 230 V ,</p> <p>Funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie. Obudowa i wnętrze ze stali nierdzewnej.</p> <p>Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.</p>	3 szt.				22
26	STÓŁ ZE ZLEWEM 2 KOMOROWYM, BATERIĄ ORAZ ROZDRABNIACZEM ODPADKÓW.	<p>Wykonany ze stali szlachetnej.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 100 cm, - głębokość 60 cm, - wysokość 85 cm. <p>Bateria wykonana ze stali szlachetnej.</p> <p>Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych.</p> <p>Rozdrabniacz wyposażony w mechanizm rozdrabniający niepodatny na korozję, moc urządzenia 0,75 KM. Zasilanie 230 V. Wyposażony we włącznik pneumatyczny.</p> <p>Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.</p> <p>Dostosowane do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych.</p>	3 szt.				22
27	BEMAR	<p>Bemar jezdny 3 komorowy, wykonany z blachy nierdzewnej.</p> <p>Zasilanie 230 V.</p> <p>Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.</p> <p>Dostosowany do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych.</p>	1 szt.				22

28	LODÓWKA NA PRÓBKİ	<p>Lodówka do przechowywania próbek żywnościowych na potrzeby SANEPID.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 47 cm, - głębokość 54 cm, - wysokość 82 cm. <p>Pojemność 110 litrów.</p> <p>Dostosowana do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.</p>	1 szt.			22	
29	ZMYWARKA DO NACZYŃ Z FUNKCJĄ WYPARZANIA, WYPOSAŻONA W PODSTAWĘ ORAZ UZDATNIACZ	<p>Zasilanie trójfazowe, kosz 50 cm X 50 cm. Z funkcją wyparzania. W komplecie zestaw koszy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na talerze, - uniwersalny, - na sztućce, - uzdatniacz wody z wkładem żywicznym zmniejszający twardość wody. <p>Dostosowana o dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych.</p> <p>Zmywarka wyposażona w podstawę.</p> <p>W zestawie dozownik płynu myjącego, obudowa ze stali nierdzewnej.</p> <p>Dodatkowo startowy komplet płynów do zmywania.</p> <p>Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.</p>	2 szt.			22	
30	WARNIK 12 LITROWY	<p>Urządzenia do gotowania wody.</p> <p>Termostat bezpieczeństwa.</p> <p>Bezkróplowy kranik.</p> <p>Wykonany ze stali nierdzewnej.</p> <p>Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych.</p> <p>Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.</p>	2 szt.			22	
31	LODÓWKA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO MAGAZYNU ŻYWNÓŚCI	<p>Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, pojemność 500 litrów, automatycznego odparowywania skroplin, wyposażona w samodomykające się drzwi z zamkiem.</p> <p>Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych.</p> <p>Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.</p>	2 szt.			22	
32	STÓŁ PRZYŚCIENNY ZE STALI	<p>Stół przyścienny ze stali nierdzewnej bez półki.</p> <p>Wymiary:</p>	3 szt.			22	

	NIERDZEWNEJ	- szerokość 100 cm, - głębokość 60 cm, - wysokość 85 cm. Dostosowany do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.					
33	WÓZEK 3 PÓLKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej o minimalnym udźwigu 140 kg. Wymiary: - szerokość 86 cm, - głębokość 54 cm, - wysokość 92 cm. Wózek posiadający trzy półki, koła jezdne.	3szt.				22
34	KUCHENKA INDUKCYJNA 1 STANOWISKOWA	Zasilanie 230 V, moc kuchenki 1,8 kW. Przystosowana do naczyń o maksymalnej średnicy 24 cm.	3 szt.				22
35	SZAFKA WISZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ	Szafka wisząca ze stali nierdzewnej z półką i drzwiami przesuwными. Wymiary: - szerokość 80 cm., - głębokość 40 cm., - wysokość 60 cm. Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.	3 szt.				22
36	DOZOWNIK NA PŁYN DEZYNFEKUJĄCY	- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS - w kolorze białym okienko kontroli poziomu mydła w kolorze niebieskim - pojemność zbiornika 400 ml - zamykany na kluczyk Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim.	9 szt.				22
37	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS - w kolorze białym okienko kontroli poziomu mydła w kolorze niebieskim -pojemność zbiornika 400 ml	23 szt.				22

		-zamykany na kluczyk Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim.					
38	POJEMNIK NA RĘCZNIK PAPIEROWY	- wyk. z wysokiej jakości tworzywa ABS - w kolorze białym, okienko do kontroli ilości ręcznika w kolorze niebieskim - wyposażony w reduktor uniemożliwiający samoistne wypadanie ręcznika - zamykany na kluczyk dostosowany do ręczników o wymiarach o maksymalnej średnicy 14-15 cm i maksymalnej średnicy 22-23 cm. Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim	23 szt.			22	
39	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	- wyk. z tworzywa wys. jakości ABS - w kolorze białym z okienkiem rewizyjnym, - dostosowany do papieru o średnicy do 20 cm - zamykany na kluczyk Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim.	13 szt.			22	
40	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANymi	Stół przyścienny ze stali nierdzewnej, wyposażony w półkę i drzwi suwane. Wymiary: - szerokość 140 cm, - głębokość 60 cm, - wysokość 85 cm. Dostosowany do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.	3 szt.			22	
41	DZBANEK NA NAPOJE	Wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 2 litrów	4 szt.			22	
42	TERMOS NA NAPOJE GORĄCE	Pojemność 30 litrów wykonany ze stali nierdzewnej. Ścianki pokrywa izolowane. Wyposażony w wentyl odpowietrzający. Dostosowany do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.	1 szt.			22	

43	KRAJALNICA DO WĘDLIN	Krajalnica wykonana ze stopu aluminium, wyposażona w pierścień osłaniający nóż. Pozwalająca na krojenie wędlin o grubości 16,5 cm. Grubość plasterków od 0 do 11 mm. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.	1 szt.			22	
44	LODÓWKA	Lodówka z zasilaniem 230 V, wyposażona w 50 l. Zamrażalnik , pojemność części chłodniczej 220 litrów. Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Wszelkie wymagane certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.	2 szt.			22	
45	DRABINKA REHABILITACYJNA	Wys. 250 x szerokość 180 Boki (25 x 120 mm), owalne szczeble (30 x 35 mm) drabinka wykonana są z drewna bukowego. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Certyfikat bezpieczeństwa.	1 szt.			22	
46	Kabina UGUL + OSPRZĘT PODSTAWOWY DO UGULa	Zbudowana z prostokątnych ram 1000mm×2000mm, wypełnionych siatką, kolor biały, malowane proszkowo, Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim Linka 1600: 8 szt. Linka 960: 2 szt. Linka 2450: 1 szt. Linka 5720: 1 szt. Linka 3750: 2 szt. Podwieszka przedramion i podudzi 420x100: 4 szt. Podwieszka ud i ramion 545x146: 4 szt. Podwieszka pod miednicę 750x230: 1szt. Podwieszka klatki piersiowej 700x230: - 1 szt. Podwieszka pod głowę: 1szt. Podwieszka stóp wąska 570x75: 2szt. Podwieszka dwustawowa: 2szt. Pas do wyciągu za miednicę : 1szt. Kamaszek skórzany: 1szt. Ciężarek miękki 0,5 kg: 2szt. Ciężarek miękki 1 kg: 2szt. Ciężarek miękki 1,5 kg: 1szt. Ciężarek miękki 2 kg: 1szt. Ciężarek miękki 2,5 kg: 1szt. Ciężarek miękki 3 kg: 1szt. Ciężarek miękki 4 kg: 1szt.	1 szt.			7	

		<p>Esik hak do zawieszzeń: 30szt. Mankiet nadgarstkowy ze skóry: 1szt. Mankiet nadkostkowy ze skóry: 1szt. Mankiet udowy ze skóry: - 1 szt. Pętla Glissona z orczykiem: 1 szt. Uchwyt z linką do wstawiania: 1szt. Drabinka sznurkowa do wstawiania: 1 szt. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>					
47	LEŻANKA	<p>Leżanka posiadająca metalową konstrukcję proszkowo lakierowaną. Leżysko dwuczęściowe, tapicerowane o wym. 55 x 182 cm. Pokrowiec wykonany z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję. kolor zielony, odcień do uzgodnienia. Wysokość 50 cm. Regulacja nachylenia podglówka w zakresie 0-30 stopni. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>	4 szt.				7
48	STÓŁ REHABILITACYJNY	<p>Stół dwusegmentowy ze zmianą wysokości w zakresie 550-950 mm. Regulowany zagłówek od -60 stopni do +35 stopni. Wymodelowane wycięcie dla głowy lub twarzy. Wymiary leżyska 1950 x 680 mm. Stół posiada uchwyty dla pasa stabilizacyjnego. Pokrowiec wykonany z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję, kolor zielony, odcień do uzgodnienia. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>	1 szt.				7
49	ROTOR DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH KOŃCZYN DOLNYCH WOLNOSTOJĄCY	<p>Rotor wolnostojący do kończyn dolnych wyposażony jest w nasadki antypoślizgowe. Opór regulowany przy pomocy pokrętła ręcznego. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>	1 szt.				7
50	ROTOR DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH KOŃCZYN GÓRNYCH	<p>Umożliwia rehabilitację ruchową rąk bez oporu oraz z oporem regulowanym przy pomocy pokrętła ręcznego. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>	1 szt.				7

51	KRZESŁO LEKARSKIE	Krzesło wyposażone w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną. Na kołach z możliwością blokady. - Wysokość całkowita: min. 90 cm, max. 104 cm - Szerokość podstawy: 60 cm - szerokość siedziska: 50 cm - Długość siedziska: 48 cm - Wysokość oparcia: 52 cm - Szerokość oparcia: 42 cm Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim.	2 szt.				7	
52	ŁAWKA DO SZATNI	ławeczka szerokość: 60cm, głębokość 81-82cm, Wysokość 41cm , konstrukcja metalowa lakierowana szczeble drewniane lakierowane w kolorze buk.	4 szt.				22	
53	BIURKO 75X110X55	biurko o wysokości 75 cm, szerokości 110 cm i głębokości 70 cm według rysunku poglądowego nr 6 wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. kolor - jabłoń	7szt.				22	
54	STOLIK ZABIEGOWY	Stolik zabiegowy posiadający 4 kółka jezdne (2 z blokadą) oraz 2 uchwyty na misy, wykonany z metalu malowanego proszkowo w kolorze białym.	2 szt.				22	
55	BIURKO LEKARSKIE	Biurko lekarskie. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad. Wymiary: 740-770 x 1200 x 600 .	2 szt.				22	
56	SZAFKA LEKARSKA	Szafka lekarska dwuczęściowa metalowa, drzwi przeszklone. W dolnej części szafka dwudrzwiowa. W górnej części szafka z podwójnymi drzwiami przeszklonymi. Wykonanymi ze szkła bezpiecznego. Wysokość 180cm., szerokość 80 cm., głębokość 44 cm. Wyposażona w zamek patentowy. Kolor biały.	1 szt.				22	
57	ZABUDOWA Z BLATEM ROBOCZYM GABINETU POMOCY DORAŻNEJ	Szerokość zabudowy 3500 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm. Fronty i blat roboczy wykonane z płyty laminowanej odpornej na ścieranie. Kolor – do ustalenia. Według rysunku nr 2	1 szt.				22	

58	FOTEL GABINETOWY	tapicerowany skórą lub wysokogatunkowym materiałem skóropodobnym, profilowany w części lędźwiowej, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika hydraulicznego, podstawa jezdna. wymiary:wysokość: 1150 mm, szerokość 500 mm, szerokość: 540 mm. kolor: czarny.	2 szt.				22	
59	FOTEL BIUROWY	tapicerowany skórą lub wysokogatunkowym materiałem skóropodobnym, profilowany w części lędźwiowej, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika hydraulicznego, podstawa jezdna. Wymiary: wysokość: 1150 mm, kolor : czarny.	1 szt.				22	
60	SZAFKA PÓŁOTWARTA BIBLIOTECZKA	szafka dwudrzwiowa o wysokości 182 cm, szerokości 80 cm i głębokości 40 cm. Do wysokości 80 cm zamykana drzwiczkami pełnymi, pozostała część dzielona na na trzy dwoma półkami. korpus, front oraz boki wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. ścianka tylna wykonana z płyty kolorystycznie dopasowanej do kolorystyki mebla. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. drzwiczki szafy zamykane na zamek patentowy. okucia – stal satynowana, zawiasy wysokiej jakości. kolor - orzech Według rysunku nr 3	1 szt.				22	
61	SZAFKA 3 CZĘŚCIOWA	szafka trzyczęściowa o wysokości 90 cm, szerokości 120 cm i głębokości 40 cm.. dzielona symetrycznie na trzy części, dwie części boczne wyposażone w drzwiczki, wewnątrz przedzielone półką, w części środkowej cztery szuflady. korpus, front oraz boki wykonane z płyty melaminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. ścianka tylna wykonana z płyty kolorystycznie dopasowanej do kolorystyki mebla. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm.	1 szt.				22	

		szuflady wysuwane na prowadnicach. okucia – stal satynowana, zawiasy wysokiej jakości. kolor - orzech Według rysunku nr 4					
62	WIESZAK STOJĄCY NA PŁASZCZE	wieszak stojący na płaszcze wykonany z metalu.	1 szt.				22
63	BIURKO Z PRZYSTAWKĄ 3/4	biurko o wysokości 75 cm, szerokości ok 160 cm i głębokości 90 cm, półkolista przystawka $\frac{3}{4}$ o wysokości 75 cm, szerokości 75 cm i głębokości 100 cm, na dwóch stabilnych nogach, wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. kolor – orzech	1 szt.				22
64	KONTENER KOLOR ORZECH	kontener o wysokości 60 cm, szerokości ok 45 cm i głębokości 53 cm, wykonany z płyty melaminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach, zamykany na klucz. okucia stal satynowa. kolor – orzech Według rysunku nr 5	1 szt.				22
65	STÓŁ KONFERENCYJNY	stół o wysokości 75 cm, szerokości 130 cm i głębokości 85 cm, wykonane z drewna olchowego kolor - orzech	1 szt.				22
66	BIURKO	biurko o wysokości 75 cm, szerokości 130 cm i głębokości 70 cm. wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. w prawej części słupek z dwoma szufladami i półką. kolor – jabłoń Według rysunku nr 6	6 szt.				22
67	KRZESŁO	tapicerowany wysokogatunkowym trwałym materiałem,	5 szt.				22

	OBROTOWE	regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika hydraulicznego, podstawka jezdna. Wymiary: wysokość: 1150 mm,					
68	KONTENER KOLOR JABŁOŃ	kontener o wysokości 60 cm, szerokości 45 cm i głębokości ok 53 cm, według rysunku poglądowego nr 5 wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach, zamykany na klucz. okucia stal satynowa. kolor - jabłoń	3 szt.				22
69	SZAFKA UBRANIOWA BIUROWA	Szafa jednodrzwiowa ubraniowa o wym. szerokość: 60 cm x głębokość 38cm x wysokość 182cm. Wieniec z płyty wiórowej 28 mm krawędź wieńca zlicowana z frontami szafy Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, Płyta w klasie higieny E-1(wymagany atest PZH) laminowana, powierzchnia o strukturze gładkiej. Wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm, Wewnątrz szafy jedna półka i wieszak na ubrania zamocowany do pleców szafy, równoległe do ścian bocznych szafy, Kąt otwarcia drzwi 110 stopni. Szafa osadzona na cokole o wys. 6 cm Plecy szafy z płyty grubości 4 mm w kolorze dobranym do kolorystyki mebla Kolor: JABŁOŃ.	2 szt.				22
70	SZAFKA BIUROWA pełna	Szafa aktowa dwudrzwiowa z półkami wym. szer. 80cm x głębokość 38cm x wysokość 182 cm. Zamykana drzwiczkami pełnymi Półki – płytowe w okleinie o grubości min.18 mm, ilość półek- 4, równa odległość między półkami Szafa wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, płyta w klasie higieny E-1 (wymagany atest PZH) laminowana, powierzchnia o strukturze gładkiej. Wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2	5 szt.				22

		mm, Drzwi zamykane na zamek patentowy (każdy posiada dwa klucze) Kąt otwarcia drzwi 110 stopni. Kolor: -skrzynia oraz cokół: jabłoń - front: jabłoń					
71	SZAFKA BIUROWA OTWARTA	Szafka biurowa z półkami wymiary: -szer. 100 cm. -głębokość 38 cm., - wysokość 182 cm. Półki – płytowe w okleinie o grubości min.18 mm, ilość półek - 4, równa odległość między półkami Szafka wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, płyta w klasie higieny E-1(wymagany atest PZH) laminowana, powierzchnia o strukturze gładkiej. Wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm, Kolor: jabłoń	1 szt.				22
72	SZAFKA STALOWA	Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o zwiększonej odporności, wyposażona w wysokiej jakości atestowany zamek. Wyposażona w cztery półki z możliwością płynnej regulacji zawieszenia. Dwudrzwiowa. Malowana proszkowo na kolor szary. Wymiary: - wysokość – ok 195 cm, - szerokość – ok 96 cm, - głębokość – ok 42 cm.	1 szt.				22
73	LUSTRO ŁAZIENKOWE KRYSZTAŁOWE PROSTE	- szerokość 500 mm, - wysokość 600 mm, - fazowane krawędzie, - z uchwytami do zawieszenia na ścianie	10 szt.				22
74	SZAFKA BHP	Szafka dwudrzwiowa, metalowa, przeznaczona dla dwóch osób, z drzwiami z blachy perforowanej. Każda z komór wyposażona w drążek i półkę. Zamykana na kluczyk.	10 szt.				22

		Wymiary: - wysokość – 1800 mm, - szerokość – 600 mm, - głębokość – 490 mm. Kolor – szary.					
75	ŁAWKA DO SZATNI	ławeczka szerokość: 60cm, głębokość 81-82 cm, wysokość 41cm, konstrukcja metalowa lakierowana szczeble drewniane lakierowane w kolorze jasnym	3 szt.				22
76	SZAFKA Z BLATEM ZABUDOWA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W PRZYZIEMIU	Szerokość zabudowy 2600 mm. głębokość 600 mm, wysokość 850 mm. Szafka pod zlewozmywak, na pozostałej długości trzy szafki dwudrzwiowe dzielone symetrycznie, wewnątrz przedzielone półką. Kolor – jabłoń, blat jasny kremowy. Według rysunku nr 7	1 szt.				22
77	REGAŁ MAGAZYNOWY	- konstrukcja wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo, - 4 półki, - możliwość regulacji wysokości półek, - możliwość łączenia w stabilny szereg, - montaż bezśrubowy, - wysokość 1850 – 1900 mm, - szerokość 1000 mm, - głębokość 600 mm, - nośność półki minimum 150 kg, - nośność konstrukcji minimum 1000 kg, - regał musi posiadać deklaracje zgodności z normami i dyrektywami UE.	7 szt.				22
78	TELEWIZOR 32 CALI Z SYSTEMEM MOCOWANIA I ANTENĄ WEWNĘTRZNĄ	Telewizor LCD o przekątnej ekranu równej 32 calom, kontrast dynamiczny 300000:1, tuner analogowy oraz cyfrowy, czas reakcji matrycy 6 ms., telegazeta, pilot. Z systemem mocowania oraz anteną pokojową . Instrukcja obsługi w języku polskim	1szt.				22
79	STÓŁ 4 OSOBOWY Z KRZESŁAMI	stół o wysokości 75 cm, długości 120 cm i szerokości 80 cm. krzesło o wysokości 98 cm. głębokości 43 cm i szerokości 42 cm.. wykonane z drewna olchowego wykończone wysokogatunkową bejcą i lakierem wodnym. stelaż stołu drewniany, blat okleina naturalna.	9 kpl				22

		krzesła tapicerowane, kolor tapicerki dobrany do kolorystyki stołów i stelaży krzeseł. kolor – olcha ciemna.					
80	PODUSZKA Z KOŁDRĄ	Wymiary kołdry 135cm x 200 cm, wymiary poduszki 50cm x 60 cm. Tkanina zewnętrzna polipropylen, wewnątrz włókna poliestrowe. Możliwość prania. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty.	70 szt.				22
81	KOMPLET BIELIZNY POŚCIELOWEJ	Komplet składający się z: - poszwy na kołdrę, poszwy na poduszkę wielkością dostosowane do wymiarów z poz. 1., wykonanych z kory pościelowej bawełnianej, kolory do ustalenia. - prześcieradła płóciennego białego, Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty.	70 szt.				22
82	TALERZ OBIADOWY PŁASKI	Biały, okrągły, średnica 26 cm, nadający się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	68 szt.				22
83	TALERZ OBIADOWY GŁĘBOKI	Biały, okrągły, średnica 22 cm., nadający się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	68 szt.				22
84	TALERZ DESEROWY	Biały, okrągły, średnica 17 cm., nadający się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	68 szt.				22
85	SZKLANKA Z USZKIEM 250 ml.	Nadająca się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonana ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania. Kolor – dymiony brąz. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty	68 szt.				22

		higieniczne i bezpieczeństwa.					
86	SERWIS DO KAWY 6 OSOBOWY	Wykonany z porcelitu. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa. Wysoki poziom estetyczny	1 szt.				22
87	DESKA DO KROJENIA	Wykonana z polipropylenu, posiadająca wymiary 45 cm x 39 cm. Grubość minimum 1,3 cm. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	10 szt.				22
88	WAZA NA ZUPĘ Z CHOCHELKĄ	Wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce, pojemność 2,5 litra. Z chochelką ze stali nierdzewnej. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	8 szt.				22
89	WIDELEC PŁASKI DO SERWOWANIA MIĘSA	Wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce. Długość 35 cm. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	6 szt.				22
90	KOMPLET SZTUĆCÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ	Wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce. Zestaw powinien zawierać: - łyżka do zupy, - widelec, - nóż, - łyżeczka do herbaty. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	68 szt.				22
91	KOMPLET DO PRZYPRAW	Wykonanie ze stali nierdzewnej. Zestaw powinien zawierać: - solniczka, - pieprzniczka, - pojemnik na ocet. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	20 szt.				22
92	SERWETNIK	Wykonanie ze stali nierdzewnej. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	20szt.				22

93	ŁYŻKA DO SERWOWANIA ZIEMNIAKÓW	Wykonana ze stali nierdzewnej, perforowana, możliwość mycia w zmywarce. Długość 35 cm. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	6szt.				22
94	NÓŻ KUCHENNY	Rączka wykonana z tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna wysokogatunkowa. Długość 20 cm. Produkt posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	10szt.				22
		RAZEM	xxxxx	xxxxx			xxxx

.....
 podpis osoby / osób upoważnionych do
 występowania w imieniu wykonawcy

UWAGA!

W przypadku podania wymiarów i parametrów asortymentu podanych w zestawieniu wyposażenia Zamawiający dopuszcza odstępstwo od podanych wymiarów i parametrów w granicach $\pm 5\%$.