

## Wycena ofertowa

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
<b>I. Prace porządkowe</b>						
I/1	<b>Kalkulacja własna</b>	<p><b>Ryczałt zimowy- miesięczny obowiązuje do 28.02.2010</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odśnieżanie i usuwanie śliskości schodów i aleje</li> <li>- opróżnianie koszy parkowych</li> <li>- zbieranie lub wygrabienie zanieczyszczeń, w tym gabarytowych i załadunek na środki transportu i wywóz</li> </ul> <p>Węglin - Czuby</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schody i ciąg pieszy pomiędzy ul. Bursztynową i ul. Szmaragdową ( 800 m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>Tatary</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alejka łącząca ul. Gospodarczą z targiem (700 m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>Ogród Saski</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schody komplet. aleja wzdłuż Al. Racławickich do al. Długosza, aleja górna i dolna od wejścia głównego do Ogrodu do ul. Długosza, aleja od wejścia do Ogrodu przy ul. Leszczyńskiego obok budynku Urzędu Miasta do końca (7 800m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>Wieniawa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przejście przez skwer Partyzanta, wawóz przy ul. Popiełuszki- schody środkowe, chodnik przy ul. Legionowej (strona parzysta), (1145 m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>Śródmieście</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- główne alejki na skwerze Peowiaków , przejście przez Błonie tj. od targu przy ul. Unii Lubelskiej do Placu Zamkowego (1100 m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>LSM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schody od ul. Hryniewieckiego do ul. Filaretów , schody od ul. Nowogródzkiej do ul. Filaretów, schody od ul. Nowomiejskiej przez wawóz do ul Zana, chodnik od ul. Filaretów do ul. Grażyny ( 892 m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>Kalinowszczyzna – Ponikwoda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schody od ul. Tumidajskiego do ul. Koryzonowej, schody od ul. Kustronia do Szkoły Podstawowej, schody od ul. Kiwerskiego do Przychodni (400 m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>Bronowice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alejki w Parku Bronowice (2000 m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>Dziesiąta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alejka za stadionem Sygnał przy ul. Zemborzyckiej (100 m<sup>2</sup>)</li> <li>-</li> </ul>	miesiąc		3,50	
I/2	<b>Kalkulacja własna</b>	<p><b>Usuwanie śniegu z alejek i schodów, likwidacja śliskości</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odśnieżanie alejek i schodów</li> </ul>	m2		95 000,00	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- likwidacja śliskości poprzez posypywanie materiałem uszarstniającym</li> <li>- odkucie lodu</li> </ul>				
I/3	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Zamiatanie alejek i schodów – niezależnie od typu nawierzchni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamiatanie alejek i schodów</li> </ul>	m2		760 000,00	
I/4	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Oczyszczenie alejek i schodów z piasku , błota i innych zanieczyszczeń</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oczyszczenie alejek i schodów</li> </ul>	m2		5 500,00	
I/5	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu, liści, resztek budowlanych i innych zanieczyszczeń</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zebranie zanieczyszczeń w pryzmy</li> </ul>	m2		4 500,00	
I/6	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Konserwacja urządzeń małej architektury - materiał Wykonawcy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzupełnienie zniszczonych oryginalnych elementów</li> </ul>	miesiąc		3,50	

## II. Pielęgnacja drzew i krzewów

II/1	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Ścinanie drzew niezależnie od twardości o średnicy do 20 cm (średnica mierzona na wys. 130 cm od ziemi, drewno z wyciętych drzew do dyspozycji wykonawcy )</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ścięcie drzewa</li> <li>- wywiezienie ściętego drzewa</li> <li>- uprzątnięcie terenu</li> </ul>	szt		35,00	
II/2	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>J.w. Lecz drzewo o średnicy 21-40 cm</b>	szt		114,00	
II/3	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>J.w. Lecz drzewo o średnicy 41-65 cm</b>	szt		121,00	
II/4	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>J.w. Lecz drzewo o średnicy pow 65 cm</b>	szt		47,00	
II/5	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Usuwanie lub frezowanie pni niezależnie od twardości, o średnicy do 20 cm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zfrezowanie lub wykopanie pnia</li> <li>- wywiezienie urobku</li> <li>- zasypanie dołów</li> </ul>	szt		20,00	
II/6	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>J.w lecz pnia o średnicy 21-40 cm</b>	szt		26,00	
II/7	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>J.w lecz pnia o średnicy 41-65 cm</b>	szt		35,00	
II/8	<b>Kalkulacja</b>	<b>J.w lecz pnia o średnicy powyżej 65 cm</b>	szt		25,00	

	<b>własna</b>					
II/9	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy do 20 cm</b> - wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia - zabezpieczenie ran - wywiezienie gałęzi	szt		85,00	
II/10	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy 21-40 cm</b> - wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia - zabezpieczenie ran - wywiezienie gałęzi	szt		115,00	
II/11	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy 41-65 cm</b> - wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia - zabezpieczenie ran - wywiezienie gałęzi	szt		177,00	
II/12	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy powyżej cm 65 cm</b> - wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia - zabezpieczenie ran - wywiezienie gałęzi	szt		196,00	
II/13	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Sadzenie uzupełniające drzew liściastych z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy</b>	szt		110,00	
II/14	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Usuwanie odrostów u drzew</b> - usuwanie odrostów (nie dotyczy drzew rosnących na trawnikach koszonych), za 1 szt drzewa niezależnie od ilości odrostów - wywiezienie wyciętych gałęzi	szt		250,00	
II/15	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Karczowanie drzewek o obwodzie do 20 cm i wieku do 5 lat oraz krzewów</b> - wykarczowanie drzew lub krzewów - wywiezienie usuniętych drzew lub krzewów - zasypanie dołów, wyrównanie powierzchni	szt		170,00	
II/16	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Odmładzanie krzewów</b> - wycięcie pędów starych, krzyżujących się - skrócenie pędów - zebranie i wywiezienie gałęzi	szt		150,00	
II/17	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Cięcie żywopłotów z ziemi</b> - cięcie i formowanie żywopłotów - zebranie i wywiezienie pędów	m2		35 000,00	
II/18	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Karczowanie żywopłotów formowanych o wysokości do 2 m</b> - wycięcie żywopłotu	m2		50,00	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykopanie karpin</li> <li>- wywiezienie karpin i ściętych pędów</li> <li>- zasypanie dołów</li> </ul>				
II/19	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Karczowanie żywopłotów nieformowanych o wysokości ponad 2 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wycięcie żywopłotu</li> <li>- wykopanie karpin</li> <li>- wywiezienie karpin i ściętych pędów</li> <li>- zasypanie dołów</li> </ul>	m2		50,00	
II/20	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ręczny wyrąb drzew i krzaków z odrabianiem gałęzi</li> <li>- wykarczowanie pniaków</li> <li>- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu</li> <li>- wyrównanie i plantowanie terenu</li> <li>- wywiezienie wykarczowanych drzew, krzewów, pniaków i pozostałości po wykarczowaniu</li> </ul>	m2		95,00	
<b>III. Konserwacja trawników</b>						
III/1	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Wygrabienie liści z trawników, skupin i żywopłotów o dużej ilości liści np. jak jesienią</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgrabienie liści na przyzmy</li> <li>- załadunek liści na środki transportu</li> </ul>	m2		255 000,00	
III/2	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Koszenie trawników – teren płaski</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszenie trawników z podkaszaniem w miejscach trudno dostępnych</li> <li>- posprzątanie wykoszonej trawy z jezdni, opasek i chodników</li> <li>- wykaszanie odrostów u drzew</li> </ul>	ha		15,00	
III/3	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Koszenie trawników – na skarpach</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszenie trawników z podkaszaniem w miejscach trudno dostępnych</li> <li>- posprzątanie wykoszonej trawy z jezdni, opasek i</li> <li>- wykaszanie odrostów u drzew</li> </ul>	ha		4,00	
III/4	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów i koszenie traw z terenów geodezyjnych nie objętych stałym utrzymaniem</b>	ha		5,00	
<b>IV. PIELĘGNACJA KWIETNIKÓW</b>						
IV/1	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Likwidacja nasadzeń sezonowych na rabacie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usunięcie starych kwiatów</li> <li>- przekopanie, zagrabienie i wymodelowanie rabaty</li> <li>- wywiezienie starego materiału roślinnego</li> </ul>	m2		765,00	
IV/2	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Przycięcie krzewów róż w okresie spoczynku- jesień</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przycięcie pędów</li> <li>- zebranie i wywiezienie pędów</li> </ul>	szt		1 890,00	

IV/3	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Przykrycie krzewów róż na zimę wraz z przykulkowaniem pnących - materiał Wykonawcy</b>	szt		1 000,00	
IV/4	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Demontaż donic kwiatowych z ul. Krakowskie Przedmieście, Plac Zamkowy i ze Starego Miasta</b>	szt		101,00	
IV/5	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Montaż donic kwiatowych na deptaku ul. Krakowskie Przedmieście, z nasadzeniem żywotnika płozącego (rośliny i ziemia wykonawcy)</b>	szt		49,00	
<b>V. Prace o charakterze robót zabezpieczających miejsca zagrożające bezpieczeństwu ruchu, jak również zapobiegające degradacji trawników przez wjeżdżające pojazdy</b>						
V/1	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Przestawienie obrzeży trawnikowych - materiał Wykonawcy</b> – wykopanie obrzeży – wykonanie podsypki cementowo-piaskowej – ustawienie obrzeży	m		10,00	
V/2	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Przestawienie krawężników trawnikowych - materiał Wykonawcy</b> – wykopanie krawężników – wykonanie podsypki cementowo-piaskowej – ustawienie krawężników	m		10,00	
V/3	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Remont częściowy chodnika z płyt betonowych 35x35x5</b> – rozebranie chodnika – wykonanie podsypki cementowo piaskowej – wykonanie chodnika z ewentualnym uzupełnieniem połamanych płyt, wraz zaspoinowaniem	m2		10,00	
V/4	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Remont częściowy chodnika z kostki brukowej</b> – rozebranie chodnika – wykonanie podsypki cementowo piaskowej – wykonanie chodnika z ewentualnym uzupełnieniem połamanej kostki, wraz zaspoinowaniem	m2		10,00	
V/5	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Ustawienie słupków betonowych chroniących trawniki przed dewastacją przez pojazdy mechaniczne - materiał Wykonawcy</b> – wykopanie dołków – ustawienie słupków i zabetonowanie ( wysokość słupka nad ziemią 80 cm)	szt		10,00	
V/6	<b>Kalkulacja własna</b>	<b>Ustawienie słupków metalowych chroniących trawniki przed dewastacją przez pojazdy mechaniczne - materiał Wykonawcy</b> – wykopanie dołków – ustawienie słupków i zabetonowanie ( wysokość słupka nad ziemią 110 cm)	szt		10,00	

V/7	Kalkulacja własna	Oczyszczanie stawów dolnego i górnego w Ogrodzie Saskim	m3		12,00	
					Wartość netto	
					Podatek VAT	
					Wartość brutto	