


CZEGEKO**CZEGEKO****Sp. z O.O.**

31-115 Kraków Pl. Gen. Wł. Sikorskiego 2

**PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 W LUBLINIE
NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
OGRODU POKLASZTORNEGO.**

KOD CPV: **45212300-9** Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

ADRES OBIEKTU: Centrum Kultury
ul. Peowiaków 12; Lublin
dz. nr 43/7 i dz. nr 33/8, 33/11, 33/16, 36/4, 36/21, 42/2, 42/3, 42/4, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 73 obręb 36-Śródmieście ark. 5 oraz dz. nr 69/2 obręb 36-Śródmieście ark.6.

NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Lublin
Pl. Wł. Łokietka 1
20-950 Lublin

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: CZEGEKO Sp. z O.O.
Pl. Gen. Wł. Sikorskiego 2
31-115 Kraków

WYKONAŁ: mgr inż. Andrzej Herod 

FAZA: P.W.

RODZAJ OPRACOWANIA: **PRZEDMIAR ROBÓT**

BRANŻA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
(wydzielone pomieszczenia na I. piętrze)

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Centrum Kultury w Lublinie					
1		CPV-45212300-9 Roboty konstrukcyjno budowlane			
1.1		Roboty wyburzeniowe i wywozy			
1	ST-1.0.0	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na	m³		
d.1.1	SST-1.1.0	zaprawie cementowo-wapiennej 2.2*1*1.1+2.7*0.12*3+0.4*3*0.4+3.5*2*3*0.12+3*3.3*0.12+3.7*3*0.12+(2.45+2.6)*3*0.12	m³	10.730	
				RAZEM	10.730
2	ST-1.0.0	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. do 15 cm	m³		
d.1.1	SST-1.1.0	0.1*(56.31+22.51)	m³	7.882	
				RAZEM	7.882
3	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku sa-	m³		
d.1.1	SST-1.1.0	mochoodem skrzyniowym na odl. do 1 km 7.882+10.73	m³	18.612	
				RAZEM	18.612
4	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku sa-	m³		
d.1.1	SST-1.1.0	mochoodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km) 18.612	m³	18.612	
				RAZEM	18.612
5	ST-1.0.0	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m³		
d.1.1	SST-1.1.0	18.612	m³	18.612	
				RAZEM	18.612
1.2		Przebiecia ścian oraz bruzdy			
6	ST-1.0.0	Wykucie wnęk w murach z cegły na zaprawie cementowej głębokości do 1 ceg.	m²		
d.1.2	SST-1.1.0	(bruzdy dla przewodów wentylacji) 3.3*(0.5*0.5*2)	m²	1.650	
				RAZEM	1.650
7	ST-1.0.0	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m² w murach z cegły na zaprawie cementow	szt.		
d.1.2	SST-1.1.0	oraz w stropie 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku sa-	m³		
d.1.2	SST-1.1.0	mochoodem skrzyniowym na odl. do 1 km 1.7	m³	1.700	
				RAZEM	1.700
9	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku sa-	m³		
d.1.2	SST-1.1.0	mochoodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km) 1.7	m³	1.700	
				RAZEM	1.700
10	ST-1.0.0	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m³		
d.1.2	SST-1.1.0	1.7	m³	1.700	
				RAZEM	1.700
1.3		Posadzka (P2k2)- zbrojenie ujęte osobno			
11	ST-1.0.0	(P2k2) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji beto-	m²		
d.1.3	SST-1.1.0	nowych (szpachla do betonu) 16.31+40	m²	56.310	
				RAZEM	56.310
12	ST-1.0.0	(P2k2) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m³		
d.1.3	SST-1.1.0	0.2*56.31	m³	11.262	
				RAZEM	11.262
13	ST-1.0.0	(P2k2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m²		
d.1.3	SST-1.1.0	56.31	m²	56.310	
				RAZEM	56.310
14	ST-1.0.0	(P2k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm za-	m²		
d.1.3	SST-1.1.0	tartego na gładko 56.31	m²	56.310	
				RAZEM	56.310
15	ST-1.0.0	(P2k2) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m²		
d.1.3	SST-1.1.0	GRUNT" - powierzchnie poziome 56.31	m²	56.310	
				RAZEM	56.310
16	ST-1.0.0	(P2k2) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych	m²		
d.1.3	SST-1.1.0	(marmur na kleju) 56.31	m²	56.310	
				RAZEM	56.310
17	ST-1.0.0	(P2k2) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m		
d.1.3	SST-1.1.0	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4		Posadzka (P2p1)			
18	ST-1.0.0	(P2p1) Uzupełnienie i naprawa tynku wewn. kat. III z zapr. wap. lub cem.-wap. na stropach cement. o pow. do 5 m ²	m ²		
d.1.4	SST-1.1.0	0.1*(22.51)	m ²	2.251	
				RAZEM	2.251
19	ST-1.0.0	(P2p1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³		
d.1.4	SST-1.1.0	0.02*(22.51)	m ³	0.450	
				RAZEM	0.4502
20	ST-1.0.0	(P2p1) Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych	m ²		
d.1.4	SST-1.1.0	22.51	m ²	22.510	
				RAZEM	22.510
21	ST-1.0.0	(P2p1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m ²		
d.1.4	SST-1.1.0	22.51	m ²	22.510	
				RAZEM	22.510
22	ST-1.0.0	(P2p1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²		
d.1.4	SST-1.1.0	22.51	m ²	22.510	
				RAZEM	22.510
23	ST-1.0.0	(P2p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm z tartego na gładko	m ²		
d.1.4	SST-1.1.0	22.51	m ²	22.510	
				RAZEM	22.510
24	ST-1.0.0	(P2p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²		
d.1.4	SST-1.1.0	22.51	m ²	22.510	
				RAZEM	22.510
25	ST-1.0.0	(P2p1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²		
d.1.4	SST-1.1.0	22.51	m ²	22.510	
				RAZEM	22.510
26	ST-1.0.0	(P2p1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.4	SST-1.1.0	22.51	m ²	22.510	
				RAZEM	22.510
1.5		Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
27	ST-1.0.0	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1.5	SST-1.1.0	18.9+10.01+4.6	m ²	33.510	
				RAZEM	33.510
28	ST-1.0.0	(Dc-01) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB 1*2.1*(9)	m ²		
d.1.5	SST-1.1.0		m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
29	ST-1.0.0	(Dc-04) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB 1.45*2.3*3	m ²		
d.1.5	SST-1.1.0		m ²	10.005	
				RAZEM	10.005
30	ST-1.0.0	(Dc-06) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB 1*2.3*(2)	m ²		
d.1.5	SST-1.1.0		m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
1.6		Przegrody przeciwpożarowe			
31	ST-1.0.0	Montaż przegród stalowych p.poż.	t		
d.1.6	SST-1.1.0	(11.296+9.284)*0.18	t	3.704	
				RAZEM	3.7044
32	ST-1.0.0	(Pc-06) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo 3.53*(2.1+1.1)	m ²		
d.1.6	SST-1.1.0		m ²	11.296	
				RAZEM	11.296
33	ST-1.0.0	(Pc-07) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo 2.63*(2.48+1.05)*1	m ²		
d.1.6	SST-1.1.0		m ²	9.284	
				RAZEM	9.2839
1.7		Sciany działowe murowane (Sm2)			
34	ST-1.0.0	(Sm2) - Ścianki działowe pełne grub. 1/2 ceg. z cegieł budowlanych kratówka	m ²		
d.1.7	SST-1.1.0				

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*(1+0.4+0.6+0.5+0.3)	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
35	ST-1.0.0 d.1.7	(Sm2) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcz- nie na stropach ceram.plaskich w pom.o wys.do 4 m 8.4*0.34	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	2.856	
				RAZEM	2.856
36	ST-1.0.0 d.1.7	(Sm2) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz 2.856	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	2.856	
				RAZEM	2.856
37	ST-1.0.0 d.1.7	(Sm2) - Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy 2.856	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	2.856	
				RAZEM	2.856
38	ST-1.0.0 d.1.7	(Sm2) - Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych 8.4-2.856	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	5.544	
				RAZEM	5.544
39	ST-1.0.0 d.1.7	(Sm2) - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na za- prawie klejowe 5.544	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	5.544	
				RAZEM	5.544
1.8		Ściany działowe murowane (Sm1)			
40	ST-1.0.0 d.1.8	(Sm1) Ścianki działowe pełne grub. 2x1/4 ceg.z cegieł budowlanych 3*(2.65+2+2.65+2.9+7.2)	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
41	ST-1.0.0 d.1.8	(Sm1) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.plaskich w pom.o wys.do 4 m 52.2*0.34	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	17.748	
				RAZEM	17.748
42	ST-1.0.0 d.1.8	(Sm1) Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz 17.748	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	17.748	
				RAZEM	17.748
43	ST-1.0.0 d.1.8	(Sm1) Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy 17.748	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	17.748	
				RAZEM	17.748
44	ST-1.0.0 d.1.8	(Sm1) Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych 52.2-17.748	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	34.452	
				RAZEM	34.452
45	ST-1.0.0 d.1.8	(Sm1) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na za- prawie klejowe 34.452	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	34.452	
				RAZEM	34.452
1.9		Ściany do zamurowania otworów (Sm3)			
46	ST-1.0.0 d.1.9	(Sm3) Ścianki działowe pełne grub. 2x1/4 ceg.z cegieł budowlanych 3*(1.6+1.5+1.4+1.5)	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
47	ST-1.0.0 d.1.9	(Sm3) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.plaskich w pom.o wys.do 4 m 18	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
48	ST-1.0.0 d.1.9	(Sm3) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz 18*0.34	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
49	ST-1.0.0 d.1.9	(Sm3) - Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy 6.12	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
50	ST-1.0.0 d.1.9	(Sm3) - Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych 373.8-127.092	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	246.708	
				RAZEM	246.708
51	ST-1.0.0 d.1.9	(Sm3) - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na za- prawie klejowe 246.708	m ²		
	SST-1.1.0		m ²	246.708	
				RAZEM	246.708
1.10		Tynki renowacyjne			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.1.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cementowej o pow.ponad 5 m2	m ²		
		674	m ²	674.000	
				RAZEM	674.000
53 d.1.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o pow. do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		674	m ²	674.000	
				RAZEM	674.000
54 d.1.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania (AIDA M Flussig)	m ²		
		674	m ²	674.000	
				RAZEM	674.000
55 d.1.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szcępna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco	m ²		
		674	m ²	674.000	
				RAZEM	674.000
56 d.1.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m ²		
		674	m ²	674.000	
				RAZEM	674.000
57 d.1.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²		
		674	m ²	674.000	
				RAZEM	674.000
58 d.1.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		674	m ²	674.000	
				RAZEM	674.000
59 d.1.1 0	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
		674	m ²	674.000	
				RAZEM	674.000
1.11		Ścianki częściowo przeszklone na konstr.AL. (typ Sc)			
60 d.1.1 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sc03) Dostawa i montaż ścianek przeszklonych na konstrukcji aluminiowej (do pomieszczeń biurowych) -ścianki DEKO 1290 EI 60 wys.3,00m	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
1.12		Sufity podwieszane			
61 d.1.1 2	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		19.95+18+11.53+15.25+13.79+3.92+22.24+4.92+14.92+23.74+48.23	m ²	196.490	
				RAZEM	196.490
1.13		Zabezpieczenie pomieszczeń na czas wcześniejszych robót			
62 d.1.1 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zabezpieczenie wydzielonych pomieszczeń podczas prowadzenia wszelkich wcześniejszych robót budowlano-montażowych aż do czasu przystąpienia do robót wyszczególnionych powyżej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3 629.8174		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Szpachla do betonu wykończeniowa	kg	197.0850		
2.	Folia w płynie do izolacji wodoodpornej	kg	1 003.4640		
3.	Zaprawa Funcosil Spirtzbewurt	kg	3 370.0000		
4.	Zaprawa Aisil Saniterputz WTA	kg	7 077.0000		
5.	środk grzybobójcze AIDA M Flüssig	kg	33.7000		
6.	Dostawa systemu ścianek przeszklonych na konstrukcji Al. (np. system DEKO) - EI60	m ²	35.0000		
7.	EI60 - Dostawa stolarki stalowej p.poż. (malowana proszkowo) Pc06	m ²	11.2960		
8.	EI60 - Dostawa stolarki stalowej p.poż. (malowana proszkowo) Pc07	m ²	9.2839		
9.	Opłata za przyjęcie gruzu	m ³	20.3120		
10.	zabezpieczenie pomieszczeń wydzielonych do późniejszego remontu	kpl	1.0000		
11.	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	337.9628		
12.	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	314.3840		
13.	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	m	168.9814		
14.	pręt wieszaka	szt	131.6483		
15.	wieszak	szt	131.6483		
16.	isprężyny przyścienne	szt	324.2085		
17.	klamerki mocujące	szt	561.9614		
18.	elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	100 szt.	0.9261		
19.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.3377		
20.	siatka posadzkowa D:4,5mm	m ²	85.1256		
21.	pianka poliuretanowa	kg	1.1729		
22.	farba Funcosil LA Siliconfarbe	dm ³	303.3000		
23.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	2.2226		
24.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	6.6679		
25.	klej winylowy	kg	2.4761		
26.	środek gruntujący Funcosil Impragniergrund	dm ³	134.8000		
27.	Zapr.klej.na podł. krytyczne Ceresit CM 17	kg	814.2394		
28.	plyty z wełny mineralnej prasowane dźwiękochłonne	m ²	204.3496		
29.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	11.8251		
30.	panele podłogowe	m ²	23.4104		
31.	Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"-biała	kg	107.7720		
32.	zaprawa cementowa M 12	m ³	1.6560		
33.	Płytki fajans.szkliw.gładkie kolor.15x15cm	m ²	301.0392		
34.	listwy przyścienne z drewna	m	26.1116		
35.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.1351		
36.	Ościeżnica regulowana PORTA-SYSTEM do skrzydeł pojedynczych, laminowanych, grubość muru 140 - 160 mm	szt	16.0898		
37.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne Dc01 Rw=27 dB	m ²	18.9000		
38.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne Dc04 Rw=27 dB	m ²	10.0050		
39.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne Dc06 Rw=27 dB	m ²	4.6000		
40.	kolki rozporowe plastikowe	szt	201.0600		
41.	łączniki rozporowe kpl.	szt	497.1197		
42.	beton B-20	m ³	13.7033		
43.	klej winylowy PC3	kg	0.2251		
44.	deski 25 mm kl.V	m ³	0.0129		
45.	plyty ze styropianu FS20 gr.2cm	m ²	22.9602		
46.	folia PE grub. 1.5 mm	m ²	24.7610		
47.	piasek	m ³	2.3757		
48.	plytki marmurowe	m ²	62.3993		
49.	zaprawa klejowa	kg	529.6201		
50.	pastą do podłogi woskowa	kg	5.6310		
51.	masa asfaltowa	kg	9.4584		
52.	drewno opałowe	kg	17.3404		
53.	lakier asfaltowy	kg	0.3377		
54.	gwoździe budowlane	kg	4.0518		
55.	plyta OSB gr.18mm	m ²	22.9602		
56.	listwy przyścienne	m	24.3108		
57.	piasek	m ³	0.0540		
58.	cement	kg	1 354.3059		
59.	mydło	kg	0.5345		
60.	pokost	kg	0.1871		
61.	klej	kg	2.1379		
62.	barwnik	kg	2.1379		
63.	kreda	kg	9.3534		
64.	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	0.7759		
65.	cegła budowlana	szt	4 155.8400		
66.	cegła dziurawka	szt	404.0400		
67.	wapno hydratyzowane	kg	4.9972		
68.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy	m-g	13.3358		
2.	wyciąg	m-g	81.3832		
3.	środek transportowy	m-g	1.9649		
4.	samochód dostawczy	m-g	0.0113		
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	52.9332		
6.	spawarka	m-g	5.5566		
7.	betoniarka elektryczna 150l	m-g	7.5224		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Kultury w Lublinie						
1		CPV-45212300-9 Roboty konstrukcyjno budowlane				
1.1		Roboty wyburzeniowe i wywozy				
1 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	10.730		
2 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. do 15 cm	m ³	7.882		
3 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	18.612		
4 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km)	m ³	18.612		
5 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³	18.612		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Przebicia ścian oraz bruzdy				
6	ST-1.0.0	Wykucie wnęk w murach z cegły na zaprawie cementowej	m ²	1.650		
d.1.	SST-1.1.0	głębokości do 1 ceg.				
2		(bruzdy dla przewodów wentylacji)				
7	ST-1.0.0	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w murach z cegły na	szt.	3.000		
d.1.	SST-1.1.0	zaprawie cementow oraz w stropie				
2						
8	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-	m ³	1.700		
d.1.	SST-1.1.0	waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl.				
2		do 1 km				
9	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-	m ³	1.700		
d.1.	SST-1.1.0	waniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za				
2		każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km)				
10	ST-1.0.0	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³	1.700		
d.1.	SST-1.1.0					
2						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Posadzka (P2k2)- zbrojenie ujęte osobno				
11 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych (szpachla do betonu)	m ²	56.310		
12 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) Płyta żelbetowa wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	11.262		
13 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	56.310		
14 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	56.310		
15 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) z.VII- Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	56.310		
16 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) Ułożenie na zaprawie klejowej posadzki z płytek kamiennych (marmur na kleju)	m ²	56.310		
17 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2k2) Cokolik z płytek marmurowych o wym. 20x20 cm	m	22.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Posadzka (P2p1)				
18 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2	m ²	2.251		
19 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem	m ³	0.4502		
20 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych	m ²	22.510		
21 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych grub. 10 cm pozioma na sucho (styropian FS20 gr.2cm)	m ²	22.510		
22 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²	22.510		
23 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko	m ²	22.510		
24 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. 10 mm (do gr.50mm)	m ²	22.510		
25 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) Zbrojenie siatką posadzkową o oczkach 10x10cm D:4,5mm	m ²	22.510		
26 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(P2p1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podłogowych	m ²	22.510		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Stolarka drzwiowa wewnętrzna				
27 d.1. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	33.510		
28 d.1. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-01) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m ²	18.900		
29 d.1. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-04) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m ²	10.005		
30 d.1. 5	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Dc-06) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Rw=27 dB	m ²	4.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Przegrody przeciwpożarowe				
31 d.1. 6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Montaż przegród stalowych p.poż.	t	3.7044		
32 d.1. 6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-06) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	11.296		
33 d.1. 6	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Pc-07) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poż. malowanych proszkowo	m ²	9.2839		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		Ściany działowe murowane (Sm2)				
34 d.1. 7	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Ścianki działowe pełne grub. 1/2 cegł.z cegieł budowlanych kratówka	m ²	8.400		
35 d.1. 7	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m ²	2.856		
36 d.1. 7	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz	m ²	2.856		
37 d.1. 7	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m ²	2.856		
38 d.1. 7	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych	m ²	5.544		
39 d.1. 7	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm2) - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	5.544		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8		Ściany działowe murowane (Sm1)				
40 d.1. 8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Ścianki działowe pełne grub. 2x1/4 ceg.z cegieł budowlanych	m ²	52.200		
41 d.1. 8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m	m ²	17.748		
42 d.1. 8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym za-gruntowaniu pokostem - jeden raz	m ²	17.748		
43 d.1. 8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Malowanie ścian kolorami jasnymi z za-gruntowa-niem ścian gładkich - dwa razy	m ²	17.748		
44 d.1. 8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomiesz-czeń mokrych	m ²	34.452		
45 d.1. 8	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm1) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	34.452		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.9		Ściany do zamurowania otworów (Sm3)				
46 d.1. 9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) Ścianki działowe pełne grub. 2x1/4 ceg.z cegieł budowlanych	m ²	18.000		
47 d.1. 9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.II wyk.ręcznie na stropach ceram.plaskich w pom.o wys.do 4 m	m ²	18.000		
48 d.1. 9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) - Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz	m ²	6.120		
49 d.1. 9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) - Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m ²	6.120		
50 d.1. 9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) - Dodatek za izolację folią w płynie ścian pomieszczeń mokrych	m ²	246.708		
51 d.1. 9	ST-1.0.0 SST-1.1.0	(Sm3) - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	246.708		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.10		Tynki renowacyjne				
52 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cementowej o pow.ponad 5 m2	m ²	674.000		
53 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Odgryzanie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o pow. do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²	674.000		
54 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania (AIDA M Flüssig)	m ²	674.000		
55 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco	m ²	674.000		
56 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m ²	674.000		
57 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²	674.000		
58 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	674.000		
59 d.1. 10	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²	674.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.11		Ścianki częściowo przeszklone na konstr.Al. (typ Sc)				
60	ST-1.0.0	(Sc03) Dostawa i montaż ścianek przeszklonych na konstrukcji aluminiowej (do pomieszczeń biurowych)	m ²	35.000		
d.1.	SST-1.1.0	-ścianki DEKO 1290 EI 60 wys.3.00m				
11						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.12		Sufity podwieszane				
61	ST-1.0.0	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	196.490		
d.1.	SST-1.1.0					
12						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.13		Zabezpieczenie pomieszczeń na czas wcześniejszych robót				
62 d.1. 13	ST-1.0.0 SST-1.1.0	Zabezpieczenie wydzielonych pomieszczeń podczas prowadzenia wszelkich wcześniejszych robót budowlano-montażowych aż do czasu przystąpienia do robót wyszczególnionych powyżej	kpl	1.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: