


**CZEGEKO****CZEGEKO****Sp. z O.O.**

31-115 Kraków Pl. Gen. Wł. Sikorskiego 2

**PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO  
PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 W LUBLINIE  
NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY  
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
OGRODU POKLASZTORNEGO.**

**KOD CPV:** 45111291-4 – Roboty w zakresie kształtowania terenu

**ADRES OBIEKTU:** Centrum Kultury  
ul. Peowiaków 12; Lublin  
dz. nr 43/7 i dz. nr 33/8, 33/11, 33/16, 36/4, 36/21, 42/2,  
42/3, 42/4, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12,  
43/13, 43/14, 73 obręb 36-Śródmieście ark. 5  
oraz dz. nr 69/2 obręb 36-Śródmieście ark.6.

**NAZWA i ADRES  
ZAMAWIAJĄCEGO:** Gmina Lublin  
Pl. Wł. Łokietka 1  
20-950 Lublin

**NAZWA JEDNOSTKI  
PROJEKTOWEJ:** CZEGEKO Sp. z O.O.  
Pl. Gen. Wł. Sikorskiego 2  
31-115 Kraków

**WYKONAŁ:** mgr inż. Andrzej Herod 

**FAZA:** P.W. - ZAMIENNY

**RODZAJ  
OPRACOWANIA:** **PRZEDMIAR ROBÓT**

**BRANŻA:** ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Wydział Inwestycji

mgr inż. Marek Międzyręczyk

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa klasztoru powizytkowskiego na cele Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Peowiaków 12; LUBLIN  
INWESTOR : Gmina Lublin  
ADRES INWESTORA : pl. Wł.Łokietka 1; LUBLIN  
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Herod  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2009r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2009r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Centrum Kultury w Lublinie</b>					
1		<b>CPV-4511291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - zieleni</b>			
1.1		<b>Karczowanie zieleni i wywóz</b>			
1	ST-1.0.0	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m <sup>2</sup>		
d.1.1	SST-1.2.0	10377	m <sup>2</sup>	10 377.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10 377.000</b>
2	ST-1.0.0	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	SST-1.2.0	10377	m <sup>2</sup>	10 377.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10 377.000</b>
3	ST-1.0.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 21-30 cm	szt.		
d.1.1	SST-1.2.0	1+1+1+1+1+1+1	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	ST-1.0.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 31-40 cm	szt.		
d.1.1	SST-1.2.0	1+1+1+1+1	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	ST-1.0.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 41-65 cm	szt.		
d.1.1	SST-1.2.0	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
6	ST-1.0.0	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia (karczowanie krzewów i młodych samosiejek)	szt.		
d.1.1	SST-1.2.0	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
7	ST-1.0.0	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
d.1.1	SST-1.2.0	1+3+2+1+4+0.4+4+4+1+1+4+4+3+10+4+4+6+3+3+4+5+5+4+5+2+3+2+2	mp	94.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.400</b>
8	ST-1.0.0	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1.1	SST-1.2.0	3+1+0.9+0.6+1.5+0.3+1.8+2+0.8+0.3+1.2+1.2+1+3+1.2+1.2+1.4+1+0.8+1.2+1.9+1.9+1.4+1.9+0.8+0.6+0.4+0.6	mp	34.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.900</b>
9	ST-1.0.0	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1.1	SST-1.2.0	2.2+0.7+0.4+0.3+1.1+0.1+1.3+1.4+0.4+0.1+1+1+0.6+1.8+1+1+1.1+0.6+0.4+1+1.5+1.5+1.2+1.5+0.4+0.3+0.2+0.3	mp	24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
10	ST-1.0.0	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (do 20 km)	mp		
d.1.1	SST-1.2.0	94.4	mp	94.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.400</b>
11	ST-1.0.0	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (do 20 km)	mp		
d.1.1	SST-1.2.0	34.9+24.4	mp	59.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.300</b>
1.2		<b>Pielęgnacja zieleni</b>			
12	ST-1.0.0	Opryskiwanie drzew i krzewów o śr.pni 31-40 cm spryskiwaczem ręcznym	szt.		
d.1.2	SST-1.2.0	1+1+1	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	ST-1.0.0	Opryskiwanie drzew i krzewów o śr.pni ponad 40 cm spryskiwaczem ręcznym	szt.		
d.1.2	SST-1.2.0	1+1+1	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	ST-1.0.0	Odmładzanie starszych drzew o śr.pni 31-40 cm	szt.		
d.1.2	SST-1.2.0	1+1+1	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	ST-1.0.0	Odmładzanie starszych drzew o śr.pni ponad 41 cm	szt.		
d.1.2	SST-1.2.0	1+1+1	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	ST-1.0.0	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
d.1.2	SST-1.2.0	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17	ST-1.0.0	Wiązania elastyczne korony i pnia	m <sup>3</sup>		
d.1.2	SST-1.2.0	1*6	m <sup>3</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	ST-1.0.0	Zabezpieczenie drzew o śr. do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
d.1.2	SST-1.2.0	16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
19	ST-1.0.0	Zabezpieczenie drzew o śr. ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
d.1.2	SST-1.2.0	14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
1.3		<b>Sadzenie drzew</b>			
20	ST-1.0.0	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.6 m w gruncie	szt.		
d.1.3	SST-1.2.0	kat.III z zaprawą dolów (typy drzew wg specyfikacji)	szt.	25.000	
		25		<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
21	ST-1.0.0	Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową	szt.		
d.1.3	SST-1.2.0	25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
22	ST-1.0.0	Zabezpieczenie na okres zimowy drzew	szt.		
d.1.3	SST-1.2.0	(jedna zima w ramach gwarancji dla nowoposadzonych drzew)	szt.	25.000	
		25		<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
1.4		<b>Zieleń trawiasta</b>			
23	ST-1.0.0	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.I-II nie zadarnionym	m <sup>2</sup>		
d.1.4	SST-1.2.0	10377	m <sup>2</sup>	10 377.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10 377.000</b>
24	ST-1.0.0	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1.4	SST-1.2.0	10377*0.05	m <sup>3</sup>	518.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>518.850</b>
25	ST-1.0.0	Ręczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych (kat.gruntu I-II )	m <sup>2</sup>		
d.1.4	SST-1.2.0	10377	m <sup>2</sup>	10 377.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10 377.000</b>
26	ST-1.0.0	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	ha		
d.1.4	SST-1.2.0	1.0377 <1.0377>	ha	1.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0377</b>
27	ST-1.0.0	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych	m <sup>2</sup>		
d.1.4	SST-1.2.0	10377	m <sup>2</sup>	10 377.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10 377.000</b>
2		<b>CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - mała architektura</b>			
2.1		<b>Rozbiórki schodów i muru oporowego</b>			
28	ST-1.0.0	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm	m <sup>3</sup>		
d.2.1	SST-1.2.0	(37+23+7+11)*0.2*3+14	m <sup>3</sup>	60.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.800</b>
29	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.1	SST-1.2.0	60.8	m <sup>3</sup>	60.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.800</b>
30	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km)	m <sup>3</sup>		
d.2.1	SST-1.2.0	60.8	m <sup>3</sup>	60.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.800</b>
31	ST-1.0.0	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.2.1	SST-1.2.0	47	m <sup>3</sup>	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
2.2		<b>Schody terenowe i mur oporowy</b>			
32	ST-1.0.0	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.2.2	SST-1.2.0	(85+40+12)*3.4*0.15	m <sup>3</sup>	69.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.870</b>
33	ST-1.0.0	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.2.2	SST-1.2.0	(85+40+12)*3.4*0.1	m <sup>3</sup>	46.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.580</b>
34	ST-1.0.0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2.2	SST-1.2.0	-geowłóknina separująca min.300 gr. (85+40+12)*3.4	m <sup>2</sup>	465.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>465.800</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	ST-1.0.0	Schody z betonu żwirowego B-20	m <sup>3</sup>		
d.2.2	SST-1.2.0	(12.5*5*0.35+17.4*5*0.35+16*5*0.35+20.6*5*0.35+12.4*3*0.35)	m <sup>3</sup>	129.395	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.395</b>
36	ST-1.0.0	ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej B-20	m <sup>3</sup>		
d.2.2	SST-1.2.0	(15+23+21+1.3*3+6*3)*1.3*0.25	m <sup>3</sup>	26.293	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.293</b>
37	ST-1.0.0	ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokątnym gr. do 15 cm B-20	m <sup>3</sup>		
d.2.2	SST-1.2.0	(15+23+21+1.3*3+6*3)*2*0.2	m <sup>3</sup>	32.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.360</b>
38	ST-1.0.0	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z rozтворu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2.2	SST-1.2.0	(15+23+21+1.3*3+6*3)*1.3+(15+23+21+1.3*3+6*3)*2	m <sup>2</sup>	266.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.970</b>
39	ST-1.0.0	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z rozтворu asfaltowego - druga i nast.warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2.2	SST-1.2.0	266.97	m <sup>2</sup>	266.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.970</b>
40	ST-1.0.0	Balustrada schodowa o charakterze zabytkowym ze stali płaskiej, słupki kwadratowe, brzeg z pokrepowanej w zawile wzory kratówki, pochwyty ze stali płaskiej przekuwanej w profil, słupki dołem zakończone rozetami	m		
d.2.2	SST-1.2.0	(15+23+21)	m	59.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.000</b>
41	ST-1.0.0	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2.2	SST-1.2.0	7	t	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
42	ST-1.0.0	Szlifowana obróbka powierzchni łukowej w piaskowcu Rakowiczki	cm/m		
d.2.2	SST-1.2.0	Krotność = 64 60	cm/m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
43	ST-1.0.0	Balustrady okładzinowe - montaż nakrywy balustrady elementu o przekr.do 0.10 m2	m		
d.2.2	SST-1.2.0	(3+3+16)+(3+3+23.2)+(3+3+3+3+21)	m	87.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.200</b>
44	ST-1.0.0	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekr.elem.do 0.06 m2	m		
d.2.2	SST-1.2.0	(12.5*5+17.4*5+16*5+20.6*5+12.4*3)	m	369.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>369.700</b>
45	ST-1.0.0	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	SST-1.2.0	-okładzina gr.3cm (21+3+3+23+3+3+15+3+3)*1.8	m <sup>2</sup>	138.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.600</b>
46	ST-1.0.0	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	SST-1.2.0	-okładzina gr.1cm (20+2.5+2.5+21+2.5+2.5+13+2.5+2.5)*1.5	m <sup>2</sup>	103.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.500</b>
2.3		<b>Donica dla drzewa</b>			
47	ST-1.0.0	Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu żwirowego	m <sup>3</sup>		
d.2.3	SST-1.2.0	(donice żelbetowe na kwiaty) (8.2*2*0.25+3.2*2*0.2)	m <sup>3</sup>	5.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.380</b>
48	ST-1.0.0	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.3	SST-1.2.0	((2*8.2+2*1)*2+(2*3.2+2*2)*1.5)	m <sup>2</sup>	52.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.400</b>
49	ST-1.0.0	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.3	SST-1.2.0	(8.2*3.2)	m <sup>2</sup>	26.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.240</b>
50	ST-1.0.0	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m <sup>3</sup>		
d.2.3	SST-1.2.0	(8.2*3.2*1.3)	m <sup>3</sup>	34.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.112</b>
51	ST-1.0.0	Obsadzenie waz roślinami kwiatkowymi jednorocznymi przy ilości 25 szt./m2	m <sup>2</sup>		
d.2.3	SST-1.2.0	wazy (8.2*3.2)	m <sup>2</sup>	26.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.240</b>
52	ST-1.0.0	Pielęgnacja kwiatników obsadzonych roślinami kwiatkowymi jeno- lub dwuletni- mi przy ilości roślin 25 szt./m2	m <sup>2</sup>		
d.2.3	SST-1.2.0	(8.2*3.2)	m <sup>2</sup>	26.240	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>26.240</b>
<b>2.4</b>		<b>Wypożyczenie parku</b>			
53	ST-1.0.0	ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	kpl		
d.2.4	SST-1.2.0	(L1 - ławka jednostronna z oparciem)	kpl	58.000	
		58		<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
54	ST-1.0.0	ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	kpl		
d.2.4	SST-1.2.0	(L2 - ławka dwustronna bez oparcia)	kpl	37.000	
		37		<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
55	ST-1.0.0	Kosz na śmieci poj.35dm3	kpl		
d.2.4	SST-1.2.0	(konstr.stal. malowana proszk. + pokrywa stal nierdz.) - K1	kpl	40.000	
		40		<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
56	ST-1.0.0	Oslona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne)	kpl		
d.2.4	SST-1.2.0	- okrągłe	kpl	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
57	ST-1.0.0	Oslona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne)	kpl		
d.2.4	SST-1.2.0	- kratkowe	kpl	4.000	
		4		<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
58	ST-1.0.0	Oslona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne)	kpl		
d.2.4	SST-1.2.0	- kratkowe/prostokąt	kpl	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59	ST-1.0.0	Oslona pionowa dla drzew (stal cynkowana ogniowo)	kpl		
d.2.4	SST-1.2.0		kpl	6.000	
		6		<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
60	ST-1.0.0	Fundamenty - postument na rzeźbę	m³		
d.2.4	SST-1.2.0	12*0.9*0.9*0.9	m³	8.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.748</b>
61	ST-1.0.0	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych	m²		
d.2.4	SST-1.2.0	12*(0.9*0.9+4*0.9)	m²	52.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.920</b>
62	ST-1.0.0	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m²		
d.2.4	SST-1.2.0	52.92	m²	52.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.920</b>
63	ST-1.0.0	Malowanie lakierem, emalią epoksydową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m²		
d.2.4	SST-1.2.0	12*0.9*0.9	m²	9.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.720</b>
64	ST-1.0.0	Malowanie lakierem, emalią epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m²		
d.2.4	SST-1.2.0	12*4*0.9	m²	43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
65	ST-1.0.0	Stojk na rowery konstrukcja z rury stalowej D:60mm sprężona rurkami D:26mm - stal nierdzewna	kpl		
d.2.4	SST-1.2.0	(S1)	kpl	4.000	
		4		<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2.5</b>		<b>Wypożyczenie placu zabaw</b>			
66	ST-1.0.0	Huśtawka drewniana na łańcuchach podwójna	kpl		
d.2.5	SST-1.2.0		kpl	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	ST-1.0.0	Huśtawka podwójna z przepłotnią łańcuchową	kpl		
d.2.5	SST-1.2.0		kpl	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
68	ST-1.0.0	Huśtawka podwójna z drabinką krzyżakową	kpl		
d.2.5	SST-1.2.0		kpl	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
69	ST-1.0.0	Huśtawka tradycyjna wagowa	kpl		
d.2.5	SST-1.2.0		kpl	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
70	ST-1.0.0	Zjeżdżalnia wodoodporna laminowana dla dzieci	kpl		
d.2.5	SST-1.2.0		kpl	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
71	ST-1.0.0	Zestaw zabawowy wieża z trapez	kpl		
d.2.5	SST-1.2.0	(istniejący wymaga konserwacji)	kpl	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72	ST-1.0.0	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, trapami, pomostami i wierzami	kpl		
d.2.5	SST-1.2.0	(istniejący wymaga konserwacji)	kpl	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73	ST-1.0.0	Piaskownice - ściany prostokątne z betonu żwirowego	m <sup>3</sup>		
d.2.5	SST-1.2.0	2*(5.5*0.8*0.3)+2*(5.*0.8*0.3)	m <sup>3</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
74	ST-1.0.0	Piaskownice - warstwa odsączająca żwirowa	m <sup>3</sup>		
d.2.5	SST-1.2.0	5.5*5*0.2	m <sup>3</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
75	ST-1.0.0	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m <sup>3</sup>		
d.2.5	SST-1.2.0	5.5*5*0.4	m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
76	ST-1.0.0	Piaskownice - okładziną drewnianą	m <sup>2</sup>		
d.2.5	SST-1.2.0	(2*5.5+2*5)*0.4	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
77	ST-1.0.0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2.5	SST-1.2.0	5.5*5	m <sup>2</sup>	27.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.500</b>
<b>2.6</b>		<b>Wypożyczenie śmietnika</b>			
78	ST-1.0.0	Kontener wielofunkcyjny plastikowy przemysłowy na śmieci poj.660dm3	kpl		
d.2.6	SST-1.2.0	(K-1)	kpl	3.000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
79	ST-1.0.0	Pojemnik wielofunkcyjny plastikowy przemysłowy na śmieci poj.190dm3	kpl		
d.2.6	SST-1.2.0	(P-1)	kpl	8.000	
		8		<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2.7</b>		<b>Wiaty śmietnikowa w wrotami dwustronnymi</b>			
80	ST-1.0.0	Wiaty NBTR - szkielet konstrukcji stalowej	t		
d.2.7	SST-1.2.0	1.98	t	1.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.980</b>
81	ST-1.0.0	ściany panelowe, osłonowe z blach stalowych powlekanych wraz z wrotami	m <sup>2</sup>		
d.2.7	SST-1.2.0	2*4.7+2*5.1	m <sup>2</sup>	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
82	ST-1.0.0	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych	m <sup>2</sup>		
d.2.7	SST-1.2.0	5.1*4.7	m <sup>2</sup>	23.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.970</b>
83	ST-1.0.0	ściany działowe z blach stalowych powlekanych	m <sup>2</sup>		
d.2.7	SST-1.2.0	(ścianki ażurowe wraz z wrotami stalowymi wejściowymi do klatki wymiennikow- ni)	m <sup>2</sup>	48.000	
		(5*2+5*1)*2+(5*1+1.6*2+5*1+3*1.6)		<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
84	ST-1.0.0	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł- nione piaskiem	m		
d.2.7	SST-1.2.0	(kwietniki dla roślin pnących)	m	40.800	
		(9.7+9.7+0.5+0.5)*2		<b>RAZEM</b>	<b>40.800</b>
85	ST-1.0.0	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.IV z wymianą gle- by rodzimej warstwa ziemi o grub. 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.7	SST-1.2.0	(kwietniki)	m <sup>2</sup>	9.700	
		(9.7+9.7)*0.5		<b>RAZEM</b>	<b>9.700</b>
86	ST-1.0.0	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejazy - oczenia ścianek ażurowych	m		
d.2.7	SST-1.2.0	(9.7+9.7)	m	19.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>
87	ST-1.0.0	Obsadzenie waz roślinami kwiatkowymi jednorocznymi przy ilości 25 szt./m2	m <sup>2</sup>		
d.2.7	SST-1.2.0	wazy	m <sup>2</sup>	9.700	
		(9.7+9.7)*0.5		<b>RAZEM</b>	<b>9.700</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	25 818.8321		
RAZEM					

Słownie:



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wiązania elastyczne wykorzystane na pielęgnowanych drzewach	szt	6.0000		
2.	konstrukcja stalowa wiaty ocynkowana ogniowo	t	1.9800		
3.	balustrada na murku oporowym	m	59.0000		
4.	blacha trapezowa malowana proszkowo	m <sup>2</sup>	49.1255		
5.	ścianki ażurowe stalowe malowane proszkowo	m <sup>2</sup>	48.0000		
6.	Opłata za przyjęcie gruzu	m <sup>3</sup>	47.0000		
7.	ławka jednostronna z oparciem na konstr. stal. ocynk. malowana proszk. + siedzisko drewno egzotyczne olejowane i barwione	kpl	58.0000		
8.	ławka dwustronna bez oparcia na konstr. stal. ocynk. malowana proszk. + siedzisko drewno egzotyczne olejowane i barwione	kpl	37.0000		
9.	kosz na śmieci	kpl	40.0000		
10.	osłona na drzewa pionowa (krata stalowa ocynk.)	kpl	6.0000		
11.	huśtawka drewniana	kpl	1.0000		
12.	huśtawka wagowa	kpl	2.0000		
13.	zjeżdżalnia parkowa	kpl	2.0000		
14.	huśtawka z przepłotnią	kpl	2.0000		
15.	huśtawka z drabinką krzyżakową	kpl	2.0000		
16.	kontener przemysłowy na śmieci	kpl	3.0000		
17.	pojemnik przemysłowy na śmieci	kpl	8.0000		
18.	wrota stalowe	kpl	1.0000		
19.	wrota dwuskrzydłowe stalowe	kpl	2.0000		
20.	osłona na drzewa pozioma (krata żeliwna odlewana) okrągła D: 1200mm	kpl	2.0000		
21.	osłona na drzewa pozioma (krata żeliwna odlewana) kwadrat 1200x1200mm	kpl	4.0000		
22.	osłona na drzewa pozioma (krata żeliwna odlewana) pól prostokąt 1200x600mm	kpl	1.0000		
23.	stojak na rowery ze stali nierdzewnej	kpl	4.0000		
24.	blachy stalowe czarne grube	kg	50.0940		
25.	druk stalowy okrągły miękki ocynkowany	kg	198.0000		
26.	drabiny stalowe	kg	1.3068		
27.	elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	100 szt.	0.4950		
28.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6.4320		
29.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	79.9061		
30.	kłamy ciesielskie	kg	71.1920		
31.	wkręty stalowe samogwintujące	kg	2.1016		
32.	ciecz bordoska	kg	0.9300		
33.	ciecz siarkowo-wapienna (kalifornijska)	kg	11.8800		
34.	saletszak 20.5 %	t	0.1038		
35.	sol potasowa 38-42 %	t	0.2075		
36.	superfosfat 11.5 %	t	0.2075		
37.	azofoska	t	0.5229		
38.	emalia epoksydowa chemoodporna	dm <sup>3</sup>	6.6129		
39.	rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych	dm <sup>3</sup>	0.5017		
40.	utwardzacz epoksydowy aminowy	dm <sup>3</sup>	3.1437		
41.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	1.1880		
42.	Tlen sprężony techniczny	m <sup>3</sup>	3.5640		
43.	geowłóknina podkładowa	m <sup>2</sup>	591.9600		
44.	piasek do nawierzchni drogowych	m <sup>3</sup>	12.2918		
45.	pospółka do betonów	m <sup>3</sup>	75.4596		
46.	żwir do nawierzchni drogowych	m <sup>3</sup>	6.0500		
47.	cement 25	t	7.9526		
48.	drzewa starsze (wg specyfikacji)	szt	25.0000		
49.	nasiona traw	kg	197.1630		
50.	rośliny kwiatnikowe jednoroczne	szt	943.4250		
51.	liście	mp	3.0000		
52.	kwiaty jednoroczne lub dwuletnie	szt	65.6000		
53.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	41.6160		
54.	lepek asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	88.7940		
55.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	93.4395		
56.	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	213.5760		
57.	pastę emulsyjną asfaltową do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1 726.5500		
58.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m <sup>2</sup>	557.4290		
59.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20	m <sup>3</sup>	260.6821		
60.	zaprawa cementowa	m <sup>3</sup>	7.9149		
61.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.4864		
62.	deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-45 mm	m <sup>3</sup>	0.0158		
63.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.3040		
64.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	3.6061		
65.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	13.1610		
66.	krawędziaki iglaste kl.I o dług.2,4-3,6 m	m <sup>3</sup>	0.0059		
67.	krawędziaki iglaste kl.II	m <sup>3</sup>	0.3560		
68.	łaty iglaste nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	0.0543		
69.	maty słomiane	m <sup>2</sup>	120.0000		
70.	tkanina jutowa	m <sup>2</sup>	55.0000		
71.	woda	m <sup>3</sup>	2 542.0987		
72.	słoma zbóż nieprasowana	kg	125.0000		
73.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	1.7474		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
74.	mech leśny	mp	1.7500		
75.	ziemia urodzajna (humus)	m <sup>3</sup>	78.1327		
76.	nasiona roślin motylkowych	t	0.2594		
77.	śruby podkładki i nakrętki	kg	78.1590		
78.	uchwyty stalowe	szt	98.8960		
79.	kółki rozporowe plastikowe	szt	180.2094		
80.	elementy kamienne balustrady schodów	m	89.8160		
81.	elementy kamienne schody granitowe	m	377.0940		
82.	stal zbrojeniowa	kg	7 172.1100		
83.	piasek	m <sup>3</sup>	26.3590		
84.	elementy kamienne okładzin gr.3cm	m <sup>2</sup>	303.3350		
85.	materiały pomocnicze	zł			
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	23.3483		
2.	piła motorowa łańcuchowa	m-g	114.1000		
3.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	43.3656		
4.	wyciąg	m-g	322.4990		
5.	przenośnik taśmowy 10 m	m-g	13.5912		
6.	ciągnik kołowy	m-g	319.5954		
7.	samochód dostawczy	m-g	0.0149		
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	117.2075		
9.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	170.5196		
10.	przyczepa dłużykowa	m-g	234.3356		
11.	Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)	m-g	4.6580		
12.	gietarka do pretów	m-g	33.6000		
13.	nożyce do pretów	m-g	40.6000		
14.	prościarka do pretów	m-g	30.1000		
15.	spawarka	m-g	2.2176		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Centrum Kultury w Lublinie</b>						
1		CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - zieleni				
1.1		Karczowanie zieleni i wywóz				
1 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m <sup>2</sup>	10377.000		
2 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>	10377.000		
3 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 21-30 cm	szt.	8.000		
4 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 31-40 cm	szt.	5.000		
5 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 41-65 cm	szt.	14.000		
6 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wykopianie krzewów w celu przesadzenia (karczowanie krzewów i młodych samosiejek)	szt.	9.000		
7 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp	94.400		
8 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	34.900		
9 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	24.400		
10 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (do 20 km)	mp	94.400		
11 d.1. 1	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (do 20 km)	mp	59.300		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		<b>Pielęgnacja zieleni</b>				
12	ST-1.0.0	Opryskiwanie drzew i krzewów o śr.pni 31-40 cm spryskiwaczem ręcznym	szt.	3.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
13	ST-1.0.0	Opryskiwanie drzew i krzewów o śr.pni ponad 40 cm spryskiwaczem ręcznym	szt.	3.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
14	ST-1.0.0	Odmładzanie starszych drzew o śr.pni 31-40 cm	szt.	3.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
15	ST-1.0.0	Odmładzanie starszych drzew o śr.pni ponad 41 cm	szt.	3.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
16	ST-1.0.0	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.	6.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
17	ST-1.0.0	Wiązania elastyczne korony i pnia	m <sup>3</sup>	6.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
18	ST-1.0.0	Zabezpieczenie drzew o śr. do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	16.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
19	ST-1.0.0	Zabezpieczenie drzew o śr. ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	14.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		<b>Sadzenie drzew</b>				
20 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.6 m w gruncie kat.III z zaprawą dołów (typy drzew wg specyfikacji)	szt.	25.000		
21 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową	szt.	25.000		
22 d.1. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zabezpieczenie na okres zimowy drzew (jedna zima w ramach gwarancji dla nowoposadzonych drzew)	szt.	25.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		<b>Zieleń trawiasta</b>				
23 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.I-II nie zadarnionym	m <sup>2</sup>	10377.000		
24 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczakami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>	518.850		
25 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Ręczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych (kat.gruntu I-II )	m <sup>2</sup>	10377.000		
26 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	ha	1.0377		
27 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych	m <sup>2</sup>	10377.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - mała architektura</b>				
2.1		<b>Rozbiórki schodów i muru oporowego</b>				
28	ST-1.0.0	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm	m <sup>3</sup>	60.800		
d.2.	SST-1.2.0					
1						
29	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	60.800		
d.2.	SST-1.2.0					
1						
30	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km)	m <sup>3</sup>	60.800		
d.2.	SST-1.2.0					
1						
31	ST-1.0.0	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>	47.000		
d.2.	SST-1.2.0					
1						



Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		<b>Schody terenowe i mur oporowy</b>				
32	ST-1.0.0	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	69.870		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
33	ST-1.0.0	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	46.580		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
34	ST-1.0.0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - geowłóknina separująca min.300 gr.	m <sup>2</sup>	465.800		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
35	ST-1.0.0	Schody z betonu żwirowego B-20	m <sup>3</sup>	129.395		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
36	ST-1.0.0	ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej B-20	m <sup>3</sup>	26.293		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
37	ST-1.0.0	ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokątnym gr. do 15 cm B-20	m <sup>3</sup>	32.360		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
38	ST-1.0.0	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	266.970		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
39	ST-1.0.0	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa	m <sup>2</sup>	266.970		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
40	ST-1.0.0	Balustrada schodowa o charakterze zabytkowym ze stali płaskiej, słupki kwadratowe, brzeg z pokrępowanej w zawiłe wzory kratówki, pochwyt ze stali płaskiej przekuwanej w profil, słupki dołem zakończone rozetami	m	59.000		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
41	ST-1.0.0	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	7.000		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
42	ST-1.0.0	Szlifowana obróbka powierzchni łukowej w piaskowcu Rakowiczki Krotność = 64	cm/m	60.000		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
43	ST-1.0.0	Balustrady okładzinowe - montaż nakrywy balustrady elementu o przekr.do 0.10 m2	m	87.200		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
44	ST-1.0.0	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekr.elem.do 0.06 m2	m	369.700		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
45	ST-1.0.0	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm -okładzina gr.3cm	m <sup>2</sup>	138.600		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
46	ST-1.0.0	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm -okładzina gr.1cm	m <sup>2</sup>	103.500		
d.2.	SST-1.2.0					
2						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Donica dla drzewa				
47 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu żwirowego (donice żelbetowe na kwiaty)	m <sup>3</sup>	5.380		
48 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm	m <sup>2</sup>	52.400		
49 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	26.240		
50 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m <sup>3</sup>	34.112		
51 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Obsadzenie waz roślinami kwiatkowymi jednorocznymi przy ilości 25 szt./m2 wazy	m <sup>2</sup>	26.240		
52 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami kwietnikowymi jeno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 25 szt./m2	m <sup>2</sup>	26.240		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		<b>Wypożyczenie parku</b>				
53 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa (L1 - ławka jednostronna z oparciem)	kpl	58.000		
54 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa (L2 - ławka dwustronna bez oparcia)	kpl	37.000		
55 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Kosz na śmieci poj.35dm3 (konstr.stal. malowana proszk. + pokrywa stal nierdz.) - K1	kpl	40.000		
56 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Oslona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne) - okrągłe	kpl	2.000		
57 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Oslona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne) - kratkowe	kpl	4.000		
58 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Oslona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne) - kratkowe/prostokąt	kpl	1.000		
59 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Oslona pionowa dla drzew (stal cynkowana ogniowo)	kpl	6.000		
60 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Fundamenty - postument na rzeźbę	m <sup>3</sup>	8.748		
61 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>	52.920		
62 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>	52.920		
63 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Malowanie lakierem, emalią epoksydową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m <sup>2</sup>	9.720		
64 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Malowanie lakierem, emalią epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m <sup>2</sup>	43.200		
65 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Stojk na rowery konstrukcja z rury stalowej D:60mm sprężona rurkami D:26mm - stal nierdzewna (S1)	kpl	4.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		<b>Wyposażenie placu zabaw</b>				
66 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huśtawka drewniana na łańcuchach podwójna	kpl	1.000		
67 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huśtawka podwójna z przepłotnią łańcuchową	kpl	2.000		
68 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huśtawka pojedyncza zdrabinka krzyżakową	kpl	2.000		
69 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huśtawka tradycyjna wagowa	kpl	2.000		
70 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zjeżdżalnia wodoodporna laminowana dla dzieci	kpl	2.000		
71 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zestaw zabawowy wieża z trapem (istniejący wymaga konserwacji)	kpl	1.000		
72 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, trapami, pomostami i wierzami (istniejący wymaga konserwacji)	kpl	1.000		
73 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Piaskownice - ściany prostokątne z betonu żwirowego	m <sup>3</sup>	5.040		
74 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Piaskownice - warstwa odsączająca żwirowa	m <sup>3</sup>	5.500		
75 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m <sup>3</sup>	11.000		
76 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Piaskownice - okładziną drewnianą	m <sup>2</sup>	8.400		
77 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- nowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	27.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.6		<b>Wyposażenie śmietnika</b>				
78 d.2. 6	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Kontener wielofunkcyjny plastikowy przemysłowy na śmieci poj.660dm3 (K-1)	kpl	3.000		
79 d.2. 6	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Pojemnik wielofunkcyjny plastikowy przemysłowy na śmieci poj.190dm3 (P-1)	kpl	8.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.7		<b>Wiąta śmietnikowa w wrotami dwustronnymi</b>				
80 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wiaty NBTR - szkielet konstrukcji stalowej	t	1.980		
81 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	ściany panelowe, osłonowe z blach stalowych powlekanych wraz z wrotami	m <sup>2</sup>	19.600		
82 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych	m <sup>2</sup>	23.970		
83 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	ściany działowe z blach stalowych powlekanych (ścianki ażurowe wraz z wrotami stalowymi wejściowymi do klatki wymiennikowni)	m <sup>2</sup>	48.000		
84 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kwietniki dla roślin pnących)	m	40.800		
85 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.IV z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 25 cm (kwietniki)	m <sup>2</sup>	9.700		
86 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejazy - olacenia ścianek ażurowych	m	19.400		
87 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Obsadzenie waz roślinami kwiatowymi jednorocznymi przy ilości 25 szt./m2 wazy	m <sup>2</sup>	9.700		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: