

.....
Ofertent

**PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 W LUBLINIE
NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
OGRODU POKLASZTORNEGO.**

KOD CPV: **45312311-0** Instalowanie oświetlenia

ADRES OBIEKTU: Centrum Kultury
ul. Peowiaków 12; Lublin
dz. nr 43/7 i dz. nr 33/8, 33/11, 33/16, 36/4, 36/21, 42/2,
42/3, 42/4, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12,
43/13, 43/14, 73 obręb 36-Śródmieście ark. 5
oraz dz. nr 69/2 obręb 36-Śródmieście ark.6.

**NAZWA i ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO:** Gmina Lublin
Pl. Wł. Łokietka 1
20-950 Lublin

WYKONAŁ:

**RODZAJ
OPRACOWANIA:** **FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO**

BRANA: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Oświetlenie estradowe**

**WARTOŚĆ
KOSZTORYSOWA
NETTO:**

PODATEK VAT:

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

Kraków Marzec 2009

mgr inż. Marek Młynarczyk

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Oświetlenie estradowe - kosztorys inwestorski						
1		Sala teatralna				
1.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej projektor GRIVEN INSE 575 ze statywem, zmieniaczem kolorów, blendą irysową i palnikiem HMI 575	kpl.	4.000		
1.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor z soczewką pryzmatyczną 9-66st. 500/650W Gy9.5 z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą - typ A56C	kpl.	16.000		
1.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor z soczewką pryzmatyczną 7-61st. 1000/1200W Gx9.5 z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą - typ A10C	kpl.	27.000		
1.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą z przysłonami zasuwkowymi z przysłoną irysową - typ ETC Source four zoom 15-30	kpl.	31.000		
1.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej PAR 64	kpl.	14.000		
1.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej naświetlacz asymetryczny NL 1000	kpl.	12.000		
1.7	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej projektor "ruchoma głowa" ROBE 250 z palnikiem	kpl.	4.000		
1.8	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia wolnostojący projektor "ruchoma głowa" ROBE 250 z palnikiem	kpl.	2.000		
1.9	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż uchwytów stalowych	szt.	80.000		
1.10	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie linka zabezpieczająca z atestem	szt.	80.000		
1.11	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane na gotowych linkach nośnych sterowniczy DMX LiYCY 2x2x0.5mm	m	200.000		
1.12	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 3 stykach wtyki i gniazda montażowe XLR 3-pin Neutric R,S=2	końc.	6.000		
1.13	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie konsol mikerskich typu pulpitu i panelowego o 12 wejściach w zestawie sterującym pulpit sterowniczy SPARK 4D z monitorem	konsol.	1.000		
1.14	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie stojaków komutacyjnych o 100 liniach wej./wyj. na podłożu metalowym pole ręczne 96 obwodowe	stojak.	1.000		
1.15	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie panelowych stojaków wzmacniaczy mocy 1200 W na podłożu metalowym ściemniacz AC Dimmer 24 obwodowy X 3kW	stojak.	4.000		
1.16	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących konsol mikerskich o 6 wejściach na podłożu metalowym typu 'ERA' splitter 6 wyj.	konsol.	1.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Sala czarna				
2.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor z soczewką pryzmatyczną 9-66st. 500/650W Gy9.5 z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą - typ A56C	kpl.	16.000		
2.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor profilowy zoom 25-50 HPL 575W z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą z przysłonami zasuwkowymi z przysłoną irysową - typ ETC Junior zoom 25-50	kpl.	3.000		
2.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramką filtra barwnego z siatką zabezpieczającą z przysłonami zasuwkowymi z przysłoną irysową - typ ETC Source four zoom 15-30	kpl.	5.000		
2.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej projektor "ruchoma głowa" ROBE 250 z palnikiem	kpl.	2.000		
2.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż uchwytów stalowych	szt.	28.000		
2.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie linka zabezpieczająca z atestem	szt.	26.000		
2.7	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane na gotowych linkach nośnych sterowniczy DMX LiYCY 2x2x0.5mm	m	50.000		
2.8	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 3 stykach wtyki i gniazda montażowe XLR 3-pin Neutric R,S=2	końc.	2.000		
2.9	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie konsol mikerskich typu pulpituowego i panelowego o 12 wejściach w zestawie sterującym pulpit sterowniczy ALFA 24/255	konsol.	1.000		
2.10	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie panelowych stojaków wzmacniaczy mocy 1200 W na podłożu metalowym ściemniacz AC Dimmer 24 obwodowy X 3kW	stojak.	1.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Pomieszczenia biurowe kino-teatr				
3.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 elementach na podłożu metalowym typu 'ERA' projektor SONY VPL-DS.100	stanowisk.	1.000		
3.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 elementach na podłożu metalowym typu 'ERA' telewizor plazma ze stolikiem KE-P 42 XS 1 (42")	stanowisk.	1.000		
3.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 elementach na podłożu metalowym typu 'ERA' SONY DVD-LS 785 v/s	stanowisk.	1.000		
3.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 elementach na podłożu metalowym typu 'ERA' magnetowid SONY SLV-SE 640E	stanowisk.	1.000		
3.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 4 elementach na podłożu metalowym typu 'ERA' wieża MHC-RG 444	stanowisk.	1.000		
3.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Uruchomienie zespołów emisji programów o 20 liniach wej./wyj. urządzenia j.w.	zesp.	5.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: