

.....
Ofereht

PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 W LUBLINIE
NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
OGRODU POKLASZTORNEGO.

KOD CPV: **45332200-5** – Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych

ADRES OBIEKTU: Centrum Kultury
ul. Peowiaków 12; Lublin
dz. nr 43/7 i dz. nr 33/8, 33/11, 33/16, 36/4, 36/21, 42/2,
42/3, 42/4, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12,
43/13, 43/14, 73 obręb 36-Śródmieście ark. 5
oraz dz. nr 69/2 obręb 36-Śródmieście ark.6.

NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Lublin
Pl. Wł. Łokietka 1
20-950 Lublin

WYKONAŁ:

RODZAJ
OPRACOWANIA: **FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO**

BRANŻA: INSTALACJE WODOCIĄGOWE

WARTOŚĆ
KOSZTORYSOWA
NETTO:

PODATEK VAT:

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
K.I. - WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. (CPV 45332200-5)						
1	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0.023 m ² (poz.piwnic-I pięra)	m	394		
2	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły (poz.piwnic-poddasza)	m	293		
3	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, głębokość do 1 1/2 cegły (HP)	m ²	4		
4	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m ³	1.7		
5	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Usunięcie gruzu i ziemi z budynku	m ³	10.5		
6	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m ³	10.5		
7	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, do 20km	m ³	10.5		
8	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Fi_zew. 20 mm (woda zimna+ciepła+cyrkul.)	m	1238		
9	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach, Fi_zew. 25 mm	m	278		
10	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32 mm	m	228		
11	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Fi_zew. 40 mm	m	172		
12	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 50 mm	m	235		
13	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Fi_zew. 63 mm	m	85		
14	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Dn 40 mm	kpl	1		
15	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20 mm, o połączeniu metalowym	szt	236		
16	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 32 mm	szt	16		
17	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zawór antyskażeniowy BA294, Dn 40 mm	szt	1		
18	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Filtr siatkowy FY 30, Dn 40 mm (p.analog.)	szt	1		
19	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 40 mm	kpl	1		
20	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Izolator przepływów zwrotnych typ HA, Dn 15 mm (p.analog.)	szt	1		
21	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zawory regulacyjne MTCV, Dn 15 mm	szt	2		
22	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zawory j.w. lecz o Dn 20 mm	szt	4		
23	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm	szt	17		
24	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm	szt	14		
25	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm	szt	8		
26	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 32 mm	szt	12		
27	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 40 mm	szt	3		
28	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zawór czerpalny Dn 15 mm	szt	8		
29	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Bateria umywalkowa i zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm	szt	46		
30	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Bateria umywalkowa stojąca elektroniczna, Dn 15 mm	szt	26		
31	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Bateria termostatyczna, Dn 15 mm	szt	14		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn 15 mm	szt	9		
33	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Hydranty typ HW-25 KOMBI (p.analog.)	szt	15		
34	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Szafka hydrantowa wewnętrzna	szt	1		
35	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn 25 mm	szt	1		
36	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów (ogrzewacz wody)	szt	1		
37	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Przepływowy ogrzewacz wody o poj.10l	szt	1		
38	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20 mm	szt	236		
39	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 25 mm	szt	16		
40	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zakorkowanie istniejącego rurociągu korkiem żeliwnym, Fi 50 mm	szt	1		
41	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zakorkowanie j.w. lecz, Fi 80 mm	szt	1		
42	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm	m	2236		
43	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych	m	2236		
44	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi, izolacja grubości do 5 mm, Fi 15-32 mm (p.analog.)	m ²	155.5		
45	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Izolacja j.w. lecz Fi: 40-50 mm (p.analog.)	m ²	50.5		
46	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015 m ²	m	376		
47	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15	m ³	3		
48	ST-1.0.0 SST-1.6.4	Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły	m	293		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: