

.....
Ofereant

PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 W LUBLINIE
NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
OGRODU POKLASZTORNEGO.

KOD CPV: 45111291-4 – Roboty w zakresie kształtowania terenu

ADRES OBIEKTU: Centrum Kultury
ul. Peowiaków 12; Lublin
dz. nr 43/7 i dz. nr 33/8, 33/11, 33/16, 36/4, 36/21, 42/2,
42/3, 42/4, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12,
43/13, 43/14, 73 obręb 36-Śródmieście ark. 5
oraz dz. nr 69/2 obręb 36-Śródmieście ark.6.

NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Lublin
Pl. Wł. Łokietka 1
20-950 Lublin

WYKONAŁ:

RODZAJ
OPRACOWANIA: **FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO**

BRANŻA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WARTOŚĆ
KOSZTORYSOWA
NETTO:

PODATEK VAT:

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Międzyżycki

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Kultury w Lublinie						
1		CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - zieleni				
1.1		Karczowanie zieleni i wywóz				
1	ST-1.0.0	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²	10377.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
2	ST-1.0.0	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²	10377.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
3	ST-1.0.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 21-30 cm	szt.	8.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
4	ST-1.0.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 31-40 cm	szt.	5.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
5	ST-1.0.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 41-65 cm	szt.	14.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
6	ST-1.0.0	Wykopianie krzewów w celu przesadzenia (karczowanie krzewów i młodych samosiejek)	szt.	9.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
7	ST-1.0.0	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp	94.400		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
8	ST-1.0.0	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	34.900		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
9	ST-1.0.0	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	24.400		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
10	ST-1.0.0	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (do 20 km)	mp	94.400		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
11	ST-1.0.0	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (do 20 km)	mp	59.300		
d.1.	SST-1.2.0					
1						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Pielęgnacja zieleni				
12 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Opryskiwanie drzew i krzewów o śr.pni 31-40 cm spryskiwaczem ręcznym	szt.	3.000		
13 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Opryskiwanie drzew i krzewów o śr.pni ponad 40 cm spryskiwaczem ręcznym	szt.	3.000		
14 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Odmładzanie starszych drzew o śr.pni 31-40 cm	szt.	3.000		
15 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Odmładzanie starszych drzew o śr.pni ponad 41 cm	szt.	3.000		
16 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.	6.000		
17 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wiązania elastyczne korony i pnia	m ³	6.000		
18 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zabezpieczenie drzew o śr. do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	16.000		
19 d.1. 2	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zabezpieczenie drzew o śr. ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	14.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Sadzenie drzew				
20	ST-1.0.0	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o	szt.	25.000		
d.1.	SST-1.2.0	śr. 1.6 m w gruncie kat.III z zaprawą dołów				
3		(typy drzew wg specyfikacji)				
21	ST-1.0.0	Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzenio-	szt.	25.000		
d.1.	SST-1.2.0	wą				
3						
22	ST-1.0.0	Zabezpieczenie na okres zimowy drzew	szt.	25.000		
d.1.	SST-1.2.0	(jedna zima w ramach gwarancji dla nowoposadzonych				
3		drzew)				

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Zieleń trawiasta				
23 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.I-II nie zadarnionym	m ²	10377.000		
24 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczakami na terenie płaskim	m ³	518.850		
25 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Ręczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych (kat.gruntu I-II)	m ²	10377.000		
26 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	ha	1.0377		
27 d.1. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych	m ²	10377.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - mała architektura				
2.1		Rozbiórki schodów i muru oporowego				
28	ST-1.0.0	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm	m ³	60.800		
d.2.	SST-1.2.0					
1						
29	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	60.800		
d.2.	SST-1.2.0					
1						
30	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km)	m ³	60.800		
d.2.	SST-1.2.0					
1						
31	ST-1.0.0	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³	47.000		
d.2.	SST-1.2.0					
1						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Schody terenowe i mur oporowy				
32	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m ³	69.870		
33	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³	46.580		
34	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - geowłóknina separująca min.300 gr.	m ²	465.800		
35	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Schody z betonu żwirowego B-20	m ³	129.395		
36	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej B-20	m ³	26.293		
37	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokątnym gr. do 15 cm B-20	m ³	32.360		
38	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	266.970		
39	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa	m ²	266.970		
40	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Balustrada schodowa o charakterze zabytkowym ze stali płaskiej, słupki kwadratowe, brzeg z pokrępowanej w zawiłe wzory kratówki, pochwyt ze stali płaskiej przekuwanej w profil, słupki dołem zakończone rozetami	m	59.000		
41	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	7.000		
42	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Szlifowana obróbka powierzchni łukowej w piaskowcu Rakowiczki Krotność = 64	cm/m	60.000		
43	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Balustrady okładzinowe - montaż nakrywy balustrady elementu o przekr.do 0.10 m2	m	87.200		
44	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekr.elem.do 0.06 m2	m	369.700		
45	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm -okładzina gr.3cm	m ²	138.600		
46	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm -okładzina gr.1cm	m ²	103.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Donica dla drzewa				
47 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu żwirowego (donice żelbetowe na kwiaty)	m ³	5.380		
48 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm	m ²	52.400		
49 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 5 cm	m ²	26.240		
50 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m ³	34.112		
51 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Obsadzenie waz roślinami kwiatowymi jednorocznymi przy ilości 25 szt./m2 wazy	m ²	26.240		
52 d.2. 3	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami kwietnikowymi jeno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 25 szt./m2	m ²	26.240		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Wypożyczenie parku				
53 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa (L1 - ławka jednostronna z oparciem)	kpl	58.000		
54 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa (L2 - ławka dwustronna bez oparcia)	kpl	37.000		
55 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Kosz na śmieci poj.35dm3 (konstr.stal. malowana proszk. + pokrywa stal nierdz.) - K1	kpl	40.000		
56 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Oslona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne) - okrągłe	kpl	2.000		
57 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Oslona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne) - kratkowe	kpl	4.000		
58 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Oslona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne) - kratkowe/prostokąt	kpl	1.000		
59 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Oslona pionowa dla drzew (stal cynkowana ogniowo)	kpl	6.000		
60 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Fundamenty - postument na rzeźbę	m ³	8.748		
61 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych	m ²	52.920		
62 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²	52.920		
63 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Malowanie lakierem, emalią epoksydową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m ²	9.720		
64 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Malowanie lakierem, emalią epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m ²	43.200		
65 d.2. 4	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Stojk na rowery konstrukcja z rury stalowej D:60mm sprężona rurkami D:26mm - stal nierdzewna (S1)	kpl	4.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Wypożyczenie placu zabaw				
66 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huśtawka drewniana na łańcuchach podwójna	kpl	1.000		
67 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huśtawka podwójna z przeplotnią łańcuchową	kpl	2.000		
68 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huśtawka pojedyncza zdrabinka krzyżakową	kpl	2.000		
69 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huśtawka tradycyjna wagowa	kpl	2.000		
70 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zjeżdżalnia wodoodporna laminowana dla dzieci	kpl	2.000		
71 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zestaw zabawowy wieża z trapez (istniejący wymaga konserwacji)	kpl	1.000		
72 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, trapami, pomostami i wieżami (istniejący wymaga konserwacji)	kpl	1.000		
73 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Piaskownice - ściany prostokątne z betonu żwirowego	m ³	5.040		
74 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Piaskownice - warstwa odsączająca żwirowa	m ³	5.500		
75 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m ³	11.000		
76 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Piaskownice - okładziną drewnianą	m ²	8.400		
77 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	27.500		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Wyposażenie śmietnika				
78	ST-1.0.0	Kontener wielofunkcyjny plastikowy przemysłowy na śmieci poj.660dm3	kpl	3.000		
d.2.	SST-1.2.0	(K-1)				
79	ST-1.0.0	Pojemnik wielofunkcyjny plastikowy przemysłowy na śmieci poj.190dm3	kpl	8.000		
d.2.	SST-1.2.0	(P-1)				
6						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.7		Wiaty śmietnikowa w wrotami dwustronnymi				
80 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wiaty NBTR - szkielet konstrukcji stalowej	t	1.980		
81 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	ściany panelowe, osłonowe z blach stalowych powlekanych wraz z wrotami	m ²	19.600		
82 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych	m ²	23.970		
83 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	ściany działowe z blach stalowych powlekanych (ścianki ażurowe wraz z wrotami stalowymi wejściowymi do klatki wyłaznikowej)	m ²	48.000		
84 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kwiatniki dla roślin pnących)	m	40.800		
85 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.IV z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 25 cm (kwiatniki)	m ²	9.700		
86 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejazy - ołacenia ścianek ażurowych	m	19.400		
87 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Obsadzenie waz roślinami kwiatowymi jednorocznymi przy ilości 25 szt./m2 wazy	m ²	9.700		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: