
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa klasztoru powizytkowskiego na cele Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu
ADRES INWESTYCJI : ul. Peowiaków 12; LUBLIN
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : pl. Wł.Łokietka 1; LUBLIN
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Kultury w Lublinie						
1		CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - zieleń				
1.1		Karczowanie zieleni i wywóz				
1	ST-1.0.0	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²	10377.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
2	ST-1.0.0	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²	10377.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
3	ST-1.0.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 21-30 cm	szt.	8.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
4	ST-1.0.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 31-40 cm	szt.	5.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
5	ST-1.0.0	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 41-65 cm	szt.	14.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
6	ST-1.0.0	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia (karczowanie krzewów i młodych samosiejek)	szt.	9.000		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
7	ST-1.0.0	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp	94.400		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
8	ST-1.0.0	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	34.900		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
9	ST-1.0.0	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	24.400		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
10	ST-1.0.0	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (do 20 km)	mp	94.400		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
11	ST-1.0.0	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (do 20 km)	mp	59.300		
d.1.	SST-1.2.0					
1						
Razem dział: Karczowanie zieleni i wywóz						
1.2		Pielęgnacja zieleni				
12	ST-1.0.0	Opryskiwanie drzew i krzewów o śr.pni 31-40 cm spryskiwaczem ręcznym	szt.	3.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
13	ST-1.0.0	Opryskiwanie drzew i krzewów o śr.pni ponad 40 cm spryskiwaczem ręcznym	szt.	3.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
14	ST-1.0.0	Odmładzanie starszych drzew o śr.pni 31-40 cm	szt.	3.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
15	ST-1.0.0	Odmładzanie starszych drzew o śr.pni ponad 41 cm	szt.	3.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
16	ST-1.0.0	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.	6.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
17	ST-1.0.0	Wiązania elastyczne korony i pnia	m ³	6.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
18	ST-1.0.0	Zabezpieczenie drzew o śr. do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	16.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
19	ST-1.0.0	Zabezpieczenie drzew o śr. ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	14.000		
d.1.	SST-1.2.0					
2						
Razem dział: Pielęgnacja zieleni						
1.3		Sadzenie drzew				
20	ST-1.0.0	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.6 m w gruncie kat.III z zaprawą dołów (typy drzew wg specyfikacji)	szt.	25.000		
d.1.	SST-1.2.0					
3						
21	ST-1.0.0	Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową	szt.	25.000		
d.1.	SST-1.2.0					
3						
22	ST-1.0.0	Zabezpieczenie na okres zimowy drzew (jedna zima w ramach gwarancji dla nowoposadzonych drzew)	szt.	25.000		
d.1.	SST-1.2.0					
3						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Sadzenie drzew						
1.4		Zieleń trawiasta				
23	ST-1.0.0	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie	m ²	10377.000		
d.1.	SST-1.2.0	kat.I-II nie zadarnionym				
4						
24	ST-1.0.0	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-	m ³	518.850		
d.1.	SST-1.2.0	kami na terenie płaskim				
4						
25	ST-1.0.0	Ręczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielo-	m ²	10377.000		
d.1.	SST-1.2.0	nych (kat.gruntu I-II)				
4						
26	ST-1.0.0	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie	ha	1.0377		
d.1.	SST-1.2.0	kat.I-II bez nawożenia				
4						
27	ST-1.0.0	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych	m ²	10377.000		
d.1.	SST-1.2.0					
4						
Razem dział: Zieleń trawiasta						
Razem dział: CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - zieleń						
2		CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - mała architektura				
2.1		Rozbiórki schodów i muru oporowego				
28	ST-1.0.0	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm	m ³	60.800		
d.2.	SST-1.2.0					
1						
29	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-	m ³	60.800		
d.2.	SST-1.2.0	waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl.				
1		do 1 km				
30	ST-1.0.0	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-	m ³	60.800		
d.2.	SST-1.2.0	waniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za				
1		każdy nast.rozp. 1 km (przyjęto do 20 km)				
31	ST-1.0.0	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³	60.800		
d.2.	SST-1.2.0					
1						
Razem dział: Rozbiórki schodów i muru oporowego						
2.2		Schody terenowe i mur oporowy				
32	ST-1.0.0	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie	m ³	69.870		
d.2.	SST-1.2.0	przemysłowym na podłożu gruntowym				
2						
33	ST-1.0.0	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż.	m ³	36.100		
d.2.	SST-1.2.0	publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu grun-				
2		towym				
34	ST-1.0.0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-	m ²	157.330		
d.2.	SST-1.2.0	lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe				
2		-geowłóknina separująca min.300 gr.				
35	ST-1.0.0	Schody z betonu żwirowego B-20	m ³	36.100		
d.2.	SST-1.2.0					
2						
36	ST-1.0.0	ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna	m ³	11.320		
d.2.	SST-1.2.0	o stopie płaskiej B-20				
2						
37	ST-1.0.0	ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys. do 3	m ³	32.360		
d.2.	SST-1.2.0	m i przekroju prostokątnym gr. do 15 cm B-20				
2						
38	ST-1.0.0	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-	m ²	349.900		
d.2.	SST-1.2.0	we - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza				
2		warstwa				
39	ST-1.0.0	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-	m ²	349.900		
d.2.	SST-1.2.0	we - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i				
2		nast.warstwa				
40	ST-1.0.0	Balustrada schodowa o charakterze zabytkowym ze stali	m	39.190		
d.2.	SST-1.2.0	płaskiej, słupki kwadratowe, brzeg z pokrępowanej w za-				
2		wiłe wzory kratówki, pochwyty ze stali płaskiej przekuwa-				
		nej w profil, słupki dołem zakończone rozetami				
41	ST-1.0.0	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i	t	3.561		
d.2.	SST-1.2.0	budowli - pręty żebrowane				
2						
42	ST-1.0.0	Szlifowana obróbka powierzchni łukowej w piaskowcu	cm/m	60.000		
d.2.	SST-1.2.0	Rakowiczki				
2		Krotność = 64				
43	ST-1.0.0	Balustrady okładzinowe - montaż nakrywy balustrady ele-	m	87.200		
d.2.	SST-1.2.0	mentu o przekr.do 0.10 m2				
2						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednos- tronnie o przekr.elem.do 0.06 m2	m	369.700		
45	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm -okładzina gr.3cm	m ²	59.090		
46	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 2	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm -okładzina gr.1cm	m ²	103.500		
Razem dział: Schody terenowe i mur oporowy						
2.3		Donica dla drzewa				
47	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 3	Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu żwirowego (donice żelbetowe na kwiaty)	m ³	5.380		
48	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 3	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm	m ²	8.880		
49	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 3	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w grun- cie kat.I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 5 cm	m ²	47.810		
50	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 3	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m ³	63.980		
51	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 3	Obsadzenie waz roślinami kwiatnikowymi jednorocznymi przy ilości 25 szt./m2 wazy	m ²	47.810		
52	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 3	Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami kwietniko- wymi jeno- lub dwuletnimi przy ilości roślin 25 szt./m2	m ²	47.810		
Razem dział: Donica dla drzewa						
2.4		Wypośażenie parku				
53	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa (L1 - ławka jednostronna z oparciem)	kpl	58.000		
54	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa (L2 - ławka dwustronna bez oparcia)	kpl	37.000		
55	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	Kosz na śmieci poj.35dm3 (konstr.stal. malowana proszk. + pokrywa stal nierdz.) - K1	kpl	40.000		
56	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	Ośłona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne) - okrągłe	kpl	2.000		
57	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	Ośłona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne) - kratratowe	kpl	4.000		
58	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	Ośłona pozioma dla drzew (kraty odlewane żeliwne) - kratratowe/prostokąt	kpl	1.000		
59	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	Ośłona pionowa dla drzew (stal cynkowana ogniowo)	kpl	6.000		
60	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	Fundamenty - postument na rzeźbę	m ³	8.748		
61	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	Czyszczenie ręczne przez szcztotkowanie powierzchni poziomych	m ²	52.920		
62	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	Czyszczenie ręczne przez szcztotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²	52.920		
63	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	Malowanie lakierem, emalią epoksydową powierzchni po- ziomych konstrukcji betonowych	m ²	9.720		
64	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	Malowanie lakierem, emalią epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betono- wych	m ²	43.200		
65	ST-1.0.0 d.2. SST-1.2.0 4	Stojk na rowery konstrukcja z rury stalowej D:60mm sprężona rurkami D:26mm - stal nierdzewna (S1)	kpl	4.000		
Razem dział: Wypośażenie parku						
2.5		Wypośażenie placu zabaw				

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
66 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huštawka drewniana na łańcuchach podwójna	kpl	1.000		
67 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huštawka podwójna z przepletnią łańcuchową	kpl	1.000		
68 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huštawka podwójna z drabinka krzyżakową	kpl	1.000		
69 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Huštawka tradycyjna wagowa	kpl	2.000		
70 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zjeżdżalnia wodoodporna laminowana dla dzieci	kpl	2.000		
71 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zestaw zabawowy wieża z trapez (istniejący wymaga konserwacji)	kpl	1.000		
72 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, trapami, pomostami i wierzami (istniejący wymaga konserwacji)	kpl	1.000		
73 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	kalk.własna - Dostawa i montaż - Piaskownica z bali drewnianych 3x3 m	kpl	1.000		
74 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Piaskownice - warstwa odsączająca żwirowa	m ³	1.800		
75 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m ³	3.600		
76 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Piaskownice - okładziną drewnianą	m ²	0.000		
77 d.2. 5	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	0.000		
Razem dział: Wyposażenie placu zabaw						
2.6	Wyposażenie śmietnika					
78 d.2. 6	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Kontener wielofunkcyjny plastikowy przemysłowy na śmieci poj.660dm3 (K-1)	kpl	3.000		
79 d.2. 6	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Pojemnik wielofunkcyjny plastikowy przemysłowy na śmieci poj.190dm3 (P-1)	kpl	8.000		
Razem dział: Wyposażenie śmietnika						
2.7	Wiata śmietnikowa w wrotami dwustronnymi					
80 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Wiaty NBTR - szkielet konstrukcji stalowej	t	1.980		
81 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	ściany panelowe, osłonowe z blach stalowych powlekanych wraz z wrotami	m ²	19.600		
82 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych	m ²	23.970		
83 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	ściany działowe z blach stalowych powlekanych (ścianki ażurowe wraz z wrotami stalowymi wejściowymi do klatki wymiennikowni)	m ²	48.000		
84 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kwietniki dla roślin pnących)	m	40.800		
85 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.IV z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 25 cm (kwietniki)	m ²	9.700		
86 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejazy - olaczenia ścianek ażurowych	m	19.400		
87 d.2. 7	ST-1.0.0 SST-1.2.0	Obsadzenie waz roślinami kwiatowymi jednorocznymi przy ilości 25 szt./m2 wazy	m ²	9.700		
Razem dział: Wiata śmietnikowa w wrotami dwustronnymi						
Razem dział: CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - mała architektura						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: