
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Peowiaków 12 w Lublinie
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : Pl.Wł.Łokietka 1; 20-950 Lublin
BRANŻA : instalacje nagłośnienia
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Instalacja nagłośnienia - kosztorys inwestorski						
1		Okablowanie i złącza instalacji nagłośnienia				
1.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m	1425		
1.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	1400		
1.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 36 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	25		
1.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³	2.285		
1.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	1425		
1.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur przewód głośnikowy 2x1.5mm ² CVSLK 01N15P	m	1150		
1.7	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur przewód mikrofonowy 2x0.22mm ² CVSLK 02N6E	m	250		
1.8	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur przewód 16x2x0.22mm ² CVSLK HFSSA16	m	25		
1.9	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Montaż wtyków głośnikowych 2-zaciskowych na przewodach złącza audio XLR, TRS, TS, cinch	szt.	420		
Razem dział: Okablowanie i złącza instalacji nagłośnienia						
2		Montaż urządzeń - sala teatralna				
2.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie stojaków uniwersalnych (sterująco-wzmacniaj.) o mocy wyj.do 600 W o 10 panelach na podłożu metalowym szafa Rack 15U (w reżyserce)	stojak.	1		
2.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie zblokowanych zestawów rozgłoszeniowych do 200 W o 2 blokach na podłożu metalowym typu 'ERA' subwoofer AX1222	blok.	2		
2.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie zblokowanych zestawów rozgłoszeniowych do 200 W o 2 blokach na podłożu metalowym typu 'ERA' kolumna AX3962 + system podwieszenia	blok.	2		
2.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie zblokowanych zestawów rozgłoszeniowych do 200 W o 2 blokach na podłożu metalowym typu 'ERA' kolumna AX3642 + system podwieszenia	blok.	2		
2.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie konsol mikerskich typu pulpitu i panelowego o 4 wejściach w zestawie sterującym cyfrowy procesor audio MX8750	konsol.	1		
2.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku końcówka mocy Q4-DPI 40	wzm.	2		
2.7	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku końcówka mocy Q4-DPI 15	wzm.	2		
2.8	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących konsol mikerskich o 24 wejściach na podłożu metalowym typu 'ERA' cyfrowy mikser dźwięku MA-TT 24	konsol.	1		
2.9	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie skrzynek transformatorowych na ścianie ceglanej obudowa 1U, MI-ACT707 F	szt.	2		
2.10	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych w zestawie moduł odbiornika MI-ACT707 MC	urząd.	8		
2.11	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych na stojaku nadajnik MI-ACT707 TM	urząd.	6		
2.12	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie mikrofonów mikroportu MI-MU55 HNS	szt.	6		
2.13	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie mikrofonów mikroportu MI-ACT707 HM	szt.	2		
2.14	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych magnetofonów kasetowych na stojaku odtwarzacz CD	urząd.	2		
2.15	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych magnetofonów kasetowych na stojaku odtwarzacz MiniDisc	urząd.	2		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.16	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie przełącznic naściennych linii głośnikowych o 20 liniach wyjściowych na podłożu ceglanym regulator głośności Ap-E VOL 50 w obudowie AP-E Modin	szt.	3		
2.17	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 40-60 W na ścianie kolumna 2-drożna EWAC-I SMS 4	szt.	3		
2.18	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj. nagłośnienie	zesp.	20		
Razem dział: Montaż urządzeń - sala teatralna						
3		Montaż urządzeń - sale baletowe				
3.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie stojaków uniwersalnych (sterująco-wzmacniaj.) o mocy wyj.do 600 W o 10 panelach na podłożu metalowym szafa Rack 10U na kółkach	stojak.	1		
3.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 40-60 W na ścianie kolumna 2-drożna EWAC-SMS 5	szt.	16		
3.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie panelowych stojaków wzmacniaczy mocy 200 W na podłożu metalowym powermikser z końcówką mocy EWAC-I CAM 150	stojak.	4		
3.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych magnetofonów kasetowych na stojaku urz.odtwarzająco-nagrywające CD/TAPE	urząd.	4		
3.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych na stojaku jednokanałowy system bezprzewodowy MI-MR801 MT808F	urząd.	2		
3.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie mikrofonów mikroportu MI-MU53 HN	szt.	2		
3.7	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie mikrofonów przenośnych MI-MM101 na statywie HE-MS631B	szt.	2		
3.8	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie przełącznic naściennych linii głośnikowych o 20 liniach wyjściowych na podłożu ceglanym regulator głośności Ap-E VOL 50 w obudowie AP-E Modin	szt.	16		
3.9	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj. nagłośnienie	zesp.	28		
Razem dział: Montaż urządzeń - sale baletowe						
4		Montaż urządzeń - sala czarna				
4.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie stojaków uniwersalnych (sterująco-wzmacniaj.) o mocy wyj.do 600 W o 16 panelach na podłożu metalowym kolumna aktywna z końcówką mocy MA-SRM 450	stojak.	2		
4.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie stojaków uniwersalnych (sterująco-wzmacniaj.) o mocy wyj.do 600 W o 16 panelach na podłożu metalowym kolumna aktywna z końcówką mocy MA-SWA 1501	stojak.	2		
4.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie stojaków o masie 50 kg pod urządzenia na podłożu drewnianym statyw kolumnowy HE-SS 400B	stojak.	2		
4.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących konsol mikerskich o 24 wejściach na podłożu metalowym typu 'ERA' mikser dźwięku MA-ONYX 1640	konsol.	1		
4.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących konsol mikerskich o 6 wejściach na podłożu metalowym typu 'ERA' notebook z kartą I/O MA-DXB CARD FIREWIRE + oprogramowanie MA-TRACKTION 2	konsol.	1		
4.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych magnetofonów kasetowych na stojaku urz.odtwarzająco-nagrywające CD/TAPE	urząd.	1		
4.7	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie mikrofonów na statywie estradowym mikrofon "estrada" na statywie	szt.	12		
4.8	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 40-60 W na ścianie kolumna 2-drożna EWAC-I SMS 4	szt.	2		
4.9	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj. nagłośnienie	zesp.	6		
Razem dział: Montaż urządzeń - sala czarna						
5		Montaż urządzeń - sala klubowa				

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie stojaków uniwersalnych (sterująco-wzmacniaj.) o mocy wyj.do 600 W o 10 panelach na podłożu metalowym szafa Rack 10U na kółkach	stojak.	1		
5.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 40-60 W na ścianie kolumna 2-drożna EWAC-CLA 37	szt.	2		
5.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 40-60 W na ścianie kolumna 2-drożna EWAC-I SMS 4	szt.	2		
5.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie panelowych stojaków wzmacniaczy mocy 200 W na podłożu metalowym powermikser z końcówką mocy EWAC-I CAM 150	stojak.	1		
5.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych odbiorników mikroportu w zestawie odbiornik MI-ACT707 S	urząd.	4		
5.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie mikrofonów na statywie estradowym MI-ACT707 H na statywie HE-MS 120B	szt.	4		
5.7	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych magnetofonów kasetowych na stojaku odtwarzacz DVD	urząd.	1		
5.8	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 elementach na podłożu metalowym typu 'ERA' projektor multimedialny PT-LB10SE	stanowisk.	1		
5.9	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj. nagłośnienie	zesp.	7		
Razem dział: Montaż urządzeń - sala klubowa						
6	Montaż urządzeń - sala wystaw					
6.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 40-60 W na ścianie kolumna 2-drożna EWAC-SMS 3	szt.	26		
6.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku końcówka mocy EAWC-CXA 120	wzm.	4		
6.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących konsolat mikerskich o 24 wejściach na podłożu metalowym typu 'ERA' cyfrowy mikser audio EAWC-DX 810	konsol.	1		
6.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie przełącznic naściennych linii głośnikowych o 20 liniach wyjściowych na podłożu ceglanym regulator głośności Ap-E VOL 50 w obudowie AP-E Modin	szt.	14		
6.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych magnetofonów kasetowych na stojaku odtwarzacz DVD	urząd.	2		
6.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych odbiorników mikroportu w zestawie odbiornik MI-ACT707 S	urząd.	2		
6.7	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie mikrofonów przenośnych MI-ACT707 H	szt.	2		
6.8	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj. nagłośnienie	zesp.	23		
Razem dział: Montaż urządzeń - sala wystaw						
7	Montaż urządzeń - duży wizytaż					
7.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie stojaków uniwersalnych (sterująco-wzmacniaj.) o mocy wyj.do 600 W o 10 panelach na podłożu metalowym szafa Rack 10U na kółkach	stojak.	1		
7.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie zblokowanych zestawów rozgłoszeniowych do 200 W o 2 blokach na podłożu metalowym typu 'ERA' kolumna 3-drożna FR153z Black	blok.	2		
7.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku końcówka mocy Q4-DPF 25	wzm.	1		
7.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie stojaków o masie 50 kg pod urządzenia na podłożu drewnianym statyw kolumnowy HE-SS 400B	stojak.	2		
7.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie stojaków o masie 50 kg pod urządzenia na podłożu metalowym konsola MA-RACK EARS 1620	stojak.	1		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7.6	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie wolnostojących konsol mikerskich o 24 wejściach na podłożu metalowym typu 'ERA' mikser audio MA-ONYX 1620	konsol.	1		
7.7	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie skrzynek transformatorowych na ścianie ceglanej obudowa 1U MI-ACT707F	szt.	1		
7.8	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych odbiorników radiowych w zestawie moduł odbiornika MI-ACT707 MC	urząd.	4		
7.9	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie mikrofonów na statywie estradowym MI-ACT707 H na statywie HE-MS 631B	szt.	4		
7.10	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj. nagłośnienie	zesp.	2		
Razem dział: Montaż urządzeń - duży wizytaż						
8	Montaż urządzeń - sala wielofunkcyjna					
8.1	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 40-60 W na ścianie kolumna 2-drożna EWAC-I SMS 4	szt.	8		
8.2	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie panelowych stojaków wzmacniaczy mocy 200 W na podłożu metalowym powermikser z końcówką mocy EWAC-I CAM 150	stojak.	1		
8.3	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie pojedynczych magnetofonów kasetowych na stojaku odtwarzacz DVD	urząd.	1		
8.4	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Instalowanie przełącznic naściennych linii głośnikowych o 20 liniach wyjściowych na podłożu ceglanym regulator głośności Ap-E VOL 50 w obudowie AP-E Mo-din	szt.	1		
8.5	ST-1.0.0 SST-1.8.0	Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj. nagłośnienie	zesp.	2		
Razem dział: Montaż urządzeń - sala wielofunkcyjna						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: