

WYPOSAŻENIE – DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

zał. nr 1a do SIWZ

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	ŁÓZKO Z SZUFLADĄ I MATERACEM WKŁADANYM	- wysokość od podłogi do materaca – 35 cm; - szerokość - 90 cm; - długość – 200 cm; - skrzynia wykonana z drewna litego bejcowanego i lakierowanego, posiadająca szufladę wysuwaną o szerokości 120 cm; - materac nakładany sprężynowy, wymiary odpowiedni do łóżka; kolor: buk; według rysunku nr 1.	38 szt.			22	
2	SZAFKA NOCNA PRZYŁÓŻKOWA NA KÓŁKACH Z PULPITEM	- blat melaminowany lub z tworzywa ABS ruchomy z regulacją wysokości w zakresie 80 cm – nie mniej niż 101 cm; - wysokość 80 cm, głębokość 42 cm, szerokość 52 cm; - blat ruchomy o wymiarach 40-42 x 58-62 cm; - szuflada wysuwana na obydwie strony, szafka otwierana na obydwie strony. kolor: buk.	68 szt.			22	
3	KRZESŁO SKŁADANE	- krzesło składane z metalowym stelażem; - siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lub wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego - stabilne, nogi zakończone antypoślizgowymi końcówkami; wymiary siedziska: – szerokość 41 - 45 cm, – głębokość 40 - 44 cm, – wysokość od podłogi 48 cm, – wysokość z oparciem 82 cm. – atest PZH –dopuszczenie do całodobowego użytkowania w pomieszczeniach mieszkalnych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).	84 szt.			22	
4	SZAFKA UBRANIOWA 80 Z NADSTAWKĄ	szafa ubraniowa jednodrzwiowa z nadstawką o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 50 cm, wysokość 230 cm, wykonana z płyty wiórowej 18 mm w okleinie z melaminy gr 0,3 mm, klasa higieniczna płyty E1 (wymagany atest PZH), drzwi przesuwne, szafa na cokole 6 cm, wysokość samej szafy 185 cm; nadstawka wykonana z płyty wiórowej 18 mm w okleinie z melaminy 0,3 mm lub okleiny PCV 0,6-0,8 mm, klasa higieniczna płyty E1 (atest PZH), faktura gładka, nadstawka zdejmowana, w nadstawce drzwiczki składano – przesuwne,	68 szt.			22	

		<p>wnętrze szafy dzielone na pół w jednej części poprzeczka na wieszaki w drugiej części 4 półki z możliwością regulacji, w nadstawce 1 półka z możliwością regulacji wysokości, grubość wszystkich półek minimum 18 mm, wszystkie półki pełne, w szafie i nadstawce po jednym uchwycie metalowym satynowym, plecy szafy i nadstawki z płyty grubości 4 mm w kolorze dobranym do kolorystyki mebla.</p> <p>Kolor: –szafa: buk –nadstawka: buk</p>					
5	STOLIK POKOJOWY SKŁADANY	<p>wymiary: szerokość – 60 cm, długość po rozłożeniu – 80 cm, długość złożonego – 40 cm, wysokość 75 cm; - blat składany, opuszczany do dołu po obydwu stronach, z mechanizmem blokującym po rozłożeniu, wykonany z materiału odpornego na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, obrzeża okleinowane materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne; - nóżki wykonane ze stali szlachetnej, satynowe.</p> <p>Kolor: buk</p>	42 szt.				22
6	WIESZAK NA UBRANIA MOCOWANY NA ŚCIANIE	<p>wieszak wykonany ze sklejki, wymiary: wysokość 120cm x szerokość 80cm x głębokość 26 cm, wieszak ażurowy – sześć pasów płyty o szerokości 10 cm każdy, półka z dwiema podpórkami długość półki 72 cm, podpórki mocowane do półki i skrajnych listew pionowych, materiał i wykonanie półki i podpórek tak jak listew pionowych, z tyłu dwie poprzeczki wykonane jak pozostałe elementy;</p> <p>Kolor: buk.</p>	48 szt.				22
7	ŁÓŻKO REHABILITACYJNO OPIEKUŃCZE	<p>Łóżko o konstrukcji stalowej pokrytej lakierem proszkowym w obudowie drewnianej lub drewnopodobnej w kolorze buk, ze szczytami stałymi (bez możliwości wyjmowania), z elektryczną regulacją wysokości. Szerokość w zakresie 97 cm, długość 215 cm;</p> <p>Leże czterosegmentowe z czego trzy części sterowane elektrycznie lub trzysegmentowe o sterowanych elektrycznie wszystkich trzech częściach, na kółkach, z barierkami bocznymi;</p> <p>Powłoki malarskie odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne.</p> <p>- Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego</p>	30 szt.				7

		Instrukcja obsługi w języku polskim. Kolor: buk. Łóżko posiadające leże z trzema częściami sterowanymi elektrycznie z elektryczną regulacją wysokości.					
8	LUSTRO ŁAZIENKOWE Z SZAFKĄ	-szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, na powierzchni drzwiczek lustro. Wymiary: - szerokość 40 cm; - głębokość 20 cm; - wysokość 60 cm; - z uchwytami do zawieszenia na ścianie Kolor biały	45 szt.			22	
9	WIESZAK NA RĘCZNIKI	Wieszak ze stali satynowanej, posiadający 2 zawieszki na ręczniki. Szerokość 175- 250 mm.	55 szt.			22	
10	KOSZ NA ŚMIECI Z PEDALEM	- pojemność 20 litrów, - wyposażony w wyjmowany plastikowy pojemnik z rączką, - wyposażony w pedał do unoszenia pokrywy, - wysokość - 390-450 mm Kosz wykonany z tworzywa sztucznego.	72 szt.			22	
11	SZCZOTKA TOALETOWA	- rączka szczotki oraz pojemnik wykonane ze stali nierdzewnej satynowej, - szczotka oraz wkład wewnątrz pojemnika wykonane z plastiku bądź ze stali nierdzewnej.	58 szt.			22	
12	VERTICALE	Wykonane z materiału trudnopalnego, spełniającego wszelkie normy higieniczne i bezpieczeństwa. Wymiary okien (od glifu do glifu), do których zamontowane będą verticale:					
		120x150 cm	8 szt.			22	
		150X150 cm	39 szt.			22	
		215x150 cm	3 szt.			22	
		150x180 cm	12 szt.			22	
		50x150 cm + 90x230 cm - zestaw z balkonem,	3 szt.			22	
13	PRALNICOWIRÓWKA	- całkowite wykonanie nierdzewne,	1 szt.			22	

	WOLNOSTOJACA WYSOKOOBROTOWA	- ładowność 13-14 kg - obroty wirowania – 950-1000 min - podgrzew elektryczny, Wyposażona w wentylator.					
14	SUSZARKA BĘBNOWA	- całkowite wykonanie nierdzewne, - ładowność 13-14,5 kg - podgrzew elektryczny, - system schładzania bielizny po osuszeniu,	1 szt.				22
15	PRALKA AUTOMATYCZNA WOLNOSTOJĄCA 5 KG.	- ładowana od przodu, - ładowność 5 kg, - zasilanie 240 V,	1 szt.				22
16	PRASOWALNICA NIECKOWA	- obsługa jednostronna, - zabezpieczenie przed wciągnięciem rąk, - termostat zabezpieczający, - obsługa jednoosobowa, - podgrzew elektryczny, - szerokość walca 140 cm Średnica walca w zakresie 230-250 mm	1 szt.				22
17	WÓZEK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ	Wózek do transportu brudnej bielizny w placówkach służby zdrowia, wykonany z rurek stalowych pokryty lakierem proszkowym, całość osadzona na kółkach jezdnych. Wyposażony w dwa worki o pojemności 120 l przykryte pokrywą tworzywową.	3 szt.				22
18	WÓZEK NA CZYSTĄ BIELIZNĘ	-wyposażony w półkę, -długość 1450 mm, -szerokość 660 mm, -wysokość 1110 mm, -konstrukcja nośna na kołach, -uchwyt manipulacyjny, Konstrukcja nośna wykonana z metalu, półka z tworzywa sztucznego.	3 szt.				22
19	WÓZEK NA MOKRĄ BIELIZNĘ	-pojemnik polipropylenowy, -pojemność 120 litrów, -konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej na kołach, -uchwyt manipulacyjny, -wymagane certyfikaty bezpieczeństwa	1 szt.				22
20	STÓŁ ROBOCZY	-wykonany ze stali nierdzewnej,	1 szt.				22

		–nośność minimum 500 kg, –wyposażony w 1 półkę, –szerokość 160 cm, –wysokość 85 cm, –głębokość 60 cm, - certyfikaty bezpieczeństwa					
21	MASZYNA DO SZYCIA	Zasilana napięciem 230 V. Funkcje: stębnowanie, wykańczanie brzegów, wszywanie zamków, ścieg prosty, obszywanie dziurek, ścieg gałązkowy, szycie dekoracyjne, możliwość zastosowania podwójnej igły. Instrukcja w języku polskim.	1 szt.				22
22	REGAŁ MAGAZYNOWY	- konstrukcja wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo, - 4 półki, - możliwość regulacji wysokości półek, - możliwość łączenia w stabilny szereg, - montaż bezśrubowy, - wysokość 1900 mm, - szerokość 1000 mm., - głębokość 600 mm., - nośność półki minimum 150 kg, - nośność konstrukcji minimum 1000 kg, - deklaracje zgodności z normami i dyrektywami UE.	2 szt.				22
23	STOLIK 4 OSOBOWY	Wymiary: - szerokość – 800 mm, - głębokość – 800 mm, - wysokość – 750 mm, Blat wykonany z materiału odpornego na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, obrzeża okleinowane materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Nóżki wykonane ze stali szlachetnej, satynowe. Kolor: olcha.	6 szt.				22
24	KRZESŁO Iso EP	Miękkie tapicerowane tkaniną siedzisko i oparcie, metalowa konstrukcja ramy, czarna. Wysokość: 820 mm, szerokość: 545 mm, głębokość: 425 mm. Kolor tapicerki: czarny	38 szt.				22
25	KUCHENKA	Pojemność minimum 22 litry	3 szt.				22

	MIKROFALOWA	Moc mikrofal minimum 750 W, system emisji 3D 230 V. Funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie. Obudowa i wnętrze ze stali nierdzewnej. - certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.					
26	STÓŁ ZE ZLEWEM 2 KOMOROWYM, BATERIĄ ORAZ ROZDRABNIACZEM ODPADKÓW.	Wykonany ze stali szlachetnej. Wymiary: - szerokość 100 cm, - głębokość 60 cm, - wysokość 85 cm. Bateria wykonana ze stali szlachetnej. Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych. Rozdrabniacz wyposażony w mechanizm rozdrabniający niepodatny na korozję, moc urządzenia 0,75 KM. Zasilanie 230 V. Wyposażony we włącznik pneumatyczny. - deklaracja zgodności, że produkty spełniają ogólne wymagania dotyczące bez i zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 1935/2004 Parlamentu Europejskiego, atest PZH jeśli jest wymagana	3 szt.				22
27	BEMAR	Bemar jezdny 3 komorowy, wykonany z blachy nierdzewnej. Zasilanie 230 V. deklaracja zgodności, że produkty spełniają ogólne wymagania dotyczące bez i zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 1935/2004 Parlamentu Europejskiego, atest PZH jeśli jest wymagana	1 szt.				22
28	LODÓWKA NA PRÓBKİ	Lodówka do przechowywania próbek żywnościowych na potrzeby SANEPID. Wymiary: - szerokość 47 cm, - głębokość 54 cm, - wysokość 82 cm. Pojemność 110 litrów. Dostosowana do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.	1 szt.				22
29	ZMYWARKA DO NACZYŃ Z FUNKCJĄ WYPARZANIA, WYPOSAŻONA W	Zasilanie trójfazowe, kosz 50 cm X 50 cm. Z funkcją wyparzania. W komplecie zestaw koszy: - na talerze, - uniwersalny,	2 szt.				22

	PODSTAWĘ ORAZ UZDATNIACZ	- na sztućce, - uzdatniacz wody z wkładem żywicznym zmniejszający twardość wody. Zmywarka wyposażona w podstawę. W zestawie dozownik płynu myjącego, obudowa ze stali nierdzewnej. Dodatkowo startowy komplet płynów do zmywania. certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.					
30	WARNIK	Urządzenia do gotowania wody o pojemności w zakresie 10 – 15 litrów Termostat bezpieczeństwa. Bezkróplowy kranik. Wykonany ze stali nierdzewnej.	2 szt.				22
31	LODÓWKA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCI	Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, pojemność 500 litrów, automatycznego odparowywania skroplin, wyposażona w samodomykające się drzwi z zamkiem. certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.	2 szt.				22
32	STÓŁ PRZYŚCIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ	Stół przyścienny ze stali nierdzewnej bez półki. Wymiary: - szerokość 100 cm, - głębokość 60 cm, - wysokość 85 cm. deklaracja zgodności, że produkty spełniają ogólne wymagania dotyczące bez i zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 1935/2004 Parlamentu Europejskiego, atest PZH jeśli jest wymagana	3 szt.				22
33	WÓZEK 3 PÓLKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej o minimalnym udźwigu 140 kg. Wymiary: - szerokość 86 cm, - głębokość 54 cm, - wysokość 92 cm. Wózek posiadający trzy półki, koła jezdne.	3szt.				22
34	KUCHENKA INDUKCYJNA 1 STANOWISKOWA	Zasilanie 230 V, moc kuchenki 1,8 kW. Przystosowana do naczyń o maksymalnej średnicy 24 cm.	3 szt.				22
35	SZAFKA WISZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ	Szafka wisząca ze stali nierdzewnej z półką i drzwiami przesuwными.	3 szt.				22

		<p>Wymiary: - szerokość 80 cm., - głębokość 40 cm., - wysokość 60 cm. deklaracja zgodności, że produkty spełniają ogólne wymagania dotyczące bez i zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 1935/2004 Parlamentu Europejskiego, atest PZH jeśli jest wymagana</p>					
36	DOZOWNIK NA PŁYN DEZYNFEKUJĄCY	<p>- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS - w kolorze białym, okienko kontroli poziomu mydła w kolorze niebieskim - pojemność zbiornika 400 ml - zamykany na kluczyk deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu - Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego - Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>	9 szt.			22	
37	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	<p>- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS - w kolorze białym, okienko kontroli poziomu mydła w kolorze niebieskim -minimalna pojemność zbiornika 400 ml -zamykany na kluczyk deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu - Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego - Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>	23 szt.			22	
38	POJEMNIK NA RĘCZNIK PAPIEROWY	<p>- wyk. z wysokiej jakości tworzywa ABS - w kolorze białym, okienko do kontroli ilości ręcznika w kolorze niebieskim - wyposażony w reduktor uniemożliwiający samoistne wypadanie ręcznika - zamykany na kluczyk dostosowany do ręczników o wymiarach o maksymalnej średnicy 15 cm i maksymalnej wysokości 23 cm. deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu - Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego - Instrukcja obsługi w języku polskim</p>	23 szt.			22	
39	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	<p>- wyk. z tworzywa wys. jakości ABS - w kolorze białym z okienkiem rewizyjnym, - dostosowany do papieru o średnicy do 20 cm - zamykany na kluczyk.</p>	13 szt.			22	

		deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu - Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego - Instrukcja obsługi w języku polskim.					
40	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI	Stół przyścienny ze stali nierdzewnej, wyposażony w półkę i drzwi suwane. Wymiary: - szerokość 140 cm, - głębokość 60 cm, - wysokość 85 cm. deklaracja zgodności, że produkty spełniają ogólne wymagania dotyczące bez i zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 1935/2004 Parlamentu Europejskiego, atest PZH jeśli jest wymagana	3 szt.				22
41	DZBANEK NA NAPOJE	Wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 2 litrów	4 szt.				22
42	TERMOS NA NAPOJE GORĄCE	Pojemność 30 litrów wykonany ze stali nierdzewnej. Ścianki pokrywa izolowane. Wyposażony w wentyl odpowietrzający. certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.	1 szt.				22
43	KRAJALNICA DO WĘDLIN	Krajalnica wykonana ze stopu aluminium, wyposażona w pierścień osłaniający nóż. Pozwalająca na krojenie wędlin o grubości 16,5 cm. Grubość plasterków od 0 do 11 mm. certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.	1 szt.				22
44	LODÓWKA	Lodówka z zasilaniem 230 V, wyposażona w 50 l. Zamrażalnik, pojemność części chłodniczej 220 litrów. certyfikaty odnośnie spełniania norm UE.	2 szt.				22
45	DRABINKA REHABILITACYJNA	Wys. 250 x szerokość 90 cm Boki (25 x 120 mm), owalne szczeble (30 x 35 mm) drabinka wykonana z drewna bukowego. - Certyfikat bezpieczeństwa. - deklaracja zgodności.	2 szt.				22
46	Kabina UGUL + OSPRZĘT PODSTAWOWY DO UGULA	Zbudowana z prostokątnych ram 1000mm×2000mm, wypełnionych siatką, kolor biały, malowane proszkowo, - Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego - Instrukcja obsługi w języku polskim Linka 1600: 8 szt. Linka 960: 2 szt. Linka 2450: 1 szt. Linka 5720: 1 szt. Linka 3750: 2 szt.	1 szt.				7

		<p>Podwieszka przedramion i podudzi 420x100: 4 szt. Podwieszka ud i ramion 545x146: 4 szt. Podwieszka pod miednicę 750x230: 1szt. Podwieszka klatki piersiowej 700x230: - 1 szt. Podwieszka pod głowę: 1szt. Podwieszka stóp wąska 570x75: 2szt. Podwieszka dwustawowa: 2szt. Pas do wyciągu za miednicę : 1szt. Kamaszek skórzany: 1szt. Ciężarek miękki 0,5 kg: 2szt. Ciężarek miękki 1 kg: 2szt. Ciężarek miękki 1,5 kg: 1szt. Ciężarek miękki 2 kg: 1szt. Ciężarek miękki 2,5 kg: 1szt. Ciężarek miękki 3 kg: 1szt. Ciężarek miękki 4 kg: 1szt. Esik hak do zawieszon: 30szt. Mankiet nadgarstkowy ze skóry: 1szt. Mankiet nadkostkowy ze skóry: 1szt. Mankiet udowy ze skóry: - 1 szt. Pętla Glissona z orczykiem: 1 szt. Uchwyt z linką do wstawiania: 1szt. Drabinka sznurkowa do wstawiania: 1 szt.</p>						
47	LEŻANKA	<p>Leżanka posiadająca metalową konstrukcję proszkowo lakierowaną. Leżysko dwuczęściowe, tapicerowane o wym. 55 x 182 cm. Pokrowiec wykonany z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję. kolor zielony, Wysokość 50 cm. Regulacja nachylenia podglówka w zakresie 0-30 stopni. - Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. - Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>	4 szt.				7	
48	STÓŁ REHABILITACYJNY	<p>Stół dwusegmentowy ze zmianą wysokości w zakresie 550-850/950 mm. Regulowany zagłówek od -60 stopni do +35 stopni. Wymodelowane wycięcie dla głowy lub twarzy. Wymiary leżyska 1950 x 680 mm - zamontowane uchwyty dla pasa stabilizacyjnego. Pokrowiec wykonany z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję, kolor zielony, odcień do uzgodnienia. - Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego.</p>	1 szt.				7	

		- Instrukcja obsługi w języku polskim. Manualna regulacja wysokości.					
49	ROTOR DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH KOŃCZYN DOLNYCH WOLNOSTOJĄCY	Rotor wolnostojący do kończyn dolnych wyposażony w nasadki antypoślizgowe. Opór regulowany przy pomocy pokrętła ręcznego. - Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. - Instrukcja obsługi w języku polskim.	1 szt.				7
50	ROTOR DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH KOŃCZYN GÓRNYCH	Umożliwiający rehabilitację ruchową rąk bez oporu oraz z oporem regulowanym przy pomocy pokrętła ręcznego. - Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. - Instrukcja obsługi w języku polskim.	1 szt.				7
51	KRZESŁO LEKARSKIE	Krzesło wyposażone w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną. Na kołach z możliwością blokady. - Wysokość całkowita: 90 cm, - Szerokość podstawy: 60 cm - szerokość siedziska: 50 cm - Długość siedziska: 48 cm - Wysokość oparcia: 60,5 cm - Szerokość oparcia: 42 cm - Instrukcja obsługi w języku polskim.	2 szt.				22
52	ŁAWKA DO SZATNI	ławeczka szerokość: 60cm, głębokość 35 cm, Wysokość 41cm , konstrukcja metalowa lakierowana szczeble drewniane lakierowane w kolorze buk.	4 szt.				22
53	BIURKO 75X110X55	biurko o wysokości 75 cm, szerokości 110 cm i głębokości 70 cm według rysunku pogładowego nr 6 wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. kolor - jabłoń	7szt.				22
54	STOLIK ZABIEGOWY	Stolik zabiegowy posiadający 4 kółka jezdne (2 z blokadą) oraz 2 uchwyty na misy, wykonany z metalu malowanego proszkowo w kolorze białym.	2 szt.				22
55	BIURKO LEKARSKIE	Biurko lekarskie wykonane z płyty wiórowej w okleinie PCV 0,8 mm. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad. Wymiary: 770 x 1200 x 600 mm.	2 szt.				22
56	SZAFKA LEKARSKA	Szafka lekarska dwuczęściowa metalowa, drzwi przeszklone. W	1 szt.				22

		<p>dolnej części szafka dwudrzwiowa. W górnej części szafka z podwójnymi drzwiami przeszklonymi wykonanymi ze szkła bezpiecznego.</p> <p>Wysokość 180cm, szerokość 80cm, głębokość 44 cm.</p> <p>Wyposażona w zamek patentowy.</p> <p>Kolor biały.</p>					
57	ZABUDOWA Z BLATEM ROBOCZYM GABINETU POMOCY DORAŻNEJ	<p>Szerokość zabudowy 3500 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm.</p> <p>Fronty i blat roboczy wykonane z płyty laminowanej odpornej na ścieranie.</p> <p>Według rysunku nr 2</p>	1 szt.				22
58	FOTEL GABINETOWY	<p>tapicerowany skórą, profilowany w części lędźwiowej, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika hydraulicznego lub pneumatycznego, podstawka jezdna.</p> <p>Wymiary: wysokość: - 1080-1170 mm, głębokość - 480-500 mm, szerokość: - 505- 540 mm.</p> <p>kolor: czarny.</p>	2 szt.				22
59	FOTEL BIUROWY	<p>tapicerowany skórą, profilowany w części lędźwiowej, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, podstawka jezdna.</p> <p>Wymiary: wysokość: 1150 mm, głębokość 500 mm, szerokość: 540 mm.</p> <p>kolor : czarny.</p>	1 szt.				22
60	SZAFKA PÓLOTWARTA BIBLIOTECZKA	<p>szafka dwudrzwiowa o wysokości 182 cm, szerokości 80 cm i głębokości 40 cm.</p> <p>Do wysokości 80 cm zamykana drzwiczkami pełnymi, pozostała część dzielona na na trzy dwoma półkami.</p> <p>Korpus, front oraz boki wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. Ścianka tylna wykonana z płyty kolorystycznie dopasowanej do kolorystyki mebla.</p> <p>Krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm.</p> <p>Drzwiczki szafy zamykane na zamek patentowy.</p> <p>Okucia – stal satynowana, zawiasy wysokiej jakości.</p> <p>kolor - orzech</p> <p>Według rysunku nr 3</p>	1 szt.				22
61	SZAFKA 3 CZĘŚCIOWA	<p>szafka trzyczęściowa o wysokości 90 cm, szerokości 120 cm i głębokości 40 cm; dzielona symetrycznie na trzy części, dwie</p>	1 szt.				22

		<p>części boczne wyposażone w drzwiczki, wewnątrz przedzielone półką, w części środkowej cztery szuflady. Korpus, front oraz boki wykonane z płyty melaminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. Ścianka tylna wykonana z płyty kolorystycznie dopasowanej do kolorystyki mebla. Krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. Szuflady wysuwane na prowadnicach. Okucia – stal satynowana, zawiasy wysokiej jakości. Kolor - orzech Według rysunku nr 4</p>					
62	WIESZAK STOJĄCY NA PŁASZCZE	wieszak stojący na płaszcze wykonany z metalu.	1 szt.				22
63	BIURKO Z PRZYSTAWKĄ 3/4	<p>biurko o wysokości 75 cm, szerokości 160 cm i głębokości 90 cm, półkolista przystawka $\frac{3}{4}$ o wysokości 75 cm, szerokości 75 cm i głębokości 100 cm, na dwóch stabilnych nogach, wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. kolor – orzech Przystawka $\frac{3}{4}$ powierzchni koła, możliwość dostawiania w dowolnym rogu biurka.</p>	1 szt.				22
64	KONTENER KOLOR ORZECH	<p>kontener o wysokości 60 cm, szerokości 45 cm i głębokości 53 cm, wykonany z płyty melaminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach, zamykany na klucz; zamknięcie wszystkich szuflad poprzez wkładkę zamontowaną w górnej szufladzie. okucia stal satynowa. kolor – orzech Według rysunku nr 5</p>	1 szt.				22
65	STÓŁ KONFERENCYJNY	<p>stół o wysokości 75 cm, szerokości 150 cm i głębokości 85 cm, wykonane z drewna olchowego kolor – orzech.</p>	1 szt.				22
66	BIURKO	<p>- biurko o wysokości 75 cm, szerokości 130 cm i głębokości 70 cm; - wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm.</p>	6 szt.				22

		w prawej części słupek z dwoma szufladami i półką. kolor – jabłoń Według rysunku nr 6					
67	KRZESŁO OBROTOWE	tapicerowany wysokogatunkowym trwałym materiałem, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, podstawa jezdna. Wymiary: wysokość: 1150 mm, głębokość 450 mm, szerokość: 450 mm	5 szt.				22
68	KONTENER KOLOR JABŁOŃ	kontener o wysokości 60 cm, szerokości 45 cm i głębokości 53 cm; według rysunku poglądowego nr 5; wykonane z płyty laminowanej z powierzchnią o strukturze gładkiej. krawędzie zabezpieczone okleiną pcv 2 mm. wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach, zamykany na klucz, zamknięcie wszystkich szuflad poprzez wkładkę zamontowaną w górnej szufladzie. okucia stal satynowa. kolor – jabłoń	3 szt.				22
69	SZAFKA UBRANIOWA BIUROWA	Szafka jednodrzwiowa ubraniowa o wym. szerokość: 60 cm x głębokość 38cm x wysokość 182cm. Wieniec z płyty wiórowej 28 mm, krawędź wieńca zlicowana z frontami szafy Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, Płyta w klasie higieny E-1(atest PZH) laminowana, powierzchnia o strukturze gładkiej. Wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm, Wewnątrz szafy jedna półka i wieszak na ubrania zamocowany do pleców szafy, równoległe do ścian bocznych szafy, Kąt otwarcia drzwi 110 stopni. Szafka osadzona na cokole o wys. 6 cm Plecy szafy z płyty grubości 4 mm w kolorze dobranym do kolorystyki mebla Kolor: jabłoń	2 szt.				22
70	SZAFKA BIUROWA pełna	Szafka aktowa dwudrzwiowa z półkami wym. szer. 80cm x głębokość 38cm x wysokość 182 cm. Zamykana drzwiczkami pełnymi Półki – płytowe w okleinie o grubości min.18 mm, ilość półek-4, równa odległość między półkami	5 szt.				22

		<p>Szafa wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, płyta w klasie higieny E-1 (atest PZH) laminowana, powierzchnia o strukturze gładkiej.</p> <p>Wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm,</p> <p>Drzwi zamykane na zamek patentowy (każdy posiada dwa klucze).</p> <p>Kąt otwarcia drzwi 110 stopni.</p> <p>Kolor:</p> <p>–skrzynia oraz cokół: jabłoń</p> <p>–front: jabłoń</p>					
71	SZAFKA BIUROWA OTWARTA	<p>Szafka biurowa z półkami</p> <p>wymiary:</p> <p>–szer. 100 cm.</p> <p>–głębokość 38 cm.,</p> <p>– wysokość 182 cm.</p> <p>Półki – płytowe w okleinie o grubości min.18 mm, ilość półek - 4, równa odległość między półkami</p> <p>Szafka wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, płyta w klasie higieny E-1(atest PZH) laminowana, powierzchnia o strukturze gładkiej.</p> <p>Wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm,</p> <p>Kolor: jabłoń</p>	1 szt.				22
72	SZAFKA STALOWA	<p>Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o zwiększonej odporności na włamanie, wyposażona w wysokiej jakości atestowany zamek kluczowy klasy A. Wyposażona w cztery półki z możliwością płynnej regulacji zawieszenia.</p> <p>Dwudrzwiowa. Malowana proszkowo na kolor szary.</p> <p>Wymiary:</p> <p>- wysokość – 195 cm,</p> <p>- szerokość – 96 cm,</p> <p>- głębokość – 42 cm.</p>	1 szt.				22
73	LUSTRO ŁAZIENKOWE KRYSZTAŁOWE PROSTE	<p>- szerokość 500 mm,</p> <p>- wysokość 600 mm,</p> <p>- fazowane krawędzie,</p> <p>- z uchwytami do zawieszenia na ścianie</p>	10 szt.				22
74	SZAFKA BHP	<p>Szafka dwudrzwiowa, metalowa, przeznaczona dla dwóch osób, z drzwiami z blachy perforowanej. Każda z komór</p>	10 szt.				22

		wyposażona w drążek i półkę. Zamykana na kluczyk. Wymiary: - wysokość – 1800 mm, - szerokość – 600 mm, - głębokość – 490 mm. Kolor – szary.					
75	ŁAWKA DO SZATNI	ławeczka szerokość: 60cm, głębokość 35 cm, wysokość 41cm, konstrukcja metalowa lakierowana szczeble drewniane lakierowane w kolorze jasnym	3 szt.				22
76	SZAFKA Z BLATEM ZABUDOWA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W PRZYZIEMIU	Szerokość zabudowy 2600 mm. głębokość 600 mm, wysokość 850 mm. Szafka pod zlewozmywak, na pozostałej długości trzy szafki dwudrzwiowe dzielone symetrycznie, wewnątrz przedzielone półką. Kolor – jabłoń, blat jasny kremowy. Według rysunku nr 7	1 szt.				22
77	REGAŁ MAGAZYNOWY	- konstrukcja wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo, - 4 półki, - możliwość regulacji wysokości półek, - możliwość łączenia w stabilny szereg, - montaż bezśrubowy, - wysokość 1900 mm, - szerokość 1000 mm, - głębokość 600 mm, - nośność półki minimum 150 kg, - nośność konstrukcji minimum 1000 kg, - deklaracje zgodności z normami i dyrektywami UE.	7 szt.				22
78	TELEWIZOR 32 CALI Z SYSTEMEM MOCOWANIA I ANTENĄ WEWNĘTRZNĄ	Telewizor LCD o przekątnej ekranu równej 32 calom, kontrast dynamiczny 30 000:1, tuner analogowy oraz cyfrowy, czas reakcji matrycy 6 ms., telegazeta, pilot. Z systemem mocowania oraz anteną pokojową . - Instrukcja obsługi w języku polskim	1szt.				22
79	STÓŁ 4 OSOBOWY Z KRZESŁAMI	- stół o wysokości 75 cm, długości 120 cm i szerokości 80 cm; krzesło o wysokości 85-98 cm, głębokości 43 cm i szerokości 42 cm; - wykonane z drewna olchowego wykończone wysokogatunkową bejcą i lakierem wodnym. stelaż stołu drewniany, blat okleina naturalna.	9 kpl				22

		krzesła tapicerowane, kolor tapicerki dobrany do kolorystyki stołów i stelaży krzeseł. kolor – olcha ciemna.					
80	PODUSZKA Z KOŁDRĄ	Wymiary kołdry 135cm-150cm x 200 cm, wymiary poduszki 50cm x 60 cm. Tkanina zewnętrzna polipropylen, polipropylen z domieszką bawełny lub policotton wewnątrz włókna poliestrowe. Możliwość prania.	70 szt.				22
81	KOMPLET BIELIZNY POŚCIELOWEJ	Komplet składający się z: - poszwy na kołdrę, poszwy na poduszkę wielkością dostosowane do wymiarów z poz. 80., wykonanych z kory pościelowej bawełnianej, koloru do ustalenia. - prześcieradła płóciennego białego,	70 szt.				22
82	TALERZ OBIADOWY PLASKI	Biały, okrągły, średnica 24,5 - 26 cm, nadający się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania.	68 szt.				22
83	TALERZ OBIADOWY GŁĘBOKI	Biały, okrągły, średnica 22 cm., nadający się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania.	68 szt.				22
84	TALERZ DESEROWY	Biały, okrągły, średnica 17 – 19,5 cm, nadający się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania.	68 szt.				22
85	SZKLANKA Z USZKIEM 250 ml.	Nadająca się do mycia w zmywarkach automatycznych, wyparzania oraz do kuchenek mikrofalowych. Wykonana ze szkła hartowanego, odpornego na stłuczenia i zarysowania. Kolor – dymiony brąz.	68 szt.				22
86	SERWIS DO KAWY 6 OSOBOWY	Wykonany z porcelitu. - atesty i certyfikaty higieniczne i bezpieczeństwa.	1 szt.				22
87	DESKA DO KROJENIA	Wykonana z polipropylenu, posiadająca wymiary 45 - 50 cm x 34 - 39 cm. Grubość 1,3 – 2,0 cm.	10 szt.				22
88	WAZA NA ZUPĘ Z CHOCHELKĄ	Wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce, pojemność 2,5 litra. Z chochelką ze stali nierdzewnej.	8 szt.				22

89	WIDELEC PŁASKI DO SERWOWANIA MIĘSA	Wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce. Długość 35 cm.	6 szt.			22	
90	KOMPLET SZTUĆCÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ	Wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce. Zestaw powinien zawierać: - łyżka do zupy, - widelec, - nóż, - łyżeczka do herbaty.	68 szt.			22	
91	KOMPLET DO PRZYPRAW	Wykonanie ze stali nierdzewnej. Zestaw powinien zawierać: - solniczka, - pieprzniczka, - pojemnik na ocet.	20 szt.			22	
92	SERWETNIK	Wykonanie ze stali nierdzewnej.	20szt.			22	
93	ŁYŻKA DO SERWOWANIA ZIEMNIAKÓW	Wykonana ze stali nierdzewnej, perforowana, możliwość mycia w zmywarce. Długość 35 cm.	6szt.			22	
94	NÓŻ KUCHENNY	Rączka wykonana z tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna wysokogatunkowa. Długość 20 cm.	10szt.			22	
		RAZEM	xxxxx	xxxxx		xxxx	

.....
podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy

UWAGA!

W przypadku podania wymiarów i parametrów asortymentu podanych w zestawieniu wyposażenia Zamawiający dopuszcza odstępstwo od podanych wymiarów i parametrów w granicach $\pm 5\%$.