

**UMOWA nr .....**

zawarta w dniu ..... - ..... - 2009 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie, Plac Łokietka 1, zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

1. .... - .....
  2. .... - .....
- a

.....  
zwanym dalej w tekście "Wykonawcą" reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:

1. .... - .....
2. .... - .....

została zawarta umowa o treści następującej:

**§ 1**

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i instalację mebli na potrzeby UM, Część I - meble biurowe w okleinie naturalnej, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

**§ 2**

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. wykonania, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3, mebli biurowych na potrzeby Zamawiającego,
2. dostarczenia mebli, o których mowa w ust. 1, do budynków Zamawiającego na własny koszt i ryzyko,
3. zamontowania mebli, o których mowa w ust. 1, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

**§ 3**

1. Standard wykonania mebli określa się następująco: **Część I - meble biurowe w okleinie naturalnej, opis ogólny pkt. 1) do pkt 14); opis poszczególnych mebli: pkt 15, litera a) do litera l):**

- 1) wymiary i rodzaj mebli - zgodnie z załącznikiem do umowy nr 1a - Meble biurowe w okleinie naturalnej – rysunki oraz załącznikiem do umowy nr 2a - szczegółowy opis;
- 2) rodzaj płyty - płyta wiórowa forniowana, kolor: czereśnia barwiona na koniak - do wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego;
- 3) wymagana grubość płyt gotowego wyrobu : blaty biurek, blaty stołów, stolików – w zależności od rodzaju elementu, wyszczególnione są w opisie każdego z mebli, w pkt 15, fronty szuflad, boki szaf, boki biurek - 36 mm, drzwi, drzwiczki, półki - 18 mm, nogi biurek, stołów – 36 mm, plecy szaf, regałów - sklejka 6 mm w okleinie naturalnej;
- 4) wykończenie krawędzi - obrzeża płyt wykończone doklejką z drewna liściastego, tego samego gatunku co okleina, doklejki o profilu półokrągłym z frezem na środku, frez gł. 8mm x szer. 9mm;
- 5) półki w szafach aktowych - mocowane na uchwyty z blokadą co ok.350 mm;
- 6) szuflady - mocowane na prowadnicach rolkowych;
- 7) rodzaj zawiasów - zawiasy puszkowe samoczynnie domykające się;
- 8) rodzaje zamków - zamki baskwilowe;
- 9) kontenery - wyposażone w zamki centralne;

- 10) drzwiczki - we wszystkich rodzajach szafach z zamkami, zasuwki u góry i u dołu drzwi;
- 11) uchwyty - metalowe ozdobne, kolor srebrny, rozstaw 128 mm;
- 12) podstawa szaf i regałów - cokół 80 mm;
- 13) łączenie elementów mebli - z użyciem złącz mimośrodowych i konfirmatowych;
- 14) materiały i surowce z których wykonane są meble - muszą spełniać wymagania ustanowione przez polskie i międzynarodowe normy i posiadać wymagane atesty;
- 15) opis szczegółowy poszczególnych mebli:
  - a) biurko – 1600 x 750 x 767 mm, wykonane z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończone w kolorze koniakowym. Podstawa oraz blat biurka wykończone doklejką z drewna liściastego o grubości 45 mm o profilu półokrągłym, grubość blatu biurka 58,5 mm o profilu półokrągłym z wyciętym środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm, biurko wyposażone w kontener 3 szufladowy z zamkiem centralnym z opcją montażu prawo lub lewostronnego,
  - b) biurko - 1200 x 500 x 709 mm, wykonane z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończone w kolorze koniakowym. Podstawa oraz blat biurka wykończone doklejką z drewna liściastego o grubości 45 mm o profilu półokrągłym, grubość blatu biurka 36,5 mm o profilu półokrągłym z wyciętym środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm, biurko wyposażone w kontener 3 szufladowy z zamkiem centralnym z opcją montażu prawo lub lewostronnego,
  - c) końcówka - 375 X 750 X 767 mm, wykonana z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończona w kolorze koniakowym. Noga oraz blat końcówki wykończone doklejką z drewna liściastego o grubości 45 mm o profilu półokrągłym, grubość blatu końcówki 58,5 mm o profilu półokrągłym z wyciętym środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm,
  - d) garderoba – 766 x 425 x 2000 mm dwudrzwiowa z podziałem 1/3 półki , 2/3 garderoba, wykonana z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończonej w kolorze koniakowym z doklejkami z drewna liściastego p grubości 20 mm o profilu półokrągłym z wyciętym środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm. Drzwi wahadłowe zamykane zamkiem baskwilowym,
  - e) witryna – 766 x 425 x 2000 mm dwudrzwiowa, drzwi – szklane z ramą wykonaną z drewna liściastego wykończone szprosami z drewna liściastego. Korpus z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończonej w kolorze koniakowym z doklejkami z drewna liściastego p grubości 20 mm o profilu półokrągłym z wyciętym środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm. Drzwi wahadłowe zamykane zamkiem baskwilowym,
  - f) regał – 416 x 425 x 2000 mm wykonany z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończonej w kolorze koniakowym z doklejkami z drewna liściastego p grubości 20 mm o profilu półokrągłym z wyciętym środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm, z czterema półkami, pod ostatnią półką 2 szuflady na prowadnicach rolkowych,
  - g) witryna – 766 x 425 x 1376 mm dwudrzwiowa, drzwi – szklane z ramą wykonaną z drewna liściastego wykończone szprosami z drewna liściastego. Korpus z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończonej w kolorze koniakowym z doklejkami z drewna liściastego p grubości 20 mm o profilu półokrągłym z wyciętym środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm. Drzwi wahadłowe zamykane zamkiem baskwilowym,
  - h) regał – 766 x 425 x 1376 mm dwudrzwiowy, wykonany z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończonej w kolorze koniakowym z doklejkami z drewna liściastego p grubości 20 mm o profilu półokrągłym z wyciętym

- środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm. Drzwi wahadłowe zamykane zamkiem baskwilowym,
- i) regał – 645 x 545 x 962 mm wykonany z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończony w kolorze koniakowym z doklejkami z drewna liściastego o grubości 20 mm o profilu półokrągłym z wyciętym środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm. Drzwi zamykane zamkiem patentowym,
  - j) stół – 1600 x 750 x 767 mm, wykonany z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończony w kolorze koniakowym. Podstawa oraz blat stołu wykończone doklejką z drewna liściastego o grubości 45 mm o profilu półokrągłym, grubość blatu biurka 58,5 mm o profilu półokrągłym z wyciętym środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm,
  - k) stół – rozkładany 1400 – 1800 x 900 x 767 mm, wykonany z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończony w kolorze koniakowym. Podstawa 4 nogi o przekroju kwadratowym 65 x 65 mm, wykonane z drewna liściastego, blat stołu wykończony doklejką z drewna liściastego o grubości 45 mm o profilu półokrągłym, grubość blatu biurka 36,5 mm o profilu półokrągłym z wyciętym środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm,
  - l) stolik – 750 x 750 x 560 mm, wykonany z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną czereśniową, wykończony w kolorze koniakowym. Podstawa 4 nogi o wymiarach 100 x 36 mm, wykonane z drewna liściastego, blat stołu wykończony doklejką z drewna liściastego o grubości 45 mm o profilu półokrągłym, grubość blatu biurka 36,5 mm o profilu półokrągłym z wyciętym środkowo frezem o głębokości 8 mm i szerokości 9 mm.

#### §4

Czas realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 30 dni od daty zawarcia umowy.

#### §5

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto ..... zł (słownie netto:..... zł ..../100) powiększoną o należny podatek VAT – stawka 22%, co stanowi kwotę brutto .....zł (słownie brutto:..... zł ..../100).
2. Zapłata nastąpi przelewem, po uprzednim odbiorze przedmiotu zamówienia protokołem odbioru usługi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, po uprzednim sprawdzeniu jego ilości i jakości przez przedstawicieli obu stron.
4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom dotyczącym mebli biurowych a materiały użyte przy ich produkcji winny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty.
5. Wykonawca obejmie meble 24 miesięczną gwarancją. W dacie podpisania protokołu odbioru, będącej początkiem okresu gwarancyjnego, wystawi i wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny.

#### § 6

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi.

lub

1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres prac Podwykonawcom:

1) .....

ZP.P.I.341-1-54/10	Załącznik nr 8a do SIWZ Wzór umowy część I	Strona 3 z 5
--------------------	---	--------------

2) .....

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

## § 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku przekroczenia terminu dostawy i montażu mebli w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

3) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 8.

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

## § 8

1. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o więcej niż 21 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kary umownej określonych w § 7 ust. 1.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

## § 9

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 10.

## § 10

1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:

1) zmiana stawki podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 5 ust. 1;

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie.

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:

1) stawka podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę;

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres działania siły wyższej oraz

ZP.P.I.341-1-54/10	Załącznik nr 8a do SIWZ Wzór umowy część I	Strona 4 z 5
--------------------	---	--------------

potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

### § 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in. Kodeks Cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych.

### § 12

Spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie.

### § 13

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

**Kontrasygnata Skarbnika:**