

Wymagane parametry techniczne samochodu

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia dla Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie – CIEŻAROWY SAMOCHÓD DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA DEKORACJI TEATRALNYCH** - inwestycja prowadzona pod nazwą: „Renowacja Teatru Starego w Lublinie”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę samochodu ciężarowego przeznaczonego do przewozu 6-8 osób (łącznie z kierowcą) z przestrzenią ładunkową dostosowaną do transportu i przechowywania dekoracji teatralnych, co jest związane z działalnością statutową Teatru Starego w Lublinie, który musi spełnić następujące wymagania formalne:
 - 1) Samochód musi być zarejestrowany jako pojazd ciężarowy z możliwością przewozu od 6 do 8 osób (łącznie z kierowcą) oraz musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające jego rejestrację w tym świadectwo homologacji.
 - 2) Samochód musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2011r.
3. Przeznaczenie samochodu :

Pojazd będzie wykorzystywany jako samochód służący do transportu osób, urządzeń, dekoracji i scenografii teatralnych, co jest związane z działalnością statutową Teatru Starego w Lublinie.
4. Warunki eksploatacji.

Pojazd będzie:

 - 1) użytkowany we wszystkich porach roku i doby w polskiej strefie klimatycznej,
 - 2) jeździł po nawierzchniach utwardzonych,
 - 3) garażowany w miejscach postojowych na wolnym powietrzu,
 - 4) myty zarówno w myjniach ręcznych jak i automatycznych,
 - 5) naprawiany w Autoryzowanych Stacjach Obsługi producenta

**Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne samochodu
oraz parametry oferowane przez Wykonawcę dla samochodu:**

Lp.	Wykaz minimalnych parametrów technicznych samochodu wymaganych przez Zamawiającego	Parametry i dane techniczne samochodu oferowanego przez Wykonawcę
1	2	3
		marka :.....
		model:
		wersja:.....
I. DANE OGÓLNE		
1	Rok produkcji 2011	
2	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5t	
3	Rodzaj nadwozia - furgon	
4	Świadectwo homologacji	
5	Ilość miejsc siedzących 6-8, w tym 1 miejsce kierowcy	
6	Ilość drzwi – 5: - dwoje drzwi przednich - dwoje drzwi przesuwanych bocznych przeszklonych - drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierające się do ściany bocznej (kął otwarcia min. 250°)	
7	Lakier metalizowany w kolorze srebrnym	
8	Zabudowa pełna z blachy z częściowym przeszkleniem. Ścianka działowa odgradzająca część osobową od części ładunkowej z szybą przesuwaną i uchylną częścią dolną do wysokości min. 380mm dla zwiększenie długości przestrzeni ładunkowej po zdemontowaniu tylnych siedzeń	
9	Przystosowany do ciągnięcia przyczepy	
II. WYMIARY I WYMAGANIA TECHNICZNE		
1	Długość przestrzeni ładunkowej za ścianką działową po zamontowaniu tylnych siedzeń min. 3 800 mm	Długość:
2	Wysokość całkowita nie większa niż 4 000 mm	Wysokość:
3	Wysokość wew. przestrzeni ładunkowej min. 2 050mm	Wysokość:



4	Szerokość wew. przestrzeni ładunkowej pomiędzy ścianami bocznym min.1700 mm	Szerokość:
5	Skrzynia biegów: przekładnia manualna sześciostopniowa	
6	Silnik o mocy min 100 kW napędzany benzyną bezołowiową	Moc:
7	Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa	
III. WYPOSAŻENIE		
1	Okładzina przestrzeni ładunkowej do wysokości dachu	
2	Szyby w drzwiach przednich z napędem elektrycznym	
3	Podłoga przestrzeni ładunkowej wodoodporna i przeciwpoślizgowa	
4	Nadwozie w przypadku 'wysokiego dachu' w kolorze pojazdu	
5	Odtwarzacz CD z funkcją zestawu głośnomówiącego	
6	Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej/ładunkowej	
7	Podgrzewana czołowa szyba	
8	Lusterka sterowane i ogrzewane elektrycznie	
9	Oslony kół z obręczami stalowymi	
10	Dodatkowe ogrzewanie wodne z funkcją ogrzewania postojowego	
11	Szyby termiczne	
12	Szyby w drzwiach przesuwnych z lewej i prawej strony uchylne lub przesuwne	
13	Przyciemniane szyby w drzwiach przesuwnych	
14	Klimatyzacja	Rodzaj:
15	Wskaźnik temperatury zewnętrznej	
16	Światła przeciwmgłowe halogenowe	
17	Trzecie światło hamowania	
18	Hak holowniczy	
18	Koła z oponami letnimi na obręczach ze stopów metali lekkich	Producent opon:
19	Pełne koło zapasowe	
20	Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi na stalowych obręczach + kołpaki	Producent opon:
21	Siedzenie kierowcy z podłokietnikiem	
22	Siedzenie pasażera dwuosobowe	

23	Uchwyty wejściowe dla kierowcy i pasażera	
24	Uchwyt do wsiadania przy drzwiach tylnych z lewej i prawej strony	
25	System do mocowania ładunku przy ścianach bocznych i na podłodze	
26	Stopień z tyłu pojazdu	
27	Listwy do mocowania ładunku na ramie dachu	
28	Oświetlenie przestrzeni ładunkowej	
IV. MINIMALNE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA		
1	System wspomagający nagłe (awaryjne) hamowanie	System:
2	Asystent ruszania pod wzniesienia	Asystent:
3	System wspomagania parkowania i manewrowania – czujniki na zasadzie echosondy	System:
4	System stabilizujący tor jazdy (kontroli trakcji)	System:
5	Alarm antywłamaniowy	Alarm:
6	Domykanie przednich szyb za pomocą pilota	
7	Poduszka powietrzna czołowa dla kierowcy	
8	Poduszka powietrzna czołowa dla pasażera	
9	Poduszka powietrzna boczna dla kierowcy	
10	Poduszki powietrzne nadokienne	
11	Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, a przy siedzeniach pierwszego rzędu z pirotechnicznymi napinaczami	
12	Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)	
V. GWARANCJA I SERWIS		
1	Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - minimum 24 miesiące	Gwarancja (w miesiącach):....
2	Gwarancja na powłokę lakierniczą (zgodnie z gwarancją producenta):	Gwarancja (w miesiącach):....
3	Gwarancja na perforację elementów nadwozia (zgodnie z gwarancją producenta):	Gwarancja (w miesiącach):....
4	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące również wymianę materiałów i płynów eksploatacyjnych) zalecane przez	

	producenta w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez okres 5 lat lub z limitem 100 tys. km (w zależności co pierwsze nastąpi).	
5	Samochód zastępczy o podobnych parametrach na czas trwania napraw w stacji serwisowej dostawcy	
6	Instrukcja w języku polskim	
VI. WARUNKI UBEZPIECZENIA		
1	Pełny pakiet rocznego ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu ze zniesieniem udziału własnego. (pakiet ubezpieczeniowy obejmujący: OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24h) AC pełne z ryzykiem kradzieży.	

UWAGA!

W celu potwierdzenia, że oferowany samochód jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wpisać w miejscach wykropkowanych markę, model, wersję pojazdu oraz okres gwarancji w miesiącach. Ponadto Wykonawca w kolumnie nr 3 powyższej tabeli winien wpisać przy każdym parametrze słowo „TAK” jako potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego przez Zamawiającego lub „NIE” jeśli nie spełnia parametru wymaganego lub wpisać dane cyfrowe / literowe / symbole / opisy informujące o oferowanym przez siebie parametrze.

Niespełnienie któregokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

