

TABELA NR 2

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIĘCIA W ETAPIE I

L.p.	Numer drzewa	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia	Wys.	Wiek	Opis	Zalecenia
1	4/51 I/257	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	105	8	50	posusz 50%, ubytek wgłębny, pochylone 30 st., niebezpieczny,	(WD)EI
2	6/3 I/690	Brzoza brodawkowata odm. Younga	Betula pendula 'Youngii'	53	4	do 20	uschnięte do likwidacji	(WD)EI
3	7/3 I/654	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	157	18	60	ubytek wgłębny, pochylone 30 st., zawieszony na 7/108, niebezpieczny, rośnie na skarpie	(WD)EI
4	7/26 I/513	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	44	4	do 20	ubytek wgłębny, pochylone 70 st., uschnięty konar	(WD)EI
5	7/36 I/497	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	44	6	do 20	żarna 1/3 obwodu, zarosnięte, sprochniałe	(WD)EI
6	7/54 I/520	Wiąz holenderski	Ulmus xhollandica	18	5	do 10	Pod okapem klona	(WD)EI
7	7/70 I/538	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	81	10	40	posusz 70%, pochylone 40 st., niebezpieczny, opiera się o inne drzewa, do likwidacji	(WD)EI
8	7/71 I/539	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	97	8	30	posusz 50%, ubytek wgłębny, pochylone 30 st., niebezpieczny, suche konary, odrosty korzeniowe	(WD)EI
9	8/41 I/480	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	111	14	50	posusz 70%, niebezpieczny	(WD)EI
10	8/64 I/592	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	55	7	30	sucha, do likwidacji	(WD)EI
11	8/81 I/620	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	92	8	40	posusz 40%, zamiera, pochylone 20 st., zamrane konary	(WD)EI
12	14/115 II/647	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	130	16	50	uschnięte	(WD)EI
13	14/123 II/653	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	129	10	50	Uschnięta w 90%	(WD)EI
14	14/211	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	152	3	85	Złamany w wyniku nawalnicy na wys. 3,0m	(WD)EI
15	15/179	Jabłoń domowa	Malus domestica	67	5		uschnięta	(WD)EI

16	15/188	Klon pospolity	Acer platanoides	28	4	do 20	uschnięty	(WD)EII
----	--------	----------------	------------------	----	---	-------	-----------	---------

DRZEWA DO WYCIĘCIA W II ETAPIE

L.p.	Numer drzewa	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia	Wys.	Wiek	Opis	Zalecenia
1	1/5 1/8	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	61	8	30	posusz 70%, zamiera	(WD)EII
2	1/19 1/22	Klon pospolity	Acer platanoides	62	8	30	korona jednostronna, pochylony powoduje .destrukcję struktury bastonu	(WD)EII
3	1/20 1/21	Klon pospolity	Acer platanoides	53,61:50	8	20	posusz 15%, potrójny pień, powoduje destrukcję struktury bastonu	(WD)EII
4	1/35 1/29	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	73	6	25	posusz 30%, ubytek wgłębny, spróchniały pień	(WD)EII
5	1/37 1/30	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	72	7	25	ubytek wgłębny, pochylony 15 st. .owocnik hudy	(WD)EII
6	3/5 1/52	Klon pospolity	Acer platanoides	150	18	90	posusz 30%, liśwa mrozowa, ubytek wgłębny, niebezpieczny	(WD)EII
7	3/19 1/74	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	80	12	40	Brak korony, złamany przewodnik -- wskutek nawalnicy	(WD)EII
8	4/5 1/209	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	110	12	50	Zgorzeł, ubytek wgłębny, korona jednostronna, pochylone 20 st., niebezpieczny,	(WD) EII
9	4/9 1/213	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	65	6	30	zamiera.	(WD) EII
10	4/10 1/214	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	147	8	80	pochylone 20 st., jednostronnie przewieszzone ponad ogrodzeniem na chodnik, niebezpieczny, koliduje z trakcją.	(WD) EII
11	4/15 1/219	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	94	8	40	korona jednostronna, pochylony 40 st. Groźna wykręców	(WD)EII
12	4/17 1/221	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	108	7	50	korona jednostronna, po korekcie, wrażliwa w ogrodzeniu	(WD)EII

13	4/5 1/210	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	112,3	5,8	53	zgorzel, ubytek wgłębny, korona jednostronna, pochylone 20 st., niebezpieczny.	(WD) EII
14	4/9 1/214	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	114,8	5	54	zamiera,	(WD) EII
15	4/44 1/250	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	66	7	30	posusz 70%, zamiera	(WD) EII
16	4/60 1/273	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	50	10	20	przygluszony, zamiera do likwidacji	(WD) EII
17	4/56	Wlaz holenderski	Ulmus xhollandica	27	6	do 10	Przyglęły w wyniku nawahicy	(WD) EII
18	4/104 1/300	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	50	9	20	form. odrosłowa	(WD) EII
19	4/105	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	53	8	25	pochylona	(WD) EII
20	5/10 1/314	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	94	14	40	Posusz 10%, korona jednostronna pochylona łukowo, niskie walory estetyczne	(WD) EII
21	5/15 1/317	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	128	10	60	pochylone 30 st., niebezpieczny, V na wys. 2,0m	(WD) EII
22	5/53 1/357	Klon pospolity	Acer platanoides	146	14	80	złamany na h=4m, ubytek koronowy, przygluszony	(WD) EII
23	5/78 1/382	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	98,75	8	25	posusz 50%, ubytek wgłębny, rana po zlikwidowanym konarze, rozdwojone na wys. 1,0m, zlikwidowany przewodnik gr. 95cm	(WD) EII
24	5/90 1/394	Klon pospolity	Acer platanoides	52+34+32+3 4+32+26	10	20	wrosł w płot	(WD) EII
25	5/93 1/397	Klon pospolity	Acer platanoides	55	10	20	wrosła w ogrodzenie, przygluszony	(WD) EII
26	6/38	Czarny bez	Sambucus nigra	28+20	3			(WD) EII
27	7/25 1/514	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	25	4	do 20	posusz 50%, po korekcie	(WD) EII
28	7/27 1/512	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	25	4	do 20	ubytek wgłębny, pochylone 20 st. Korona jednostronna, po korekcie	(WD) EII
29	7/31 1/501	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	77	8	25	posusz 30%, ubytek wgłębny, pochylone 30 st.	(WD) EII
30	7/32 1/500	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	70,68	8	25	ubytek wgłębny, pochylone 40 st., wypróchniały pień, owocnik huby	(WD) EII
31	7/33 1/499	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	77	10	25	posusz 40%, ubytek wgłębny, pochylone 40 st., suche gałęzie	(WD) EII

32	7/35 I/496	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	70	7	50	korona jednostronna, suche gałęzie, zamiera, pochylone 20st.	(WD)EII
33	7/76 I/559	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	76	7	40	suche gałęzie, pochylone 40 st., przyluszczone, luźno wygięte	(WD)EII
34	8/27 I/455	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	109	18	60	ubytkek wgiębny na wys. 5,0m x 0,3x0,8m, przyluszczone, zamiera	(WD)EII
35	8/52 I/475	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	45	6	20	posusz 30% (odrost)	(WD)EII
36	8/75 I/603	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	88	14	40	posusz 50%, ubytkek wgiębny, pochylone 30 st.	(WD)EII
37	8/88 I/596	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	42	6	20	sucha, do likwidacji	(WD)EII
38	9/7 I/627	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	98	5	50	posusz 30%, złamany na h=5 m, przyluszczone, po korekcie	(WD)EII
39	9/17 IV/3	Wiąz holenderski	<i>Ulmus xhollandica</i>	65	5	25	posusz 20%, pochylenie 15 st., rozwidlenie „V” na wys 1,5m, suche gałęzie, kolizja z ogrodzeniem	(WD)EII
40	9/33 IV/15	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	53	8	30	ubytkek wgiębny, przyluszczone, zrosnięta z więzem, pochylona 30 st.	(WD)EII
41	9/41 IV/17	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	123	6	60	Posusz 20%, niebezpieczne, oparte o płot	(WD)EII
42	9/115 IV/79	Jesion amerykański	<i>Fraxinus americana</i>	140	8	70	ubytkek wgiębny, pochylone 40 st. (niebezpieczny)	(WD)EII
43	9/130 IV/94	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	68,70	5		posusz 70%, ubytkek wgiębny, zamiera	(WD)EII
44	9/137 IV/99	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	53	5		pochylenie 10 st., niskie walory est., ulamany przewodnik na wys. 3,5m	(WD)EII
45	9/145 IV/105	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	115	10	60	wrasta w fundament ogrodzenia, rozrost drzewa postępujące zagrożenie konstrukcji muru oporowego	(WD)EII
46	9/168 IV/127	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	182	1,5	70	złamany wierzchołek, ubytkek wgiębny na wys. 1,5 m	(WD)EII
47	9/173 IV/152	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	58	5	10	pochylone 40 st.	(WD)EII
48	9/190 IV/157	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	144	12	70	posusz 20%, pochylone 40 st., suchy konar ulamany (zawieszony), rozwidlenie V, korona jednostronna	(WD)EII

49	9/192 IV/159	Klon pospolity	Acer platanoides	92	9	50	ubytek wgłębny, pochylone 30 st., suche gałęzie, posusz 20%, pod okapem lip	(WD)EII
50	9/168 IV/128	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	73	14,25	50	złamany wierzchołek, ubytek wgłębny na wys. 1,5 m	(WD)EII
51	9/173 IV/153	Klon jesionolistny	Acer negundo	54,6	17,2	50	pochylone 40 st.	(WD)EII
52	9/219	Klon pospolity	Acer platanoides	28	5	do 20	Wzrasta w ogrodzenie	(WD)EII
53	10/10 II/159	Klon pospolity	Acer platanoides	141	10	80	naruszona bryła korzeniowa, pochylone 40 st., suche gałęzie	(WD)EII
54	10/36 II/239	Dąglezia zielona	Pseudotsuga menziesii	143	16	65	posusz 90%, zamiera, ulamany wierzchołek	(WD)EII
55	10/52 II/589	Żywotnik zachodni	Tujja occidentalis	75	6	75	sucha, do likwidacji	(WD)EII
56	10/58 II/259	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	66	12	30	pochylone 30 st., oparta o klon, zamiera, niebezpieczna	(WD)EII
57	10/59 II/260	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	111	14	50	ubytek wgłębny, pochylone 30 st., suche konary, listwa dł. 3,0m, niebezp.	(WD)EII
58	10/64 II/248	Czeresnia	Prunus sp.	57	6		ubytek kominowy, pochylone 60 st.	(WD)EII
59	10/94 II/152	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	145	16	80	posusz 30%, pochylony 20 st. nad scieżką, suche konary (niebezpieczny)	(WD)EII
60	10/120 II/276	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	119	7	50	posusz 60%, pochylone 15 st., jednostronna korona	(WD)EII
61	10/121 II/250	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	62	7	30	posusz 30%, pochylone 20 st. suche gałęzie	(WD)EII
62	10/154	Jesion amerykański	Fraxinus americana	101	8	50	Pochylony 40st., suche gałęzie, niebezpieczny, zawieszony na głągu	(WD)EII
63	10/155	Śliwa domowa	Prunus domestica	132	8		Pod okapem 10/125, po korekcie, ucięte konary (nawalnica)	(WD)EII
64	11/10 II/120	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	71	10	40	Złamany pień, na h=8 m	(WD)EII
65	11/17 II/123	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	98	14	40	Listwa mrozowa, poj. Suche gałęzie, ulamane gałęzie (nawalnica)	(WD)EII
66	11/30 II/115	Śliwa domowa	Prunus domestica	48	5		posusz 60%, przygięta, zamiera, ślady po korekcie (zlikwidowany konar)	(WD)EII

67	11/52 II/48	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	54	4	20	posusz 20%, pod okapem klona	(WD)EII
68	11/54 II/50	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	76	6	25	posusz 20%, pochylone 30 st,	(WD)EII
69	11/65 II/53	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	52+47	5	do 20	posusz 30%, ubytkek wglębny, pochylone 60 st, przylgluszony	(WD) EII
70	11/69 II/57	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	26;17	3,5	do 20	pochylone 30 st, V na wys. 1,0m	(WD)EII
71	11/74 II/22	Klon pospolity	Acer platanoides	47	7	20	pochylone 30 st, przylgluszony 11/77	(WD)EII
72	11/93 II/37	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	44;48;00	5	do 20	posusz 20%, pochylone 30 st, korona jednostronna, pod okapem jesionna 11/94	(WD)EII
73	11/99 II/44	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	85	9		zamiera, do likwidacji	(WD)EII
74	11/106	Klon pospolity	Acer platanoides	16	4	do 20		(WD)EII
75	11/111	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	74	6	25	posusz 90%, zamiera	(WD)EII
76	11/113	Świdosiłwa krosowa	Amelanchier spicata	16;16;22	6		Wzrasta w jesionna	(WD)EII
77	13/19 II/308	Śliwa domowa	Prunus domestica	62;63	6		posusz 50%	(WD)EII
78	13/22 II/306	Klon pospolity	Acer platanoides	139	17	70	ubytkek wglębny, suche gałęzie pochylony 20 st., wsparty o sosnę	(WD)EII
79	13/42 II/291	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	140	6	50	sucha do likwidacji, pień złamany na wys. 6,0m	(WD)EII
80	13/47 II/329	Śliwa domowa	Prunus domestica	75	6		posusz 20%, rozwidlenie „V” na wys. 1,4m, nierówno ucięty przewodnik rozwidlenia	(WD)EII
81	13/60 II/322	Śliwa domowa	Prunus domestica	50	6		pochylone 45st.	(WD)EII
82	13/71 II/401	Śliwa domowa	Prunus domestica	79;71	5		posusz 30%, ubytkek wglębny, pochylone, przewodnik 71 cm ucięty na wys. 1,4m	(WD)EII
83	13/83 II/405	Jesion amerykański	Fraxinus americana	114	15	55	pochylone 30 -60st, łukowo nad szelazką, posusz, zakleszcza się z lipą	(WD)EII
84	13/117 II/456	Klon pospolity	Acer platanoides	99	8	50	posusz 10%, ubytkek wglębny, pochylone 30 st., rozwidlenie V na wys. 4,0m, ułamane przewodniki(nawalnica)	(WD)EII

85	13/129	Jabłoń purpurowa		28	5			konkuruje z istniejącą 13/118	(WD)EII
86	14/9 II/536	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	126	15	60		suche gałęzie, pochyłone 30 st. W kierunku ścieżki, kolizja z kasztanowcem, zamiera, niebezpieczna	(WD)EII
87	14/10 II/537	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	205	16	100		ubytek wglębny, rozwidlenie V na wys. 7,0m, pęknięcia pnia, wypróchnienie, niebezpieczny, zamiera	(WD)EII
88	14/16 II/538	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	69	15	40		posusz 30%, wyłamany konar po rozwidleniu "V", pochyłone 30 st.	(WD)EII
89	14/67 II/465	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	35	4	20		pochyłone 40 st, do likwidacji	(WD)EII
90	14/82 II/518	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	122	14	45		posusz 80%, zamiera	(WD)EII
91	14/88 II/631	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	157	14	60		ubytek wglębny, uschnięta	(WD) EII
92	14/112 II/661	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	28	7	do 20		Złamana w wyniku nawalnicy na wys. 3,0 m	(WD) EII
93	14/146 II/619	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	111	10	50		pochyłone 45 st., niebezpieczny	(WD)EII
94	14/158 II/557	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	96	14	50		pochyłone 30 st.	(WD)EII
95	14/163 II/594	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	93	14	50		Niebezpiecznie pochyłony nad ścieżką kłkowo 30 st., korona jedrostroma	(WD)EII
96	14/165 II/596	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	90	8	45		pochyłony 10 st., pień obcięty na wysokości 5,0m (w wyniku skutków nawalnicy)	(WD)EII
97	14/185 II/547	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	199	18	115		listwa, ubytek wglębny, pochyłony kłkowo 30st. Nad ścieżką, złamany konar, rozwidlenie „V”: na wys. 8,0m, niebezpieczny	(WD)EII
98	14/191 II/605	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	159	12	90		ubytek wglębny, pochyłone kłkowo 40 st.,nad ścieżką, suche konary, niebezpieczny	(WD) EII
99	14/217	Jesion amerykański	Fraxinus americana	95	16	50		Złamany wierzchołek	(WD)EII
100	15/11	Dąb szypułkowy	Quercus Robur L.	18	2	do 20		Odrośl, złamany	(WD)EII, frezować
101	15/36 III/132	Topola szara	Populus xcanescens	103	18	15		posusz 50%, brak wierzchołka, zamiera	(WD)EII

102	15/53 III/133	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	98	14	50	suche gałęzie	(WD)EII
103	15/56 III/136	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	124	16	60	posusz 30%, suche konary, ubytek względny	(WD)EII
104	15/83 III/179	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	93	14	40	posusz 90%, zamiera, pochylone 25st.	(WD)EII
105	15/86 III/165	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	118	16	50	posusz 70%, zamiera, pochylone 25 st. (zawieszone)	(WD)EII
106	15/99 III/204	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	98	8	65	zamiera	(WD)EII
107	15/100 III/203	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	95,80	10	40	posusz 60%, zamiera	(WD)EII
108	15/114 III/198	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	130,127	14	65	posusz 60%, ubytek względny	(WD)EII
109	15/116 III/199	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	92	14	45	posusz 60%, listwa, ubytek względny, pochylony 10 st.	(WD)EII
110	15/127 III/191	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	77	6	40	tak na h=1,3 m, rozwidlenie "v"	do(WD) w wyniku skutków nawalnicy EII
111	15/128 III/190	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	92,78,42	6	40	posusz 80%, zamiera	(WD)EII
112	15/133 III/213	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	137,112	8	70	posusz 90%, ubytek względny, zamiera	(WD)EII
113	15/161 III/71	Klon pospolity	Acer platanoides	50	5	20	pochylone 20 st., posusz 20%, złamany wierzchołek, ubytek względny	do(WD) w wyniku skutków nawalnicy EII
114	15/182 III/8	Klon pospolity	Acer platanoides	44	5	20	zamiera	(WD)EII
115	15/200 III/8	Wiąz polny	Ulmus minor	32	7	10	Złamany w wyniku nawalnicy	(WD)EII
116	15/206 III/4	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	48	8	20	pochylone 30 st.	(WD)EII
117	15/217 III/43	Lesion amerykański	Fraxinus americana	43	12	20	Złamany na wys. 3,5m,	Do (WD) EII w wyniku skutków nawalnicy
118	15/240 III/81	Klon pospolity	Acer platanoides	77	5	40	Zamiera	(WD)EII
119	15/251	Wiąz polny	Ulmus minor	43	7	15	Złamany	do(WD) EII w wyniku skutków nawalnicy
120	15/276	Klon pospolity	Acer platanoides	53	7	20	Złamany wierzchołek	(WD)EII
121	15/281	Klon pospolity	Acer platanoides	43	7		Samosiew, pod okapem topoli, pochylony	(WD)EII

122	16/20 III/507	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	99	16	50	sucha, niebezpieczna, drzewo złamane w wyniku nawalicy(brak wierzchołka)	(WD)EII
123	16/21 III/508	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	153	16	80	suchy konar, pochylenie 30 st., niebezpieczna	(WD)EII
124	16/31 III/493	Jesion amerykański	Fraxinus americana	105	14	50	posusz 30%, złamany jeden przewodnik, pochylone 30 st., niebezpieczny	(WD)EII
125	16/35 III/479	Jesion amerykański	Fraxinus americana	126	16	60	Zawieszony na kasztanie, pochylone 20 st., zagrożenie duże	(WD)EII
126	16/54 III/461	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	152	16	60	pochylone tukowo 30 st.nad ścieżką, niebezpieczne	(WD)EII
127	16/87 III/412	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	92	16	40	Zawieszony na 16/85 (kasztanowcu), ubytek wgłębnny, zagrożenie duże	(WD)EII
128	16/91 III/410	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	110	18	50	pochylony 20 st., ubytek wgłębnny, zawieszony na konie 16/89	(WD)EII
129	16/94 III/407	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	126	16	60	Pochylone 45 st., zawieszona, niebezpieczna	(WD)EII
130	16/109 III/435	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	89	16	40	posusz 90%, zamiera	(WD)EII
131	16/111 III/393	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	30	6	20	Przejęty wierzchołek	(WD)EII
132	16/131 III/385	Klon pospolity	Acer platanoides	67	14	30	posusz 80%, zamiera	(WD)EII
133	16/134 III/381	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	96	6	40	posusz 20%, pochylenie 25 st., ubytek wgłębnny, suche konary	(WD)EII
134	16/141 III/378	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	107	16	50	posusz 60%, ubytek wgłębnny, zamiera, niebezpieczny, pochylone 20 st.	(WD)EII
135	16/142 III/376	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	92	14	40	posusz 70%, suche konary, zamiera, pochylone 30st.	(WD)EII
136	16/146	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	60	10	30	Pochylona tukowo, sucha	(WD)EII
137	16/147	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	103	16	50	zamierająca	(WD)EII
138	16/148 III/441	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	87	16	40	posusz 80%, zamiera, pochylona 10 st.	(WD)EII
139	17/30 III/550	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	77	10	40	posusz 20%, ubytek wgłębnny, pochylenie 10 st., suche konary, niebezpieczny	(WD)EII

140	17/63 III/277	Klon pospolity	Acer platanoides	163	12	90	posusz 15%, pochylone 35 st. ubytek w rozwidleniu, niebezpieczny	(WD)EII
141	17/67 III/261	Klon pospolity	Acer platanoides	50	7	20	pochylone 20 st., pod okapem, korona jednostronna, kolizja z ogrodzeniem	(WD)EII
142	17/69 III/237	Klon pospolity	Acer platanoides	96	5	50	posusz 20%, pochylone 20 st., niszczy mur	(WD)EII
143	17/71	Klon pospolity	Acer platanoides	74	5	40	Wrosta w mur	(WD)EII
144	17/75 III/219	Klon jesionolistny	Acer negundo	75	4	20	pochylone 40 st. niebezpieczny	(WD)EII
145	17/103 III/222	Wlaz polny	Ulmus minor	49:35	5	20	posusz 20%, rozwidlenie "V" na wys 40cm, wrosta w ogrodzenie	(WD)EII
146	17/105 III/224	Wlaz polny	Ulmus minor	38	5	15	posusz 70%, zamiera, do likwidacji	(WD)EII
147	17/108 III/248	Robinia biala	Robinia pseudocacia	134	14	70	Listwa, pochylone 15 st., rozwidlenie „V” na wys. 3,0m	(WD)EII
148	17/132 III/233	Robinia biala	Robinia pseudocacia	75	4	40	ubytek wglebny, pochylone 60 st	(WD)EII
149	17/186 III/345	Świerk pospolity	Picea abies	76	8	35	posusz 90%, zamiera,	(WD)EII
150	17/209	Świerk pospolity	Picea abies	77	12	35	suchy	(WD)EII
151	17/211	Świerk pospolity	Picea abies	37	8	do 20	uschnięty	(WD)EII
152	18/36 II/687	Śliwa domowa	Prunus domestica	61	5		pochylone 30 st. W kierunku chodnika	(WD)EII

DRZEWA DO WYCIĘCIA W III ETAPIE

L.p.	Numer drzewa	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia	Wys.	Wiek	Opis	Zalecenia
1	1/41	Wlaz górski	Ulmus glabra	48	5	20	Złamany wierzchołek na wys. 5,0m na skutek nawalnicy	(WD)EIII
2	1/62	Czarny bez	Sambucus nigra	27	3		przygluszony	(WD)EIII
3	2/60 I/164	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	65	8		posusz 20%, przypadkowa lokalizacja	(WD)EIII
4	3/27 I/78	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	221	28	120	posusz 5%, wrośnięty i pochylony 40st. Klon jawor h=12m obw.75 cm	(ZP) (WD) KlonuEIII

5	3/56 1/108	Kasztanowiec pospolity	Aesculus hippocastanum	228	2,5	80	ubytek kominowy, pień na 2,5m ucięty odrost, zamiera do likwidacji	(WD)EIII
6	3/98	Klon pospolity	Acer platanoides	77	7	40	Wrasła w jesionna 3/27, pochylony 20st.	(WD)EIII
7	3/107	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	24	5	do 10	Przygięty łukowo wskutek nawalnicy	(WD)EIII
8	3/111	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	39	8	15	Wrasła w jesionna	(WD)EIII
9	4/41 1/255	Daglezia zielona	Pseudotsuga menziesii	43	6	20	Posusz 30%, pochylony 10 st.	(WD)EIII
10	4/97	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	22	5	do 10	Przygięty łukowo w wyniku nawalnicy	(WD)EIII
11	4/98	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	28	5	10	Przygięty łukowo w wyniku nawalnicy	(WD)EIII
12	4/99	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	35	8	10	Przygięty łukowo w wyniku nawalnicy	(WD)EIII
13	4/109	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	69	10	30		(WD)EIII
14	5/13 1/323	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	12	2,5	do 10		(WD)EIII
15	5/25 1/330	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	30	6	10	Ułamany przewodnik	(WD)EIII
16	5/31 1/334	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	73	7	25	wygięty pień, pod okapem	(WD)EIII
17	5/52 1/358	Jabłoń domowa	Malus domestica	57	5		ubytek wgłębny, pochylone 30 st., przygięta, posusz 60%	(WD)EIII
18	5/81 1/389	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	45	6	do 20	posusz 60%, przygięzony, wrasła w ogrodzenie	(WD)EIII
19	5/82 1/390	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	54	7	do 20	posusz 40%, przygięzony	(WD)EIII
20	5/83 1/387	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	63	6	20	pochylone 30 st.	(WD)EIII
21	5/87 1/391	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	37	5	do 20	przygięzony	(WD)EIII
22	5/96 1/400	Klon pospolity	Acer platanoides	40	6	10	wrasła w ogrodzenie, przygięzony	(WD)EIII
23	5/107 1/413	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	62	15	20	wrasła w ogrodzenie, przygięzony	(WD)EIII
24	5/109 1/414	Klon pospolity	Acer platanoides	30	7	do 20	wrasła w ogrodzenie, przygięzony	(WD)EIII
25	5/115 1/417	Klon pospolity	Acer platanoides	45	10	20	korona jednostronna, pochylone łukowo nad płotem 30 st.	(WD)EIII

26	5/120 I/419	Klon pospolity	Acer platanoides	38	12	10	Zlamany przewodnik na 6,0m	(WD)EIII
27	5/124	Klon pospolity	Acer platanoides	36	8	10	Ulamany przewodnik na wys. 5,0m	(WD)EIII
28	5/125	Klon pospolity	Acer platanoides	67	8	30	Wraśta w ogrodzenie	(WD)EIII
29	5/127	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	18	2,5		Samosiew	(WD)EIII
30	6/25 I/675	Świerk pospolity odm. Barryi	Picea abies	30	2,5		obcięty na h=0,9 m, pomiar na h=0,8 m (odbiły)	(WD)EIII
31	7/8 I/640	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	64	3,5	20	ubyttek kominiowy, przycięta na wysokość 3,5m	(WD)EIII
32	7/28 I/509	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	36	6	10	pochylony 20 st. pod okapem kłona	(WD)EIII
33	7/38 I/494	Jabłoń purpurowa	Malus xpurpurea	17	4		pod okapem lipy i kłonu	(WD)EIII
34	7/74 I/556	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	47	6	20	suche gałęzie, pochylone 30 st., przygięszony	(WD)EIII
35	7/101	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	22	4	do 10	Przecięte w wyniku nawalicy	(WD)EIII
36	7/104 I/536	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	28	5	10	listwa mrozowa, zamiera	(WD)EIII
37	7/111	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	24	6	do 10		(WD)EIII
38	8/45 I/484	Klon pospolity	Acer platanoides	41	7	10	posusz 10%, zlamany przewodnik, przygięszony	(WD)EIII
39	8/48 I/473	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	48	9	30	posusz 30%, pochylone 20 st., niska estetyka	(WD)EIII
40	8/58 I/591	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	64	8	30	sucha, zlamany wierzchołek	(WD)EIII
41	8/59 I/580	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	48	6	30	posusz 60%,	(WD)EIII
42	8/74 I/602	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	44	7	20	posusz 20%, brak wierzchołka, korona jednostronna, pochylone 20 st.,	(WD)EIII
43	8/87 I/597	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	35	4	do 20	wygięta łukowato, do likwidacji	(WD)EIII
44	9/4 I/624	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	50	5	do 20	rozwidłony pień na wys. 1,5m, polamane gałęzie	(WD)EIII
45	9/14	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	33	5	10	Kolizja z ogrodzeniem, samosiew pochylone 20 st., przygięty w wyniku nawalicy	(WD)EIII
46	9/22 IV/9	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	30	7	10		(WD)EIII

47	19/23 IV/11	Wiaz holenderski	Ulmus xholandica	36	8	10	pochylone 30 st., przegięty w wyniku nawalicy	(WD)EIII
48	9/24 IV/10	Wiaz holenderski	Ulmus xholandica	26	7	do 10	samosiew	(WD)EIII
49	9/28	Wiaz holenderski	Ulmus xholandica	38	4	15	Pod okapem jesion	(WD)EIII
50	9/39	Wiaz holenderski	Ulmus xholandica	31	5	10	Wrasła w ogrodzenie	(WD)EIII
51	9/42 IV/21	Wiaz holenderski	Ulmus xholandica	27	6	do 10	pochylenie 10 st, samosiew	(WD)EIII
52	9/43	Wiaz holenderski	Ulmus xholandica	39	6	15	usycha	(WD)EIII
53	9/44	Wiaz holenderski	Ulmus xholandica	37	5	15	usycha	(WD)EIII
54	9/47 IV/20	Wiaz holenderski	Ulmus xholandica	26	6	do 10	Posusz, samosiew	(WD)EIII
55	9/48	Wiaz holenderski	Ulmus xholandica	26	4	do 10	Złamana gałąź(rana)	(WD)EIII
56	9/52	Klon pospolity	Acer platanoides	26	5	do 20		(WD)EIII
57	9/54	Wiaz holenderski	Ulmus xholandica	21	5	do 10	uschnięty	(WD)EIII
58	9/63	Wiaz holenderski	Ulmus xholandica	27	7	do 10	Przegięty w wyniku nawalicy	(WD)EIII
59	9/67	Czarny bez		16	4			(WD)EIII
60	9/74	Wiaz polny	Ulmus minor	31	5	10	Pochylony 20St., pod okapem	(WD)EIII
61	9/82	Wiaz polny	Ulmus minor	28	4	10		(WD)EIII
62	9/96 IV/58	Klon pospolity	Acer platanoides	52	5	20	posusz 15%, pod okapem jesion (1,0 m od pnia)	(WD)EIII
63	9/102 IV/64	Wiaz polny	Ulmus minor	39	3	15	posusz 20%, pochylone 20 st., wypróchniały pień	(WD)EIII
64	9/103 IV/65	Klon pospolity	Acer platanoides	59	8	30	posusz 40%, zamierający wierzchołek	(WD)EIII
65	9/105 IV/68	Klon pospolity	Acer platanoides	47	5	20	pod okapem lipy, ułamany jeden z przewodników	(WD)EIII
66	9/111 IV/78	Klon siebrzyszy	Acer saccharinum	48	5	10	ubyttek węglębny, przyszluszony wiązem	(WD)EIII
67	9/121 IV/83	Klon pospolity	Acer platanoides	45	6	20	pod okapem kłona	(WD)EIII
68	9/155 IV/147	Klon pospolity	Acer platanoides	23	4	do 10	samosiew	(WD)EIII
69	9/167	Wiaz górski	Ulmus glabra	18	5	do 10		(WD)EIII
70	9/210 IV/169	Klon pospolity	Acer platanoides	39	6	10	pochylenie 25 st. suche do likwidacji, oparte o plot	(WD)EIII
71	9/216 IV/31	Wiaz polny	Ulmus minor	42	6	15	samosiew	(WD)EIII

72	9/222	Wiaz Holenderski	Ulmus xholandica	26	5	do 10	W odl. 0,5m od 9/223	(WD)EIII
73	9/223	Wiaz Holenderski	Ulmus xholandica	23	4	do 10	W odl. 1,0m od 9/224	(WD)EIII
74	9/224	Wiaz Holenderski	Ulmus xholandica	30	5	10	Kolizja z ogrodzeniem, sarnosiew	(WD)EIII
75	10/16 II/204	Wiaz polny	Ulmus minor	43	8	15	przygluszony	(WD)EIII
76	10/29 II/229	Dab szypulkowy	Quercus robur	39	5	20	posusz 30%, ubytek wgłębny, przygluszony, zamiera do likwidacji	(WD)EIII
77	10/31	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	44	6	do 20		(WD)EIII
78	10/81 II/185	Grab pospolity	Carpinus betulus	40	5	40	Pod okapem jesionu, złamany wierzchołek	(WD)EIII
79	10/116 II/264	Wiaz górski	Ulmus glabra	44	5	20	posusz 30%, martwy wierzchołek	(WD)EIII
80	10/142 II/586	Cyprysik groszkowy	Charmaecyparis pisifera	44	2,5	15	Ulamany przewodnik na wys. 2,5m	(WD)EIII
81	10/145	Dab szypulkowy	Quercus robur fastigiata	56	7	40	Wzrost w dagiezię 10/43, korona jednostronna	(WD)EIII
82	10/156	Głóg szypulkowy	Crataegus pedicellata	39:53	5		ubytek wgłębny, posusz 40%, suche gałęzie	(WD)EIII
83	11/29 II/119	Wiaz górski	Ulmus glabra	18	4	do 10	przejęty	(WD)EIII
84	11/34 II/95	Śliwa domowa	Prunus domestica	16	3,5		przygluszona	(WD)EIII
85	11/36 II/94	Śliwa domowa	Prunus domestica	27	3		sucha, do likwidacji	(WD)EIII
86	11/76 II/29	Klon pospolity	Acer platanoides	43	8	20	przygluszony,	(WD)EIII
87	11/78 II/27	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	44	8	do 20	posusz 50%, ubytek wgłębny, pochylone 40 st, przygluszony, oparty o dąb, po korekcie	(WD)EIII
88	11/92 II/35	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	39	4	do 20	posusz 30%, pochylone 20 st, zlikwidowany jeden przewodnik, niska estetyka	(WD)EIII
89	11/98 II/41	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	32	4	do 20	posusz 50%, przygluszony, ulamany przewodnik na wys. 3,5m, przejęta	(WD)EIII
90	11/115	Świdosiwa kosowa	Amelanchier spicata	21	6			(WD)EIII
91	13/10 II/384	Śliwa domowa	Prunus domestica	32	3		pochylona 10 st, niska estetyka	(WD)EIII

92	13/11 II/383	Śliwa domowa	Prunus domestica	35	5		Niska estetyka	(WD)EIII
93	13/18 II/382	Śliwa domowa	Prunus domestica	24,17	3		Niska estetyka	(WD)EIII
94	13/20	Śliwa domowa	Prunus domestica	18	3		samosiew, niska estetyka	(WD)EIII
95	13/48 II/330	Śliwa domowa	Prunus domestica	17	3,5		posusz 20%, pochylone 30 st., zlikwidowany pień 29cm listwa	(WD)EIII
96	13/56 II/319	Wiąz polny	Ulmus minor	48	6	20	Pod okapem dębu 13/59	(WD)EIII
97	13/57 II/321	Śliwa wisniowa (alycza)	Prunus cerasifera	27	5		Pod okapem dębu	(WD)EIII
98	13/67 II/399	Śliwa domowa	Prunus domestica	28+20	3		Przewodnik 28cm przegięty i nadlamany	(WD)EIII
99	13/120	Klon pospolity	Acer platanoides	16	5	do 20	Pochylony 40 st., przegięty	(WD)EIII
100	14/19 II/541	Bez czarny	Sambucus nigra	33	4		posusz 30%, przygiuszony	(WD)EIII
101	14/22 II/507	Wiąz polny	Ulmus minor	32	6	10	Przygięte w wyniku nawalicy 45st	(WD)EIII
102	14/23 II/506	Wiąz polny	Ulmus minor	19	4	do 10	Zlamany ozub	(WD)EIII
103	14/85 II/633	Klon pospolity	Acer platanoides	26	4	10	Zlamany wierzchołek w wyniku nawalicy	(WD)EIII
104	14/118 II/656	Dąb czerwony	Quercus rubra	52	10	40	posusz 10%, pochylenie 20 st., przgięty w wyniku nawalicy	(WD)EIII
105	14/172 II/610	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	55	8	25	posusz 40%, zlamany wierzchołek, zamiera,	(WD)EIII
106	14/203	Wisnia plasia	Prunus avium	21	4		Pod okapem kłona i Jesiona	(WD)EIII
107	14/208	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	27	7	do 20	Pochylony 60 st., w wyniku nawalicy	(WD)EIII
108	15/10	Dąb czerwony	Quercus Rubra L.	20	2,5	do 20	usycha, natruszona bryła korzeniowa, rana przewodnika (nadlamany)	(WD)EIII
109	15/15 III/106	Jesion amerykański	Fraxinus americana	56	7	30	pochylone 40 st., przygięty w wyniku nawalicy	(WD)EIII
110	15/79 III/178	Klon pospolity	Acer platanoides	38	8	10	przygiuszony	(WD)EIII
111	15/120 III/182	Wiąz polny	Ulmus minor	14	2,5	do 10	Zlamany na wys 2.2m	do(WD) w wyniku skutków nawalicy EIII
112	15/121 III/183	Wiąz polny	Ulmus minor	38	7	15	posusz 50%, ułamany wierzchołek	do(WD) w wyniku skutków nawalicy EI

113	15/139 III/15	Klon pospolity	Acer platanoides	40	5	20	przygluszony, korona jednostronna	(WD)EIII
114	15/151 III/34	Śliwa domowa	Prunus domestica	16	5		matowica na 1/3 obwodu pnia	(WD)EIII
115	15/152 III/33	Śliwa domowa	Prunus domestica	41	2		pochylone 80 st.	(WD)EIII
116	15/189 III/60	Wiśnia plasia	Prunus Avium Mill.	27	4			(WD)EIII
117	15/225 III/60	Klon pospolity	Acer platanoides	42	6	20	Pień tulkowo wygięty	(WD)EIII
118	15/231 III/78	Wiąz górski	Ulmus glabra	29	5	10	przygluszony	(WD)EIII
119	15/235 III/46	Wiąz polny	Ulmus minor	35;34;13	7	10	Przygięty w wyniku nawalicy	(WD)EIII
120	15/243	Klon pospolity	Acer platanoides	17	6	do 20	Pochylony w skutek nawalicy	do(WD)EIII w wyniku skutków nawalicy
121	15/247	Klon pospolity	Acer platanoides	44	5	20	Pod okapem topoli, samosiew	(WD)EIII
122	15/249	Klon pospolity	Acer platanoides	30	3	10		(WD)EIII
123	15/252	Wiąz polny	Ulmus minor	27	6	10	V na 2,0m, pochylony	do(WD)EIII w wyniku skutków nawalicy
124	17/13 III/525	Klon pospolity	Acer platanoides	40	8	10	Ułamane konary na wys. 4,0m (w wyniku nawalicy), zlikwidowany przewodnik gr. 52cm	(WD)EIII
125	17/23 III/544	Klon pospolity	Acer platanoides	35	7	10	rozwidlenie "V" 2,0m, samosiew	(WD)EIII
126	17/24	Klon pospolity	Acer platanoides	25	4	do 20	Pod okapem	(WD)EIII
127	17/38 III/558	Wiąz polny	Ulmus minor	45	5	20	ubytък wgiębny	(WD)EIII
128	17/42 III/303	Klon pospolity	Acer platanoides	39	7	10		(WD)EIII
129	17/49 III/310	Klon pospolity	Acer platanoides	33	8	10	Złamany wierzchołek	(WD)EIII
130	17/54	Klon pospolity	Acer platanoides	27	7	do 10	Wrosła w ogrodzenie	(WD)EIII
131	17/58 III/318	Wiąz polny	Ulmus minor	35	5	10	Przezięty, złamany wierzchołek	(WD)EIII
132	17/60 III/320	Wiąz polny	Ulmus minor	32	5	10		(WD)EIII
133	17/62	Wiąz polny	Ulmus minor	31+26	6	10	Kolizja z ogrodzeniem, samosiew	(WD)EIII
134	17/66 III/262	Wiąz polny	Ulmus minor	35	7	10	ubytък wgiębny, korona jednostronna	(WD)EIII
135	17/70 III/238	Jabłoń domowa	Malus domestica	50	5		ubytък wgiębny, niskie walory	(WD)EIII

136	17/74 III/215	Bez czarny	Sambucus nigra	31	3		posusz 30%, samosiew,	(WD)EIII
137	17/90 III/241	Bez czarny	Sambucus nigra	32+21	2		Niskie walory estetyczne	(WD)EIII
138	17/94 III/256	Klon pospolity	Acer platanoides	42	10	10	pochylony 20 st. samosiew	(WD)EIII
139	17/96 III/271	Wiąz polny	Ulmus minor	30	5	10	pochylone 15 st., (przygluszone), rozwidlenie V na wys. 1,8m	(WD)EIII
140	17/98 III/272	Klon pospolity	Acer platanoides	37	7	10	posusz 20%, pochylone 15 st., przygluszone, samosiew	(WD)EIII
141	17/104 III/223	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	39	6	20		(WD)EIII
142	17/111 III/275	Lesion wyniosły	Fraxinus excelsior	35+(31)	7	20	obok roślinie klon pospolity, obwód 31 cm	(WD)EIII
143	17/114 III/287	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	37	7	20	posusz 30%, pochylone 20 st. przygluszone	(WD)EIII
144	17/118 III/225	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	35	6	20		(WD)EIII
145	17/119 III/226	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	60,44	7	30		(WD)EIII
146	17/120 III/227	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	43	6	20	posusz 20%,	(WD)EIII
147	17/121 III/228	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	27,23	5	10		(WD)EIII
148	17/131 III/231	Tzmielina brodawkowata	Euonymus verrucosus	32	4		pochylone 40 st.	(WD)EIII
149	17/157 III/352	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	27	6	10		(WD)EIII
150	17/187 III/344	Świerk pospolity	Picea abies	47	8	25	posusz 20%, brak wierzchołka, niskie walory estetyczne	(WD)EIII
151	17/207	Klon pospolity	Acer platanoides	40	8	10	ślukowo wygięty	(WD)EIII
152	18/4	Klon pospolity	Acer platanoides	8	3	do 10	kolizja z ogrodzeniem, samosiew	(WD)EIII
153	18/6 II/6	Lesion wyniosły	Fraxinus excelsio	32	18	10	przygluszony, korona jednostronna	(WD)EIII
154	18/14 II/77	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	40	7	15	przygluszony lipą, ułamany wierzchołek po nawałnicy (do likwidacji)	(WD)EIII
155	18/15 II/81	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	61	7	25	przygluszony	(WD)EIII

156	18/16 II/82	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	47	8	20		(WD)E/III
157	18/17 II/79	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	21	6	do 10	pod okapem lip (do likwidacji)	(WD)E/III
158	18/53	Klon pospolity	Acer platanoides	27	4,5	do 20	Wrasła w ogrodzenie	(WD)E/III

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA W ETAPIE IV

L.p.	Numer drzewa	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia	Wys.	Wiek	Opis	Zalecenia
1	1/7 I/10	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	54	7	30	posusz 40%, zamiera, pod okapem	(WD)E/IV
2	3/68 I/123	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	145	18	80	posusz 20%, pochylone 20 st., opiera się o jesion, niebezpieczny	(M)(WD)E/IV
3	4/6 I/210	Wiąz holenderski	Ulmus xholandica	52	8	20	korona jednostronna	(WD)E/IV
4	4/8 I/212	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	148	12	80	ubyttek wglębny, pochylony 20 st., korona jednostronna, wrasła w ogrodzenie	(ZUW)(KKR)(M) (WD)E IV
5	4/11 I/215	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	115	8	50	listwa mrozowa, ubyttek wglębny, korona jednostronna, przewieszzone ponad ogrodzeniem na chodnik, niebezpieczny, koliduje z trakcją niebezpieczny	(WD)E/IV
6	4/14 I/218	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	114	10	50	korona jednostronna, pochylony 20 st., po korekcie, wrasła w ogrodzenie	(KKR)(WD)E/IV
7	4/27 I/233	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	95	12	40	korona jednostronna, przygluszony, pochylanie 15st.	(KKR)(WD)E/IV
8	4/46 I/247	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	97	9	40	posusz 70%	(KKR) (WD)E/IV
9	4/53 I/259	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	48	6	do 20	posusz 30%, pochylony, pod okapem	(WD)E/IV
10	4/54 I/260	Śliwa wiśniowa (alycza)	Prunus cerasifera	49	6	do 20	po korekcie, pochylone, pod okapem kłona	(WD)E/IV
11	4/73 I/280	Lipa szerokołostna	Tilia platyphyllos	125	12	50	posusz 50%, złamany na h=6 m, ubyttek wglębny, przygluszony, pochylony konar	(WD)E/IV

12	4/88 I/303	Robinia biała	Robinia pseudocacia	95/76	15	40	po korekcie – do likwidacji	(WD) EIV
13	4/89 I/302	Robinia biała	Robinia pseudocacia	95	16	40	po korekcie (praktycznie bez korony)	(WD) EIV
14	5/39 I/344	Robinia biała	Robinia pseudocacia	84	15	40	korona jednostronna, poj. suche gałęzie, niska estetyka	(KKR)(LGM) (WD) EIV
15	8/73 I/607	Robinia biała	Robinia pseudocacia	100	14	40	posusz 40%, pochylona 15 st.	(WD) EIV
16	9/144 IV/104	Klon pospolity	Acer platanoides	51	7	20	przygiuszony	(WD) EIV
17	10/43 II/221	Dąglezia zielona	Pseudotsuga menziesii	125	17	55	posusz 50%, brak wierzchołka obok jest dąb szypułkowy, obwód 45 cm, pochylone 15 st.	(ZP)(WD) EIV
18	14/4 II/527	Robinia biała	Robinia pseudocacia	131	16	60	listwa, ubytek wgłębnny, wygięty łukowo 20 st., poj. suche gałęzie, oparte o klon	(WD) EIV
19	15/72 III/172	Klon pospolity	Acer platanoides	63	8	30	ubytek wgłębnny, przygiuszone złamane w wyniku nawalnicy	(WD) EIV
20	15/80 III/173	Robinia biała	Robinia pseudocacia	80	15	40	raki	(WD) EIV
21	15/91 III/96	Modrzew eurojapoński	Larix xeurrolepis	138	15	55	posusz 90%, zamiera	(M)(WD) EIV
22	15/92 III/95	Modrzew eurojapoński	Larix xeurrolepis	178	16	80	posusz 90%, zamiera	(M)(WD) EIV
23	15/93 III/94	Modrzew eurojapoński	Larix xeurrolepis	199	14	90	posusz 90%, zamiera	(M)(WD) EIV
24	15/187 III/84	Świerk klujacy	Picea pungens	73	7	40	posusz 70%, zamiera	(ZP)(WD) EIV
25	17/173 III/347	Świerk pospolity	Picea abies	75	14	35	korona jednostronna, niskie walory estetyczne	(WD) EIV

DRZEWA - WYCINKA CZĘŚCI DRZEWA

L.p.	Numer drzewa	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia	Wys.	Wiek	Opis	Zalecenia
1	3/2 I/55	Wiąz górski	Ulmus glabra	72.38	8	30	korona jednostronna, pochylone 30 st., zlikwidować pień gr. 38cm	(WD) EIV - pień śr. 38 cm

2	4/26 I/232	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	126;80	16	60	ubyttek węglębny, korona jednostronna	(ZUW)/(KKR) likwidacja pnia 80cm (WD)
3	4/35 I/241	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	104;85	16	50	ubyttek węglębny, zamiera do likwidacji korona jednostronna, rozwidlenie „V” na wys. 5,0m	(ZUW) (WD pnia 65cm)EII
4	4/36 I/242	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	145;97	16	80	ubyttek węglębny, zamiera do likwidacji korona jednostronna, rozwidlenie „V” na wys. 5,0m	(KKR) likwidacja pnia 97 cm(WD)
5	5/123 I/423	Dąb czerwony	Quercus rubra	160+136	15	110	pochyłony 40 st i 30 st.	(KKR)(M)Wycinka pnia 160cm(WD)EII
6	8/44 I/482	Klon pospolity	Acer platanoides	117;85	15	60	posusz 20%, rozwidlenie na wys. 0,5m, pochylony 30 st., korona jednostronna,	(ZP)(KKR)do likwidacji pień gr.85cm(WD)EII
7	8/51 I/477	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	125;80	12	60	posusz 30%, ubyttek węglębny, rozwidlenie na wys 0,5m, pochylony 20 st., korona jednostronna	(ZP)(KKR)(ZUW) zlikwidować pień 80 cm(WD)EII
8	10/18 II/206	Grab pospolity	Carpinus betulus	80;49	14	55	posusz 20%, wygięty przewodnik, pień 49cm pochyłony 30 st.	(ZP) (WD) pnia 49cm EII
9	10/50 II/237	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	107;104;49	14	50	ubyttek węglębny, rozwidlenie „V” na wys. 5,0m w pniu gr. 107Cm, wraść w schody, rany po złamanych konarach,	(ZUW) (LR)(KKR) wyciąć ulamany konar o obw. 49 cm(WD)
10	15/169 III/70	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	55;18;25	4	45	pień 25 pochylony 90 st.	(WD)EII WYCINKA POCHYLONEGO PNIA
11	17/35 III/555	Klon pospolity	Acer platanoides	85+71	15	40	poj suche gałęzie, pochylony 30st., rozwidlenie V na wys. 3,0m	(LGM)Wycinka Przewodnika 74cm(WD)EII
12	17/127 III/252	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	36+21	6	20	samosiew	Wyciąć przewodnik 21cm(WD)

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA Z POWODU INWESTYCJI

L.p.	Numer drzewa	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia	Wys.	Wiek	Opis	Zalecenia
1	7/105 I/679	Migdałek trójklapowy	Prunus triloba	32	2,5		przygiuszony	(WD)JNW
2	7/106 I/678	Migdałek trójklapowy	Prunus triloba	35	2		przygiuszony	(WD)JNW
3	9/124 IV/87	Śliwa domowa	Prunus domestica	81	5		Rana po uciętym konarze niska estetyka	(WD)JNW – skrzywnki rozsączające
4	13/68 II/396	Śliwa wiśniowa odm. Pisarda	Prunus cerasifera 'Pissardii'	50	6		ubyttek węglębny,	(WD)JNW – plac zabaw

5	13/69 II/394	Śliwa wiśniowa odm. Pisarda	Prunus cerasifera 'Pissardii'	57	6		ubyttek węglębny, rozwidlony na wys. 1,3m	(WD)INW – plac zabaw
6	13/70 II/395	Śliwa wiśniowa odm. Pisarda	Prunus cerasifera 'Pissardii'	50	6		ubyttek węglębny,	(WD)INW – plac zabaw
7	13/72 II/392	Śliwa wiśniowa odm. Pisarda	Prunus cerasifera 'Pissardii'	37,32;31,14;1 6,15	6	8	Rozgałęzione u nasady	(WD)INW – plac zabaw
8	13/73 II/393	Śliwa wiśniowa odm. Pisarda	Prunus cerasifera 'Pissardii'	31,30;39;24	6	8	ubyttek węglębny,	(WD)INW – plac zabaw
9	13/119 II/391	Śliwa domowa	Prunus domestica	60	5		ubyttek węglębny,	(WD)INW – plac zabaw

DRZEWA - ZALECANA WYCINKA

L.p.	Numer drzewa	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia	Wys.	Wiek	Opis	Zalecenia
1	1/58 I/43	Klon pospolity	Acer platanoides	136	15	70	posusz 10%, pochylony 20 st., korona jednostronna, kolizja z murem, pod okapem jesienna	(ZP)(KKR)rozważyć (WD)EIII
2	3/12 I/62	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	262	18	140	posusz 10%, rozwidlenie "V" na wys. 5,0m, pochylone 30 st., niebezpieczny	DP (ZP)(KKR+R)poprawiająca statykę drzewa, ze względu na brak rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo ludzi zalecane (WD)
3	3/16 I/65	Kasztanowiec pospolity	Aesculus hippocastanum	295	8	110	ubyttek kominowy, po korekcie: V na wys. 1,5m, zaatakowany szkodnikami	(ZUW)(WE)(M)z rozważeniem (WD)
4	4/13 I/217	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	130;101	14	60	po korekcie, konar niebezpiecznie przewieszony ponad ogrodzeniem nad chodnik Al. Racławickich	Rozważyć likwidację kolidującego pnia (od ulicy)(WD)
5	5/1 I/306	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	128	12	70	listwa mrozowa, korona jednostronna, poj. suche gałęzie, wrosła w ogrodzenie	(KKR)(LGM)korekta ogrodzenia LUB (WD)EIII
6	5/37 I/338	Klon pospolity	Acer platanoides	100	15	50	pochylone 30 st., opiera się o płot, Vna wys. 5,0m	(KKR)modyfikacja elementu architektonicznego rozważyć wycinkę(WD)
7	5/38 I/345	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	159	15	80	suche gałęzie, korona jednostronna, oparta o płot	(KKR)modyfikacja elementu architektonicznego rozważyć wycinkę (WD)

8	5/60 I/354	Grab pospolity	Carpinus betulu	175	18	100	ubyttek wglębny, zamiera, huba, pochylony 15 st.	(ZUW)(M)(H) rozważyć wycinkę (WD)EIII
9	7/1 I/648	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	149	18	60	listwa mrozowa, ubyttek wglębny, pochylone 20 st., łukowato wygięty, niebezpieczny	(ZUW)(KKR+RK)(M) rozważyć (WD)EIII
10	7/5 I/646	Klon pospolity	Acer platanoides	185	18	100	posusz 20%, niebezpieczny, pochylone 30 st., nad ściętkę	(ZP)(KKR)(M) rozważyć (WD)EIII w przypadku braku poprawy stątki drzewa
11	7/16 I/635	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	227	18	90	ubyttek wglębny, pochylone 40 st. nad ściętką, odrosty u szyi, wrażliwa w asfalt ściętki, niebezpieczne	(ZUW)(KKR)(LO)(M) Rozważyć wycinkę (WD)EIII
12	8/15 I/444	Kasztanowiec pospolity	Aesculus hippocastanum	327	12	120	ubyttek wglębny 0,8x0,8x0,6m, korona po redukcji, zamary, niebezpieczny	Zredukować na wysokość do ok 5,0m, zalecane (WD)EIII DP
13	9/30 IV/8	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	198	14	110	posusz 30%, ubyttek koronowy, pochylenie 30 st. (wygięty pień), korona jednostronna, rana po ulamaniu korony, zagrożenie wykotaniem	(ZP) (KKR)(M)(ZUW) zalecane (WD)I/II/III
14	9/119 IV/82	Jesion amerykański	Fraxinus americana	206	18	110	pochylone 30 st., niebezpieczny, zakleszcza się z kasztanowcem po przeciwnych stronach ściętki	(KKR)(M) rozważyć (WD)
15	10/45 II/227	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	155	14	90	naruszona brzoza korzeniowa, pochylone 20 st., niebezpieczny, pęknięty pień u podstawy	(KKR)(M) rozważyć wycinkę (WD)EIII
16	10/65 II/246	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	140	14	70	posusz 20%, pochylone 25 st., korona jednostronna	(ZP)(KKR) rozważyć (WD)EIII
17	13/31 II/296	Klon pospolity	Acer platanoides	209	18	120	Niebezpieczny ubyttek koronowy dt. 3,0x0,5m, pochylony 30 st., poj. suche gałęzie, pień wygięty łukowo	(LGM)(KKR)(ZUW) (M) rozważyć wycinkę (WD)EIII
18	13/38 II/283	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	187	18	70	posusz 20%, listwa, ubyttek wglębny, suche konary, korona jednostronna, w kierunku ściętki, niebezpieczny	(ZP)(LGM)(KKR)(ZUW) (M) rozważyć wycinkę (WD)EIII
19	13/55 II/316	Klon pospolity	Acer platanoides	125	13	70	posusz 20%, pochylone 30 st., zrosnięty u podstawy z jesionem	(ZP)(KKR) rozważyć (WD) lub spiąć WE z 13/53
20	14/47 II/488	Klon pospolity	Acer platanoides	28	6	10	pochylony 20 st., przysadzony, wygięty po nawalnicy	Monitorować, rozważyć (WD)EIII

21	14/76 II/500	Robinia biała	Robinia pseudocacia	142	16	70	posusz 60%, suche konary, zamiera	(LGM)(M) rozważyć(WD)EIII
22	14/164 II/595	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	134	16	70	pochyłony łukowo 30 st., korona jednostronna, pęknięcia pnia	(KKR)(M) rozważyć (WD)EIII (LGM)(KKR) ROZWAŻYĆ (WD)EIII
23	14/186 II/545	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	124	14	70	pochyłone łukowo 20st., suche gałęzie	(LGM)(KKR) ROZWAŻYĆ (WD)EIII
24	14/193 II/614	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	100	12	55	pochylenie 20 st., rozwidlenie "V", na wys. 7,0m, suche gałęzie, posusz 20%	(ZP)(LGM)(KKR)(M) rozważyć (WD)EIII
25	16/1 III/514	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	148	18	60	pochyłone 30 st., roślinie na skarpie, niebezpieczne	(RKR+KKR)(M) rozważyć (WD)EIII
26	16/6 III/494	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	133	17	75	matwy wierzchołek, ubytek koronowy odziomowy 1,5x0,2m, posusz 20%, niebezpieczny	(ZP)(M)(ZUW) rozważyć (WD)EIII
27	16/19 III/506	Robinia biała	Robinia pseudocacia	154	17	80	posusz 20%, suchy konar, pochylone 30 st. nad ścieżką, niebezpieczne	rozważyć(WD)EIII (RKR)(M) rozważyć (WD)EIII
28	16/82 III/415	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	183	18	70	Posusz 10%, niebezpieczny, pochylony 25st, korona jednostronna	(ZP)(KKR) rozważyć (WD)EIII
29	17/34 III/554	Klon pospolity	Acer platanoides	96	15	50	rozwidlenie "V" na wys. 2,0m z widocznym pęknięciem, pochylony 30 st., korona jednostronna	(KKR)(M) rozważyć (WD)EIII
30	17/50 III/311	Klon pospolity	Acer platanoides	131	15	70	rozległy ubytek, pochylone 20 st., niebezpieczny, suche gałęzie, V na wys. 7,0 m, ubytek pow.	(LGM)(KKR)(ZUW i P)(M) rozważyć (WD)EIII
31	17/144 III/299	Robinia biała	Robinia pseudocacia	124	12	60	posusz 20%, ubytek wgłębnny, wygięty łukowo nad ulicą, niebezpieczna	(ZP)(KKR)(ZUW)(M) rozważyć wycinkę(WD)EIII
32	18/20 II/84	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	196	14	80	ubytek koronowy, pochylone 60 st., niebezpieczna, wysokie walory plastyczne	(RKR)(ZUW) podeprzeć (PD) rozważyć wycinkę(WD)EIII
33	18/32 II/416	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	146	10	50	posusz 20%, oparty o ogrodzenie	(ZP)(KKR) rozważyć wycinkę(WD)EIII
34	18/38 II/685	Liak pospolity	Syringa vulgaris	537,31	5			