

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie trwałego oznaczania psów poprzez wszczepienie elektronicznych mikroprocesorów, wypełnianie kart rejestracyjnych, prowadzenie elektronicznej ewidencji oznakowanych psów oraz przekazywanie danych o oznaczonych zwierzętach na płytach CD** do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy wskazany przez Państwa w specyfikacji numer mikroprocesorów ISO 14223 (możliwość odczytu oraz zapisu) jest prawidłowy, gdyż na terenie Europy obowiązuje norma mikroprocesorów ISO 11784 (możliwość odczytu) i to ta norma jest kompatybilna z posiadanym przez Państwa czytnikiem INDEXEL POCKET-READER MERIAL. Do wskazanej przez Państwa normy 14223 należałoby dokupić specjalistyczne czytniki do odczytu i zapisu danych.

#### **W odpowiedzi informuję:**

**Ad. 1** Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający zmienił **pkt. 3.2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:**

*„Wykonanie trwałego oznaczania 1600 psów, których właściciele są na stałe zameldowani na terenie miasta Lublin, poprzez wszczepienie im elektronicznych mikroprocesorów (tzw. microchipów).*

*Mikroprocesor użyty do wszczepienia musi odpowiadać normom ISO 11784 i być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego czytnikami INDEXEL POCKET-READER MERIAL. Wykonawca zaopatrzy się w mikrochipy niezbędne do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia we własnym zakresie”.*

Jednocześnie Zamawiający zmienił **§ 3 ust. 1 umowy (zał. nr 7 do SIWZ)**, który otrzymuje brzmienie:

*„1. Wykonanie trwałego oznaczania 1600 psów, których właściciele są na stałe zameldowani na terenie miasta Lublin, poprzez wszczepienie im elektronicznych mikroprocesorów (tzw. microchipów).*

*Mikroprocesor użyty do wszczepienia musi odpowiadać normom ISO 11784 i być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego czytnikami INDEXEL POCKET-READER MERIAL. Wykonawca zaopatrzy się w mikrochipy) niezbędne do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia we własnym zakresie”*

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

#### **11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

11.1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **05.07.2012 r.** do godz. **11:30** na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 8 dnia **05.07.2012 r.** o godzinie **12:00**.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Janusz Semeniuk*  
Z-ca DYREKTORA  
Biura Zamówień Publicznych

*Stiel*