



Projektowanie i Aranżacja Terenów Zieleni

**GREENPLUS**

ul. Franciszka Stróżyńskiego 17 A/8 60-688 Poznań  
Tel. 0-616 703 710 0-61 822 35 63 Kom. 0- 698 521 876 Fax. 0-  
61 822 35 63

greenplus@greenplus.pl

NIP : 786-100-11-28

REGON : 639952272

Tytuł opracowania:

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Dla zadania pn.

**BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 im. Olimpijczyków Polskich  
ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin**

Nazwa i adres

Zlecniodawcy:

**Gmina Lublin  
Plac Króla Władysława Łokietka 1  
20-109 Lublin**

Jednostka projektowa:

Projektowanie i Aranżacja  
Terenów Zieleni "GREENPLUS"  
60-688 Poznań, ul. Stróżyńskiego 17K  
NIP 786-100-11-28 REGON 639952272

Autor opracowania:

mgr inż. arch. Katarzyna Kalińska

mgr inż. Katarzyna Kalińska  
architekt  
upr. bud. nr 151/PW/91

EGZ.2

Data sporządzenia projektu: **czerwiec 2012r**

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Lublinie

Obiekt : Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Lublinie

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 23  
im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

Inwestor : Gmina Lublin  
Plac Króla Władysława Łokietka 1

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

**Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 23 im.  
Olimpijczyków Polskich w Lublinie**

Budowa : Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Lublinie  
 Obiekt : Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Lublinie

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / I-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
<b>1</b>	<b>Plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 23</b>	
1.1	Roboty nawierzchniowe	.....
1.2	Dostawa i montaż urządzeń oraz nawierzchni poliuretanowej	.....
1.3	Ogrodzenie	.....
1.4	Ciąg pieszcy	.....
1.5	Wywóz ziemi	.....
<b>Razem : Plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 23</b>		.....

**Wartość kosztorysowa robót : .....**

**Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 23 im.  
Olimpijczyków Polskich w Lublinie**

Budowa: Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Lublinie  
 Obiekt: Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Lublinie

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

**1 Plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 23**

**1.1 Roboty nawierzchniowe**

1	KNNR 001-0526-01-00 MRRiB Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, po terenie płaskim (10% całości, rekultywacja po wykonanych robotach)	4,500	m3	.....	.....
2	KNNR 001-0501-01-00 MRRiB Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III (10% całości, rekultywacja po wykonanych robotach)	12,900	m2	.....	.....
3	KNR 223-0208-02-00 GKKFIS Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej /bez względu na kategorię gruntu/ walcem - przyczepnym gładkim (10% całości, rekultywacja po wykonanych robotach)	0,013	ha	.....	.....
4	KNR 223-0207-01-00 GKKFIS Ręczne wysiewanie nawozów mineralnych - granulowanych (10% całości, rekultywacja po wykonanych robotach)	0,013	ha	.....	.....
5	KNR 223-0209-02-00 GKKFIS Analogia - trawa z rolki	1,290	100 m2	.....	.....

**1.2 Dostawa i montaż urządzeń oraz nawierzchni poliuretanowej**

6	Wylanie nawierzchni poliuretanowej (pomarańczowej i niebieskiej)	158,400	m2	.....	.....
7	KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa Nakładka z granulatu gumowego na na obrzeżach.	79,300	m	.....	.....
8	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentowaniem - wg projektu	1,000	kpl	.....	.....

**1.3 Ogrodzenie**

9	KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-II	79,300	m	.....	.....
10	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 8x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	79,300	m	.....	.....
11	KNR 202-1803-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,25 m i słupkach z rur o średn.76/3,5 mm	79,300	m	.....	.....
12	KNR 225-0313-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia: Wykonanie furtki obciągniętej siatką na słupkach: stalowych	1,000	m2	.....	.....

**Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 23 im.  
Olimpijczyków Polskich w Lublinie**

1. Plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 23  
1.3. Ogrodzenie

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**1.4 Ciąg pieszcy**

13	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	5,400	m2	.....	.....
14	KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-II	8,000	m	.....	.....
15	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	0,220	m3	.....	.....
16	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	5,400	m2	.....	.....
17	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Analogia: Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	8,000	m	.....	.....

**1.5 Wywóz ziemi**

18	KNR 401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	7,500	m3	.....	.....
19	KNR 401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - krotność 9 (do 10 km)	7,500	m3	.....	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					