


ERRATA			
DO SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
Budowa Zajezdni Trolejbusowej przy ulicy Antoniny Grygowej w Lublinie INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA			
Obiekt:		HALA OBSŁUGOWO-NAPRAWCZA Z ZAPLECZEM	
Adres Inwestycji:		20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej nr ewid. dz. 1/27; 1/28; 1/144 obręb 12	
Inwestor:		Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	
Branża:		Sanitarna	
Lp.	Nr. projektu / Tytuł projektu	Jest	Winno być
1	EP9-2101/5/ST/2010 / Specyfikacje techniczne. SST I-04 INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA. Str. 2, pkt. 1.3. Zakres robót objętych ST. wiersz 6	montaż sprężarki śrubowej o wydajności 108m <sup>3</sup> /h/0,7MPa, 70m <sup>3</sup> /h/1,3MPa z automatyką i zabezpieczeniem.	montaż sprężarki śrubowej o wydajności 87 m <sup>3</sup> /h ciśnienie 1,0 MPa z automatyką i zabezpieczeniem.

  
**mgr inż. Adam Bujak**  
 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
 instalac. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,  
 wentylac., gazowych, wodociąg. i kanalizacyjnych  
 Nr ewid. POM/0219/PWOS/10