

ERRATA

Do Projektu Wykonawczego dla zadania inwestycyjnego
na budowę Zajezdni Trolejbusowej przy ulicy Grygowej w Lublinie

nr arch. projektu	EP9-2101/4/PW/2010
Obiekt	HALA OBSŁUGOWO – NAPRAWCZA Z ZAPLECZEM
Tom 2	Konstrukcje budowlane
Projektant	mgr inż. Przemysław Napiórkowski upr. Nr KUP/0091/POOK/05

L.p.	Opis techniczny / pkt	Winno być / otrzymuje brzmienie /uzupełnia się
1.	Zapisy dotyczące odbiorów i dopuszczenia do użytkowania	Uzupełnia się o dodatkowe zapisy : a) należy przyjmować następujące kategorie korozyjności: * elementy stalowe występujące wewnątrz budynków – kategoria C2, * elementy stalowe narażone na warunki zewnętrzne – kategoria C3. b) zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz normą PN-EN ISO 12944-2.

Gdańsk 11.04.2013r

mgr inż. Przemysław Napiórkowski
uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń
nr KUP/0091/POOK/05

