

**Załącznik nr 1b do SIWZ - Wykaz – meble
i wyposażenie gabinetu pielęgniarki -
dotyczy części II**

Wykaz – meble i wyposażenie gabinetu pielęgniarki

| Lp. | Opis i wymiary | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektroniczna waga medyczna gabinetowa podłogowa z wzrostomierzem- waga zasilana napięciem sieciowym lub akumulatorowym, zasilacz i wzrostomierz w zestawie, obciążenie maksymalne: 150 kg, dokładność odczytu: 60-150 g, średni czas pracy na akumulatorach: min. 35 h, precyzyjny wzrostomierz z funkcją blokady położenia . | Szt. | 1 |
| 2. | Kozetka (leżanka) medyczna z uchwytem stół wykonana z kształtowników stalowych, pokryty farbą proszkową w kolorze białym . Leże i wezglowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową, obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym w kolorze jasno zielonym. Wyposażony w regulację kąta pochylecia wezglowia. Długość min. 185 cm, szerokość 50 cm, wysokość 50 cm, dopuszczalne obciążenie min. 120 kg. | Szt. | 1 |
| 3. | Stolik zabiegowy - stolik wyposażony w dwie szklane półki oraz uchylne miski z tworzywa sztucznego. Konstrukcja wykonana z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym. Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Wymiary stolika: wysokość: 82 cm, długość: 44 cm, szerokość: 61 cm. | Szt. | 1 |
| 4. | Taboret medyczny- taboret wyposażony w tapicerowane siedziska łatwo zmywalną tkaniną w kolorze jasno zielonym, siedzisko koło, wymiary 51 cm, siedzisko: Ø 34 cm, nóżki białe | Szt. | 1 |
| 5. | Biurko lekarskie- wyposażone w 2 szuflady przystosowane do formatów kart chorób pacjentów; szuflady z centralnym zamkiem; nóżki z możliwością poziomowania, wykonane z blachy stalowej, zabezpieczone przed korozją, pokryte farbą proszkową w kolorze białym ; wymiary wys.740 mm x szer 1200 mm x gł 600 mm. | Szt. | 1 |
| 6. | Szafka kartoteczna- czteroszufladowa szafa przystosowana do | Szt. | 1 |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| | <p>przechowywania kartotek formatu A-4. Wykonana z blachy czarnej o grubości od 0,6 mm - 2 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Szuflady na prowadnicach z teleskopową blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 4 5kg. Szafa ma posiadać blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady. Wymiary zewnętrzne szafy (szer 400 mm x gł 580 mm x wys 1093 mm).</p> | | |
| 7. | <p>Parawan - jednoczęściowy zmywalny, wykonany z rurek stalowych oraz trwałego materiału na zasłony w kolorze białym, podgumowane kółka, wysokość 164 cm, szerokość 95 cm.</p> | Szt. | 1 |
| 8. | <p>Fotel lekarski - tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalną tkaniną w kolorze jasno zielonym; możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, regulowana wysokość krzesła, regulowana wysokość oparcia, stałe podłokietniki, dane techniczne: szerokość: 645 mm; wysokość: min. 970 mm; wysokość siedziska: min. 445 mm; szerokość siedziska: 460 mm; głębokość siedziska: min. 445 mm; długość oparcia: min. 535 mm</p> | Szt. | 1 |
| 9. | <p>Szafa ubraniowa - Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Komora ma posiadać podział wewnętrzny (czyste/brudne). Wykonana z blachy czarnej o grubości min. 0.6 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. . Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0 mm, wymiary zewnętrzne szafy: szer 400 mm x gł 490 mm x wys 1800 mm</p> | Szt. | 1 |
| 10. | <p>Szafa lekarska - dwuczęściowa (drzwi szklone), dzielona, metalowa; korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszkłone, półki ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana – drzwi wykonane z blachy; wymiar : wysokość 180 cm;</p> | Szt. | 1 |

| | | | |
|----|--|------|---|
| | szerokość 80 cm; głębokość 43,5 cm. | | |
| 11 | Chłodziarka farmaceutyczna - witryna chłodnicza z drzwiami przeszklonymi i systemem odszraniania. Pojemność witryny 130 l Regulowane druciane półki. Zużycie energii na 24 h: max. 1,7 kWh, Możliwość przełożenia drzwi, Wymiary : wys. 85 cm x szer.54 cm x gł. 60 cm | Szt. | 1 |