

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń i wyposażenia dla „Akademii Golfa” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki** wpłynęły następujące zapytania:

1. Poz 8 SIWZ:

Czy dopuszczają Państwo obudowę śmietnikową o wymiarach 333x142x195?
Pozostałe parametry pozostają bez zmian

Ad 1

Zamawiający nie dopuszcza obudowy śmietnikowej o wymiarach 333x142x195.

2. Poz 10 SIWZ

Czy dopuszczają Państwo zbieraczkę ręczną do piłek o pojemności 55 sztuk?
Pozostałe parametry pozostają bez zmian

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zbieraczkę ręczną do piłek o pojemności 55 sztuk.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał zmian zapisów pkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

„10.Zbieraczki ręczne do piłek

- materiał - plastik lub PP
- z systemem umożliwiającym zbieranie piłek bez pochylania się
- pojemności 55 - 100 piłek”

3. Poz. 11 SIWZ:

Czy dopuszczają Państwo zbieraczkę ciągnioną dwusekcyjną do piłek o szerokości 1,68m? Pozostałe parametry pozostają bez zmian

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza zbieraczkę ciągnioną dwusekcyjną do piłek o szerokości 1,68m.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał zmian zapisów pkt. 11 załącznika nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Zbieraczka ciągniona dwusekcyjna do piłek

- zbieraczka ciągniona dwusekcyjna do piłek:
- pojemność 1000 - 1400 piłek
- szerokość 1,65 m – 2 m”



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń używanych?

Ad. 4

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza dostawy urządzeń używanych.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał zmian zapisów załącznika nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy poprzez dodanie na końcu dokumentu zdania:

„Zamawiający wymaga aby w/w urządzenia były fabrycznie nowe”

5. Dot. pkt 1 Kosiarka do trawy

Chcemy zaoferować kosiarkę renomowanej marki JACOBSEN model TR-#, produkowany od wielu lat. Urządzenie jest sprawdzonym produktem spełniającym wymagania koszenia murawy pól golfowych w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych. Czy zamawiający dopuszcza następujące odstępstwa wymaganych parametrów?

Silnik mocy 19,4 (26 KM) – większą moc jednostki napędowej gwarantuje większą wydajność koszenia oraz lepsze właściwości pokonywania nierówności. Silnik Kubota D1105E – odznacza się niezawodnością i wysoką ekonomią zużycia paliwa.

Rozstaw osi – 151 cm

Długość – 265 cm

Wysokość – 182 cm – większe wymiary umożliwiają lepsze rozłożenie wagi urządzenia, mniejszy nacisk na podłoże oraz wyższą stabilność pojazdu przy pokonywaniu nierówności.

Trzy wymienne wrzeciona o średnicy 18,7 cm - większa średnica wrzeciona wpływa korzystnie na jakość koszenia i parametr liczby cięć na 1 metr.

Bez opcji Sidewinder – oferowana kosiarka jest na tyle zwrotna i wydajna, że przesuw boczny jednostki tnącej nie jest konieczny, a wyposażenie urządzenia w dodatkowe siłowniki hydrauliczne stwarza potencjalne zagrożenie wycieku oleju na trawę.

Opcja wrzecion 5, 7, 11 - ostrzowych - praktycznie bez różnicy w porównaniu z opcją 5, 8, 11- ostrzowych wrzecion.

Wysokość koszenia regulowana w zakresie 9,5 – 69,8 mm – sprawdzony poziom koszenia w pełni wystarczający dla „fairwayówek” w celu utrzymania wymaganej wysokości murawy trawiastej na polach golfowych.

Ad. 5

Zgodnie z pkt 3.3 SIWZ Zamawiający dopuszcza różnicę +/- 3 % w mocy i wymiarze urządzeń w stosunku do wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ parametrów.

Jednocześnie informuję, że ocena wskazanej przez wykonawcę propozycji nie może być dokonana na tym etapie postępowania. Zamawiający dokona oceny zaproponowanych urządzeń w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty po otwarciu ofert.

6. Dot. pkt 2 Kosiarka do trawy – mała do greenów.

Chcemy zaoferować kosiarkę marki ALLETT z serii profesjonalnej model C-24. Zaproponowana kosiarka oprócz standardowego wrzeciona koszącego posiada opcję



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ.



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



dotychczasowych szybko wymiennych kaset – do wertykulacji, skaryfikacji, aeracji, nacinania i szczotkowania – umożliwiające pełny zakres zabiegów pielęgnacyjnych murawy sportowej.

Czy zamawiający dopuszcza następujące odstępstwa wymaganych parametrów?

Silnik o mocy 4,8 KM (3,53 KW) - mocniejsza jednostka napędowa z silnikiem Honda GX160 umożliwia większą wydajność, wysoką kulturę pracy i niskie zużycie paliwa.

Jednostka tnąca z 10 nożami na wrzecionie – różnica między ilością 11 i 10 noży na wrzecionie jest tyle minimalna, że większy wpływ na jakość cięcia będzie miała prędkość obrotowa wrzeciona.

Ad. 6

Zgodnie z pkt 3.3 SIWZ Zamawiający dopuszcza różnicę +/- 3 % w mocy i wymiarze urządzeń w stosunku do wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ parametrów.

Jednocześnie informuję, że ocena wskazanej przez wykonawcę propozycji nie może być dokonana na tym etapie postępowania. Zamawiający dokona oceny zaproponowanych urządzeń w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty po otwarciu ofert.

7. Dot. pkt 6 Urządzenie do wydawania piłek

Czy Zamawiający dopuszcza inne wymiary urządzenia?

Szerokość: 1.000 mm

długość: 1.500 mm

wysokość: 1.476 mm

Ad. 7

Zgodnie z pkt 3.3 SIWZ Zamawiający dopuszcza różnicę +/- 3 % w mocy i wymiarze urządzeń w stosunku do wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ parametrów.

Jednocześnie informuję, że ocena wskazanej przez wykonawcę propozycji nie może być dokonana na tym etapie postępowania. Zamawiający dokona oceny zaproponowanych urządzeń w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty po otwarciu ofert.

8. Czy w punkcie 6 zamawiający dopuści urządzenie do wydawania piłek o wymiarach szerokość 730 mm długość 1150 mm wysokość 1650 mm

Ad. 8

Zgodnie z pkt 3.3 SIWZ Zamawiający dopuszcza różnicę +/- 3 % w mocy i wymiarze urządzeń w stosunku do wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ parametrów.

Jednocześnie informuję, że ocena wskazanej przez wykonawcę propozycji nie może być dokonana na tym etapie postępowania. Zamawiający dokona oceny zaproponowanych urządzeń w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty po otwarciu ofert.

9. Czy w pkt 9 zamawiający dopuści matę do wybijania piłek bez określenia ilości włókien na 1 m². (producenci nie podają tego parametru przy swoich produktach).

Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w celu przygotowania ewentualnych poprawek do oferty.

Ad. 9

Zamawiający zweryfikował iż w kartach katalogowych producentów podawana jest informacja dotycząca ilości włókien na m². W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



10. Dot. pkt 6 Urządzenie do wydawania piłek

Czy Zamawiający dopuszcza inne wymiary urządzenia?

Szerokość: 1.000 mm

długość: 1.500 mm

wysokość: 1.200 mm

Ad. 10

Zgodnie z pkt 3.3 SIWZ Zamawiający dopuszcza różnicę +/- 3 % w mocy i wymiarze urządzeń w stosunku do wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ parametrów.

Jednocześnie informuję, że ocena wskazanej przez wykonawcę propozycji nie może być dokonana na tym etapie postępowania. Zamawiający dokona oceny zaproponowanych urządzeń w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty po otwarciu ofert.

11. Dot. pkt 1g) Kosiarka do trawy – jednostki tnące

Czy opis „opcje ostrzy – 5,8 i 11 ostrzy na wrzecionie dla jednostki tnącej o szerokości 68,6 cm” - należy rozumieć jako dostawę trzech kompletów wrzecion 5,8 i 11 ostrzowych – razem 9 sztuk wrzecion? Czy dostawę jednego kompletu wrzecion 5,8 i 11 ostrzowych – razem 3 szt?

Ad. 11

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonał zmian zapisów pkt. 1g załącznika nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

„1g) jednostki tnące:

- trzy wymienne wrzeciona o średnicy 17,8 cm
- opcje Sidewinder – przesunięcie jednostek tnących ± 30 cm na lewo lub prawo od środka, 61 cm całkowitego przesunięcia
- opcje ostrzy – 5 i 11 ostrzy na wrzecionie dla jednostki tnącej o szerokości 68,6 cm, 5 ostrzy na wrzecionie dla jednostki tnącej o szerokości 81,3 cm
- kosiarka winna być wyposażona w jednostki tnące 8 – ostrzowe,
- wysokość koszenia –możliwość regulacji 6-45 mm ($1/4 - 1^{3/4}$), stały 13-67 mm ($1/2 - 2^{5/8}$)
- szerokość koszenia od 180 cm do 216 cm
- częstotliwość cięcia – kontrolowana ręcznie, w zależności od prędkości
- backlapping w standardzie
- dopasowanie noża odcinającego do wrzeciona system DPA (dopasowanie dwupunktowe)
- tylne rolki – pełne
- przednie rolki
 - pełne, segmentowe lub anti – scalp

12. Czy w pkt 3 zamawiający dopuści podkaszarkę bez sprecyzowanych ilości obrotów ale spełniającą wszystkie inne punkty specyfikacji? Producenci nie podają tego parametru przy swoich produktach

Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w celu przygotowania ewentualnych poprawek do oferty.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ad. 12

Zamawiający zweryfikował iż w kartach katalogowych producentów znajdują się informacje dotyczące ilości obrotów.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonał zmian zapisów pkt.3 załącznika nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Podkaszarka do trawy

- trawy spalinowa - silnik dwusuwowy
- moc min 1 kW
- pojemność zbiornika paliwa min 0,5 l
- pojemność silnika 25 cm sześciennych
- zrównoważony poziom drgań
- obroty na wałku wyjściowym min 6500
- głowica żyłkowa z możliwością instalowania tarczy tnącej
- poziom hałasu <100 db

13. Czy w punkcie 2 zamawiający dopuści kosiarkę z wysokością koszenia od 25 mm. Brak na rynku kosiarek o wysokości koszenia od 2 mm.

Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w celu przygotowania ewentualnych poprawek do oferty.

Ad. 13

Zamawiający zweryfikował, iż na rynku dostępne są kosiarki o wysokości koszenia od 2 mm. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zgodnie z zapisem pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ i wzoru umowy kosiarka mała do greenów winna mieć wysokość koszenia od 2 mm do 25.4 mm.

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienił pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 21.07.2014 r. do godz. 10:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 21.07.2014 r. o godzinie 11:00.

W załączeniu:

aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ i wzoru umowy

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

