

Wykaz wyposażenia ogólnego

Lp.	Nazwa wyposażenia (opis i wymiary)	Jedn. miary	Ilość	Jednostkowa cena netto [zł]	VAT [%]	Jednostkowa cena brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Radioodbiornik cyfrowy opis wg zestawienia parametrów technicznych	szt.	16		23		
2	Telewizor LCD 22" opis wg zestawienia parametrów technicznych	szt.	14		23		
3	Zestaw RTV opis wg zestawienia parametrów technicznych	zestaw	1		23		
4	Stół wykonany z litego klejonego drewna sosnowego, kolor naturalny, grubość blatu – min. 25mm, krawędzie i narożniki zaokrąglone, nogi proste. wym. [mm] szer./gł./wys.: 600/600/800 (+/- 3%)	szt.	14		23		
5	Stół do jadalni wykonany z litego klejonego drewna sosnowego, kolor naturalny, grubość blatu 27 mm +/- 3% krawędzie i narożniki zaokrąglone, nogi proste wym. [mm] szer./gł./wys.: 1200/2200/800 (+/- 3%)	szt.	7		23		

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

ZP-P-I.271.1.88.2014

 Zał. Nr 2 do SIWZ Wzór wykazu wyposażenia medycznego
i zestawieniem parametrów technicznych do wykazu wyposażenia medycznego

Strona 1 z 6



6	Krzesło wykonane z litego klejonego drewna sosnowego, wysokie oparcie krawędzie i narożniki zaokrąglone, nogi proste min. wysokość 750 mm(+/- 3%) max wysokość 1000mm(+/- 3%)	szt.	49	23	
7	Komoda (fronty, cokoły, szuflady i elementy konstrukcyjne boki, blaty, przegrody) wykonana z litego klejonego drewna sosnowego uchwyty mosiężne w kolorze starego złota wym. [mm] szer./gł./wys.: 1700/500/900 (+/- 3%)	szt.	2	23	
8	Lustro w oprawie z drewna sosnowego, wiszące (w poziomie), szerokość ramy min 70mm wym. szer./wys.: 1700/1000 mm (+/- 3%)	szt.	1	23	
10	Fotel typu „finka” skóra ekologiczna, stelaż drewniany kolor sosna	szt.	14	23	
11	Lampa stojąca kolor starego złota wysokość min/max 1750/1800mm, jednopunktowe światło skierowane ku dołowi klosz szklany kolor ecru	szt.	1	23	
12	Bemar z wyposażeniem opis wg zestawienia parametrów technicznych	szt.	1	23	
13	Termos do transportu żywności, pojemność 35l(+/- 3%); wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający podwójne ściany izolowane pianką poliuretanową, pokrywa, uszczelka pokrywy wykonana z silikonu	szt.	2	23	

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

ZP-P-I.271.1.88.2014

Załącznik Nr 2 do SIWZ Wzór wykazu wyposażenia medycznego i zestawieniem parametrów technicznych do wykazu wyposażenia medycznego

Strona 2 z 6



	odporna na ścieranie, wyposażony w wentyl odpowietrzający, min 6 zatrzasków zamykających pokrywe.						
14	Wózek do transportu żywności dwupółkowy wymiary 900x600x950 mm (+/- 3%) wykonany ze stali nierdzewnej, półki z przyklejaną matą wyguszającą, kółka wyposażone w plastikowe odboje, posiadający atest PZH, minimalny udźwig 110kg	szt.	1	23			
15	Pralka ładowana od frontu pojemność min 7 kg, prędkość wirowania min 1000 obr/min sterowana elektronicznie funkcje prania wstępnego, funkcje prania krótkiego, funkcje prania wszystkich rodzajów tkanin naturalnych i syntetycznych. Kolor obudowy biały	szt.	1	23			
16	Suszarka ładowana od frontu wsad min 7 kg kolor obudowy biały	szt.	1	23			
17	Deska do prasowania wykonana z elementów chromowanych, składana, półka do odstawienia małej wytwornicy pary: Wymiary stołu do pracy max: [mm]1600x 600 min: [mm]1400 x 500(+/- 3%)	szt.	1	23			
18	Żelazko z generatorem pary. Automatyczne	szt.	1	23			

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

ZP-P-I.271.1.88.2014	Załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór wykazu wyposażenia medycznego i zestawieniem parametrów technicznych do wykazu wyposażenia medycznego	Strona 3 z 6
----------------------	--	--------------



	wyłączenie żelazka. Wytwornica pary wbudowana. Regulacja strumienia pary, pionowy wyrzut pary zasilanie 230V, długość kabla sieciowego min 250 cm; stopa ceramiczna					
19	Wózek sprząający wyposażony w dwa wiadra Prasa do wyciskania mopów i metalowy koszyk na akcesoria Stelaż chromowany na kółkach samo skrętnych Krążki odbojowe w narożnikach wózka Pojemność wiadra min 20 l. Mop z trzonkiem szer./wys./dł min 420/930/800mm (+/- 3%) Waga min 9,9 kg	szt.	4		23	
20	Wózek do transportu bielizny. Dwie półki wewnętrzne zamknięte na drzwiczki, dwa worki 100l zamknięte kłapą po obu stronach wózka, koła 4 skrętne. Wymiary (dł./szer./wys.) min1200/500/1100mm max 1400/700/1300 mm	szt.	1		23	
21	Aparat telefoniczny bezprzewodowy, dwie słuchawki, połączenia wewnętrzne, przełączanie rozmów, instrukcja w j. polskim, zasięg min. 50m w pomieszczeniach.	szt.	2		23	
22	Zegar ścienny; drewniana obudowa średnica min 300mm, max 350mm okragły, duża czcionka cyfr, kwarcowy	szt.	18		23	

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

ZP-P-I.271.1.88.2014	Zał. Nr 2 do SIWZ. Wzór wykazu wyposażenia medycznego i zestawieniem parametrów technicznych do wykazu wyposażenia medycznego	Strona 4 z 6
----------------------	---	--------------



23	Drażek kątowy do kotary prysznicowej z kółkami i wspornikiem mocowanym do sufitu. Wykonany ze stali nierdzewnej kolor chrom w połysku. Wymiary gł./szer. 900/900mm(+/- 3%)	szt.	9	23	
24	Wieszak na ręcznik. Mocowany na przyssawki sylikonowe w systemie gwarantującym długotrwałą przyczepność do różnego rodzaju materiałów; obciążenie min 10 kg. Średnica przyssawki min. 70mm pojedynczy haczyk.	szt.	25	23	
25	Kosz z pokrywą uchylną do worków jednorazowych. Z tworzywa sztucznego pojemność min. 15 litrów	szt.	14	23	
26	Szczotka WC dwuczęściowa plastikowa stojąca	szt.	9	23	
27	Uchwyt na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej na małą rolkę papieru z kłapką w kolorze chrom-satyna	szt.	9	23	
28	Szczotka na kiju plus szufelka na kiju zamykana	szt.	14	23	
29	Suszarka stojąca balkonowa możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz, rozsuwana, do rozwieszania prania 20m-23m. Kolor biały	szt.	1	23	
30	Ścienny dwukomorowy dozownik na mydło i AHD, do uzupełniania z karnistra, pojemność zbiornika minimum 0,4 l max 0,7 l. Wykonany z ABS zamykany na klucz.	szt.	4	23	

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

ZP-P-I.271.1.88.2014

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wzór wykazu wyposażenia medycznego i zestawieniem parametrów technicznych do wykazu wyposażenia medycznego

Strona 5 z 6



 **SWISS
CONTRIBUTION**

31	Podajnik papieru toaletowego wykonany z ABS. Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 28 cm. Zaopatrzony w okienko umożliwiający kontrolę ilości papieru w pojemniku. Zamykany na kluczyk	szt.	2	23	
Razem brutto [zł]:					

.....
 podpis osoby / osób upoważnionych do
 występowania w imieniu wykonawcy

Projekta współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

ZP-P-I.271.1.88.2014	Zał. Nr 2 do SIWZ. Wzór wykazu wyposażenia medycznego i zestawieniem parametrów technicznych do wykazu wyposażenia medycznego	Strona 6 z 6
----------------------	---	--------------





**SWISS
CONTRIBUTION**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA
OGÓLNEGO**

Pozycja: 1

Radiodiodbiornik cyfrowy

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	zakres fal radiowych FM(UKF),
2.	wyświetlacz LCD
3.	radio podwieszane pod półkę
4.	kolor obudowy biały
5.	półka do podwieszenia radia mocowana na ścianie, o wymiarach dostosowanych do obudowy radia
6.	zasilanie sieciowe

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA
OGÓLNEGO****pozycja 2**
Telewizor LCD 22"

LP	Wymagane parametry i warunki
1.	przekątna ekranu 22"
2.	obraz panoramiczny 16:9
3.	technologia odświeżania min. 200 HZ
4.	moc głośników min. 2x3W
5.	Tuner naziemnej telewizji cyfrowej MPEG-4, kablowej telewizji cyfrowej DFB-C
6.	wejścia min. 2 cyfrowe HDMI
7.	złącza min. po 1 USB 2,0 i EURO
8.	wejście słuchawkowe, antenowe
9.	menu w języku polskim
10.	uchwyt mocujący na ścianie, uchylny, kolor biały
11.	wyposażony w: podstawę, pilota z bateriami, instrukcję w języku polskim
12.	kolor obudowy biały

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej



ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA OGÓLNEGO

**pozycja 3
Zestaw RTV**

Lp	Wyszczególnienie
1.	odbiornik telewizyjny LCD, 3D,
2.	przekątna ekranu 50"
3.	ekran panoramiczny 16:9
4.	Technologia odświeżania min. 120HZ max 240HZ
5.	wyświetlanie obrazu w technologii 600 HZ
6.	tuner Cyfrowy DVB-T(MPEG-4) MPGE4-AVC, DVB-C
7.	wejścia min. 3 cyfrowe HDMI, 2xUSB, 1 EURO, Ethernet
8.	system zarządzania kolorem 3D
9.	redukcja szumów obrazu ruchomego i wideo
10.	odczyt multimediiów z : nośników pendrive, grafiki JPEG/BMP, video, audio MP3/WMA
11.	przeglądarka multimedialna
12.	menu w języku polskim
13.	uchwyt mocujący do montażu na ścianie
14.	wyposażenie w : pilota z bateriami, instrukcję w języku polskim
15.	kolor obudowy grafitowy
	Zestaw kina domowego
1	odtwarzacz Blu-ray
2	amplituner
3	odtwarzanie DivX
4	technologia 3D
5	wbudowane gniazdo HDMI
6	zestaw głośników w systemie 5.1 o mocy wyjściowej maksymalnej od 100 W do 200W



**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA
OGÓLNEGO**

**Pozycja 12
Bemar jezdny**

Lp	Wymagane parametry i warunki
1.	Bemar 3-komorowy
2.	Każda komora sterowana osobno
3.	Wykonany ze stali nierdzewnej
4.	Zawór spustowy
5.	Zasilanie 230 V
6.	zasilanie sieciowe
7.	wyposażone w instrukcję w języku polskim, kabel zasilający
8.	Każda komora dostosowana do umieszczenia pojemnika GN1/1 i mniejszych
9.	Kółka z obudową stalową skrętne
10.	Wymiary MAKSYMALNE 110/60/85 CM
11.	WYPOSAŻENIE
12.	Pojemnik GN1/1 gł.200mm 2 szt.
13.	Pojemnik GN1/2 gł.200mm 2 szt.
14.	Pojemnik GN1/3 gł.200mm 3 szt.
15.	Pojemnik GN1/4 gł.200mm 4 szt.
16.	Pokrywka szczelna GN1/1 2 szt.
17.	Pokrywka szczelna GN1/2 2 szt.
18.	Pokrywka szczelna GN1/3 3 szt.
19.	Pokrywka szczelna GN1/4 4 szt.
20.	Wymagane parametry i warunki

