

Wykaz materiałów i urządzeń biurowych

Uwaga !!!

1. Dla artykułów dla których podano opakowania zbiorcze w ilościach sztuk [szt.], w przypadku zaoferowania innych opakowań zbiorczych niż podano w kolumnie II („Przedmiot zamówienia”), należy przeliczyć wymaganą ilość tak, aby był spełniony warunek wyceny łącznej ilości sztuk wymaganej przez Zamawiającego. Należy wówczas w kolumnie VI („Dokładna nazwa zaoferowanego towaru”) wpisać oferowaną ilość w opakowaniu zbiorczym, a w kolumnie IV („ilość”) wpisać odpowiednio przeliczoną ilość opakowań.

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Dokładna nazwa zaoferowanego towaru wraz z oznaczeniami stosowanymi przez producenta/dystrybutora/importera oraz dokładna nazwa producenta/dystrybutora/importera zaoferowanego towaru	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	Bindownica, format A4, oprawa minimum 270 kartek, dziurkowanie jednorazowo minimum 20 kartek, regulacja szerokości marginesu dziurkowania, opcja wyłączania noży	szt.	5				23	
2.	Blok papierowy do flipchartu biały, gładki, wymiary (+/-5%) 650 mm x 840 mm, minimum 50 kartek	szt.	50				23	
3.	Blok techniczny, format arkuszy A3, kolor arkuszy biały, 10 arkuszy w bloku, gram. minimum 180 g/m2	szt.	20				23	
4.	Blok techniczny, format arkuszy A4, kolor arkuszy biały, 10 arkuszy w bloku, gram. minimum 180 g/m2	szt.	20				23	
5.	Blok z makulatury biały w kratkę, format A5 minimum 100-kartkowy	szt.	330				23	
6.	Blok z makulatury biały w kratkę, format A4, minimum 100 kartowy	szt.	430				23	

7.	Cienkopis do precyzyjnego kreślenia/pisania, końcówka cienkopisu: grubość 0,3 mm, tworzywo – poliacetal, dopasowanie do metalowej obsadki z dokładnością do 0,0001 mm, nie może ulegać rozwarstwieniu; kolor tuszu czarny, tusz pigmentowy, wodoodporny, tworzący linię kreślenia/pisania nieprześląkliwą przez papier, odporny na działanie wody, słońca, alkoholu, amoniaku i rozpuszczalników nie może ulegać dyspersji; cienkopis przeznaczony dla grafików, projektantów; skuwka z metalowym klipem posiada okienko	szt.	400				23	
8.	Cienkopis 0,4 mm, z końcówką fibrową oprawioną w metal, różne kolory	szt.	5030				23	
9.	Długopis żelowy, grubość linii pisania od 0,3 mm do 0,32 mm; długość linii pisania minimum 1200 m; kolor czarny i niebieski	szt.	1560				23	

10.	Długopis żelowy, musi zawierać nieblaknący wodoodporny tusz żelowy ze specjalnym pigmentem powodującym intensywność i wyrazistość barwy, długość linii pisania minimum 550 m, końcówka o grubości (+/- 0,05 mm) 0,6 mm, grubość linii pisania (+/- 0,09 mm) 0,3 mm; zawartość tuszu nie mniej niż 0,8 g; obudowa z transparentnego tworzywa sztucznego pozwalająca monitorować zużycie tuszu, nasadka z klipsem (zaczepem ułatwiającym noszenie w np. kieszeni marynarki)	szt.	560				23	
11.	Długopis automatyczny, obudowa metalowa z klipsem (zaczepem ułatwiającym noszenie w np. kieszeni marynarki), z wielkopojemnym wkładem metalowym, kolor pisania niebieski, dł. linii pisania minimum 4500 m, szer. linii pisania od 0,6 do 0,9 mm, obudowa w minimum 4-ch różnych kolorach, obudowa przystosowana do wykonania grawerowania	szt.	3160				23	
12.	Długopis, kolor pisania niebieski, grubość linii pisania: 0,5-0,7 mm	szt.	6100				23	
13.	Długopis na sprężynce leżący, z samoprzylepną podstawką, kolor pisania niebieski	szt.	200				23	
14.	Dziurkacz, jednorazowo na minimum 40 kartek, wysuwany ogranicznik formatów	szt.	156				23	

15.	Dziurkacz do papieru, jednorazowe dziurkowanie do minimum 250 arkuszy papieru, wysuwany ogranicznik formatów	szt.	6				23	
16.	Ekierka, kąty, 60 i 45 stopni, dł. jednego z boków 30 cm, skala milimetrowa, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor transparentny	szt.	30				23	
17.	Etykiety uniwersalne, samoprzylepne, białe, różne rozmiary etykiet, format arkusza A4 (op. 100 ark.)	op.	250				23	
18.	Flamaster, końcówka fibrowa, gr. (+/-5%) 1 mm, odporna na rozwarstwianie, skuwka wentylowana, obudowa w kolorze tuszu, tusz na bazie wody, bezwonny, odporny na blaknięcie, odporny na wysychanie, zestaw minimum 12-tu różnych kolorów (op. minimum 12 szt.)	op.	205				23	
19.	Fluorescencyjny zakreślacz z tuszem na bazie wody, końcówka ścięta o grubości (+/-5%) 5mm, z możliwością ponownego napełnienia	szt.	1520				23	
20.	Folia dwustronnie kolorowa (taki sam kolor obustronnie) stosowana jako okładka do oprawy dokumentów formatu A4, gr. 200 mic, różne kolory, (op. minimum 100 szt.)	op.	60				23	
21.	Folia transparentna stosowana jako okładka do oprawy dokumentów formatu A4, gr. 200 mic, (op. minimum 100 szt.)	op.	80				23	

22.	Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, różne kolory, grubość linii S,F,M	szt.	230				23	
23.	Gilotyna biurowa, jednokrotne cięcie minimum 6 kartek papieru o gram. 70 g/m2; długość cięcia minimum 325 mm; ręczny docisk papieru z uchwytem przeciwpoślizgowym, na blacie roboczym oznaczone szablony formatów, transparentna osłona zapewniająca bezpieczeństwo	szt.	6				23	
24.	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 25 mm, różne kolory (op. 50 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	5				23	
25.	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 12 mm, różne kolory (op. 100 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	5				23	
26.	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 10 mm, różne kolory (op. 100 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	5				23	
27.	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 8 mm, różne kolory (op. 100 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	5				23	
28.	Gumka dwustronna, część biała -do ścierania ołówka i kredek ołówkowych, część niebieska - do atramentu i tuszu kreślarskiego	szt.	730				23	

29.	Gumka specjalistyczna do usuwania śladów ołówka, biała, z tworzywa sztucznego, zastosowanie do każdego rodzaju papieru, nie narusza struktury papieru, wym. minimum 35,0 mm x 16,0 mm x 11,5 mm	szt.	260				23	
30.	Gumki recepturki, średnica (+/- 5%) 50 mm i 100 mm, różne kolory (op. po 1 kg)	op.	18				23	
31.	Identyfikator, wykonany z transparentnego sztywnego tworzywa, z klipssem i agrafką oraz kartonikiem z nadrukowaną ramką w komplecie, Wym. (+/- 5%) 57 mm x 90 mm, (op. min. 50 szt.)	op.	40				23	
32.	Kalendarz książkowy na 2016 r., format B5, oprawa twarda zmiękczana gąbką z obszyciem na krawędziach zewnętrznych, forma graficzna - w układzie - jeden dzień tygodnia na stronie, z wyjątkiem sobót i niedziel – mogą być razem na jednej stronie	szt.	100				23	
33.	Kalendarz biurowy na 2016 r., na biurko, podłużny, leżący, układ: tydzień na stronie, podział godzinowy dnia pracy, kalendaria skrócone trzech miesięcy na każdej stronie, Format: (+/- 5%) 320 mm x 150 mm	szt.	1250				23	

34.	Kalkulator do obliczeń podatkowych z drukarką dwukolorową, wyświetlacz - minimum 12 pozycji, zasilanie sieciowe, podwójna pamięć, obliczenia podatkowe, obliczanie marży, musi posiadać funkcję sumy ogólnej, funkcję zaokrąglania wyników obliczeń, funkcję cofania ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera, prędkość druku minimum 2,4 lini/sek.	szt.	20				23	
35.	Kalkulator minimum 12-pozycyjny, automatyczne powtarzanie obliczeń do 100 kroków, podwójne zasilanie, wym. [mm] (dł. x szer. x wys.) (+/- 5%) 187 x 142 x 35	szt.	150				23	
36.	Klej w sztyfcie do papieru, kartonu, zdjęć – na bazie PVP, nie może niszczyć i deformować klejonych warstw nie może zawierać rozpuszczalników, nietoksyczny, zmywalny wodą, posiada atest PZH; op. 40 g.	op.	1010				23	
37.	Klej w płynie, dozownik z metalową kulką do nanoszenia kleju (roller); do papieru, kartonu, zdjęć; nie może zawierać rozpuszczalników nie może niszczyć i deformować klejonych warstw; zmywalny wodą; op. o pojemności: 50 ml	op.	510				23	
38.	Klipy do papieru (+/- 5%) 25mm (op. min. 12 szt.)	op.	185				23	
39.	Klipy do papieru (+/- 5%) 32mm (op. min. 12 szt.)	op.	155				23	
40.	Klipy do papieru (+/-5%) 41mm (op. min. 12 szt.)	op.	150				23	

41.	Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/-5%) 38 mm x 51 mm (op. - bloczek min. 100 kartek)	op.	800				23	
42.	Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/- 5%) 75 mm x 75 mm (op. - bloczek min. 100 kartek)	op.	1260				23	
43.	Karton kolorowy, gram. 250 g/m ² , stosowany jako okładka do oprawy dokumentów formatu A4, laminowany folią, błyszczący, różne kolory, (op. minimum 100 szt.)	op.	5				23	
44.	Koperta biała C4 SK, samoklejąca (op. Min. 250 szt.)	op.	128				23	
45.	Koperta biała C5 SK, samoklejąca (op. Min. 500 szt.)	op.	130				23	
46.	Koperta C6/5 biała, z oknem prawym, do pakowania maszynowego, klejona na mokro, gramatura 80 g/m ² , (op. minimum 100 szt.)	op.	8				23	
47.	Koperta biała C6 SK, samoklejąca, bez okienka (op. min. 1000 szt.)	op.	140				23	
48.	Koperta biała DL / SK, samoklejąca z oknem prawym (op. Min. 1000 szt.)	op.	90				23	
49.	Koperta biała DL / SK, samoklejąca, bez okienka (op. min. 1000 szt.)	op.	40				23	
50.	Koperta brązowa B4 HK RBD, samoklejąca z paskiem zabezpieczonym przed wysychaniem (op. Min. 250 szt.)	op.	3				23	

51.	Koperta brązowa C4 HK RBD, samoklejąca z paskiem samoklejącym zabezpieczonym przed wysychaniem (op. Min. 250 szt.)	op.	7				23	
52.	Koperta biała L-DS-220, dwuwarstwowa koperta przestrzenna, rozszerzona z boku i z dołu, bez okna, z paskiem samoklejącym zabezpieczonym przed wysychaniem. Wymiary 300 x 460 x 40 mm. Gramatura 2 x 110 g/m2.	szt.	500				23	
53.	Korektor w butelce z gąbką korygującą (op. min. 20 ml)	op.	730				23	
54.	Korektor w taśmie, taśma o długości min. 8,5 m, szer. (+/- 5%) 4,2 mm	szt.	900				23	
55.	Kostki papierowe do pojemników plastikowych, wymiary (+/-5%) 80 mm x 80 mm x 35 mm, kartki w różnych kolorach, klejone	op.	810				23	
56.	Kostki papierowe do pojemników plastikowych, wymiary (+/-5%) 80 mm x 80 mm x 35 mm, kartki w różnych kolorach, nieklejone	op.	410				23	
57.	Koszulka foliowa A4, grubość folii minimum 50 mic., (op. Min. 100 szt.)	op.	1503				23	
58.	Linijka 30 cm, skala milimetrowa, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor transparentny	szt.	450				23	
59.	Marker, różne kolory, ścięta końcówka, szerokość linii pisania 1-5 mm.	szt.	400				23	

60.	Marker z tuszem do flipchartów, różne kolory, okrągła końcówka, grubość linii pisania 1-3 mm	szt.	60				23	
61.	Notatnik akademicki A4, minimum 96 kartowy w kratkę, oprawa twarda	szt.	180				23	
62.	Nożyczki biurowe ze stali nierdzewnej, oczka na palce mogą być wykonane z tworzywa sztucznego, dł. nożyczek minimum 200 mm	szt.	155				23	
63.	Ofertówka transparentna - przezroczysta A4, minimum 110 mic., (op. Min. 25 szt.)	op.	150				23	
64.	Ołówek, drewno cedrowe, twardość HB (op. Min.12 szt.)	op.	150				23	
65.	Podajnik do taśmy klejącej – szerokość taśmy 18 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, stalowe, ząbkowane ostrze do obcinania taśmy, spód podajnika z materiału zapobiegającego przesuwaniu	szt.	100				23	
66.	Półki - zestaw 3 wysuwnych szufladek na dokumenty formatu A4, wykonane z metalu powlekanego czarnym lakierem, podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem	szt.	100				23	
67.	Pojemnik składany na dokumenty formatu A4, wykonany z PCV, grzbiet (+/-5%) 70 mm, etykiety grzbietowe dwustronne	szt.	200				23	

68.	Przykładnica kreślarska, rolkowa, 70 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, listwa do rysowania linii równoległych z rolkami na obu końcach do prowadzenia linki, montowana na desce kreślarskiej, w zestawie wszystkie elementy potrzebne do zamontowania na desce razem z instrukcją montażu; nadrukowana podziałka milimetrowa	szt.	5				23	
69.	Przybornik na biurko, minimum 2 przegrody na korespondencję, minimum 1 komora na długopisy, ołówki, pióra itp., minimum 1 komora na drobne akcesoria biurowe (gumki, spinacze, itp.), minimum 1 komora na karteczki, podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem, wykonany z metalu powlekanego czarnym lakierem	szt.	120				23	
70.	Rolka barwiąca dwu-kolorowa, kolor wydruku czarny i czerwony, przeznaczona do kalkulatorów typu: Casio: HR-150TECHR-150TERHR-160LBHR-170LBHR-200TECHR-200TERHR-100LCHR-120TFR-2600FR-2650AGYBFR-2650PLUSFR-2650AFR-2650TFR-620TERFR-520GYBFR-520FR-620TERFR-620TERDR-420TERDR-520TER; Vector: LP-105LP-203TSLP-46TS; Citizen: CX-123/CX-123A/CX-123IICX-126IICX-130CX-131CX-140CX-185CX-32IICX-85CX-85ESCX-88CX-90/CX-91 (CASIO IR-40T)	szt.	130				23	

71.	Rolka do telefaksu, wym.: szer. 210 mm, dł. 30 m, papier termoczuły o gramaturze 55 g/m2 gwarancja na trwałość wydruku minimum 5 lat	szt.	30				23	
72.	Rozszywacz biurowy	szt.	310				23	
73.	Segregator z mechanizmem dźwigniowym A4, grzbiet (+/-5%) 50 mm, oklejony na zewnątrz PCV, na dolnych krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne	szt.	1500				23	
74.	Segregator z mechanizmem dźwigniowym A4, grzbiet (+/- 5%) 75 mm, oklejony na zewnątrz PCV, na dolnych krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne	szt.	5580				23	
75.	Segregator z mechanizmem dźwigniowym A5, grzbiet (+/-5%) 75 mm, oklejony na zewnątrz PCV, etykiety grzbietowe dwustronne	szt.	140				23	
76.	Skalówka trójkątna 30 cm, wykonana z tworzywa sztucznego; z 6-cioma precyzyjnymi skalami: 1:20,1:25 1:33 1:50 1:75 1:100 (tolerancja błędu +/- 0,1 mm na 300 mm długości).	szt.	10				23	
77.	Skoroszyt A4 wpinany do segregatora, z folii PCV, okładka przednia transparentna, pasek do opisu (op. min 10 szt.)	op.	700				23	
78.	Skoroszyt A4, z folii PCV, okładka przednia transparentna, pasek do opisu (op. min 10 szt.)	op.	300				23	

79.	Skoroszyt A4, zawieszkowy, zawieszka pełna, gram. minimum 275 g/m2 (op. min 100 szt.)	op.	20				23	
80.	Skoroszyt A4 biały, gram. Min. 250 g/m2, (op. min. 100 szt.)	op.	1100				23	
81.	Spinacze biurowe do dokumentów, metalowe (+/-5%) 28 mm (op. Min. 100 szt.)	op.	1160				23	
82.	Szufladki z odpornego na pęknięcia polistyrenu na dokumenty formatu A4, kolor transparentny, możliwość łączenia ze sobą w pionie, miejsca do naklejenia etykiet, przeznaczenie do organizacji i przechowywania dokumentów	szt.	400				23	
83.	Tablica korkowa w ramie aluminiowej, wymiary (+/-5%) 600 mm x 900 mm	szt.	15				23	
84.	Tablica korkowa w ramie aluminiowej, wymiary (+/-5%) 900 mm x 1200 mm	szt.	25				23	
85.	Tablica, powierzchnia suchościernalno-magnetyczna, lakierowana, kolor biały, oramowanie z aluminium, narożniki tworzywo, wymiary (+/-5%) 600X900 mm, z półką na markery i z kompletem 10 szt. magnesów o średnicy (+/-5%) 20 mm, w oprawie z tworzywa, różne kolory	szt.	10				23	

86.	Tablica Flipchart, wymiary minimum (+/-5%) 700 mm x1000 mm, biała powierzchnia suchocieralna, magnetyczna, uproszczony docisk papieru, blat wykonany z pojedynczego odpowiednio wyprofilowanego arkusza blachy, konstrukcja pokryta lakierem błyszczącym, trójnożny stojak z regulacją wysokości	szt.	4				23	
87.	Taśma mleczna, niewidoczna po przyklejeniu, długość min. 33 m, szerokość (+/-5%) 18 mm	szt.	100				23	
88.	Taśma pakowa, na kleju akrylowym, wymiary: szer. 48 mm, dł. minimum 50 m, kolor szary lub brązowy	szt.	800				23	
89.	Taśma transparentna biurowa pokryta emulsją akrylową, długość min. 20 m, szerokość (+/-5%) 18 mm	szt.	1000				23	
90.	Taśma transparentna biurowa pokryta emulsją akrylową, długość min. 20m, szerokość (+/-5%) 25 mm	szt.	2500				23	
91.	Taśma montażowa, dwustronnie klejąca, kolor transparentny, na rolce, wymiary(+/-5%): dł. 1,5 m x szer. 19 mm, przeznaczona do trwałego łączenia lub podwieszania różnych elementów w warunkach wewnętrznych w pomieszczeniach, przylepna z obu stron	szt.	50				23	

92.	Teczka do podpisu na dokumenty o formacie A4, okładki z twardego kartonu pokrytego folią polipropylenową i/lub materiałem introligatorskim PCV o fakturze skóry, na przedniej okładce okienko do opisu zawartości książki, minimum 20 przegródek wewnętrznych z otworami do podglądu zawartości, rozciągliwy grzbiet pozwalający na segregowanie/grupowanie plików min. 10-kartkowych (gram. 80g/m ²), kolor bordo i zielony.	szt.	100				23	
93.	Teczka z klipem zamykana, format A4, wewnętrzna kieszeń na dokumenty, klip utrzymujący do 100 kartek, w środku uchwyt na długopis, wykonana z tworzywa PCV i sztywnej tektury	szt.	55				23	
94.	Teczka z gumką, format A4, z tektury dwustronnie barwionej, powlekanej polipropylenem, różne kolory	szt.	800				23	
95.	Teczka A4 wiązana biała, gram. min. 275g/m ² , (op.min 100 szt.)	op.	80				23	
96.	Teczka A4 z gumką, biała, gram. min. 275g/m ² , (op.min 100 szt.)	op.	51				23	

97.	Teczka na akta osobowe formatu A4, mocna tektura oblewana folią PVC (kolor bordowy) z elastycznie formowanym grzbietem, szerokość grzbietu 20 mm z miejscem na opis, 4 sztuki wewnętrznych listew z zapiegami skoroszytowymi, 3 sztuki przekładek personalnych: „A”, „B”, „C” (wg. wzoru kodeksu pracy), konstrukcja teczki musi umożliwiać pionową archiwizację półkową	szt.	50				23	
98.	Teczka z przegródkami (minimum 12 przegródek), na dokumenty formatu A4, szerokość grzbietu 3 do 4 cm; wykonana z tworzywa sztucznego; zapięcie na gumkę; wymienne etykiety do opisu zawartości poszczególnych przegródek	szt.	100				23	
99.	Temperówka metalowa do ołówków, kredek	szt.	200				23	
100.	Wkład do długopisu typu „Zenit”, metalowy, dł. linii pisania minimum 4500 m, szer. linii pisania od 0,6 do 0,9 mm, kolor pisania czarny	szt.	1000				23	
101.	Wkład do długopisu typu „Zenit”, metalowy, dł. linii pisania minimum 4500 m, szer. linii pisania od 0,6 do 0,9 mm, kolor pisania niebieski	szt.	2800				23	
102.	Worki papierowe, wymiary (+/-5%) 600 mm x 1000 mm x 220 mm	szt.	5800				23	
103.	Zakładki indeksujące, wymiary (+/-5%): 12 mm x 43 mm, 4 kolory, przezroczyste, z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania (op. minimum 140 szt.)	op.	805				23	

104.	Zeszyt A5 minimum 32 kartkowy w kratkę	szt.	150				23	
105.	Zeszyt A5, minimum 60 kartkowy w kratkę	szt.	150				23	
106.	Zeszyt A5, minimum 96 kartkowy w kratkę	szt.	150				23	
107.	Zszywacz, metalowa konstrukcja mechanizmu, obudowa wykonana z tworzywa ABS i z gumy, na zszywki 24/6 i 26/6, zszywacz z regulowanym kowadłkiem co umożliwia zszywanie tymczasowe, to znaczy otwarte – zaginanie zszywek na zewnątrz i zamknięte – zaginanie zszywek do wewnątrz, musi mieć możliwość zszywania jednorazowo 30 kartek, głębokość wsuwania kartek minimum 54 mm, minimum 3 kolory obudowy.	szt.	560				23	
108.	Zszywacz metalowy, wykończenia mogą być wykonane z tworzywa sztucznego i lub gumy, musi mieć możliwość zszywania jednorazowo 100 kartek, zszywanie zamknięte, głębokość zszywania min 65 mm, na zszywki 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, ładowanie zszywek od góry, posiada ogranicznik głębokości wsuwania papieru, długość podstawy minimum 280 mm do 300 mm, podstawa nierysująca podłoża, kolor niebieski	szt.	25				23	
109.	Zszywki 23/8 (op. 1000 szt.), do zszywacza EAGLE 938, 939, 8538, 8539 zszywają do 40 kartek	op.	50				23	
110.	Zszywki 24/6 (op.min. 1000 szt.)	op.	2560				23	

111.	Zwilżacz glicerynowy do palców - ułatwia liczenie, wertowanie oraz chwytanie kartek, na bazie gliceryny kosmetycznej, op. Pojemność minimum 20 ml.	op.	750				23	
Razem wartość brutto:								

.....
 podpis osoby/osób upoważnionych do
 występowania w imieniu wykonawcy