

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ręczne zimowe i letnie utrzymanie oraz pielęgnację nawierzchni z mieszanki kruszyw mineralnych wraz z obramowaniem (tj. obrzeżami lub korytami zlewowymi) oraz elementami (tj. schody, pochylnie) łączącymi ciągi komunikacyjne, zlokalizowanych na terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie nr 1

Jaka jest całkowita powierzchnia nawierzchni do utrzymania?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zgodnie z pkt. 3.2.1. SIWZ - całkowita powierzchnia do utrzymania nawierzchni z mieszanki z kruszyw mineralnych wraz z obramowaniami i elementami łączącymi ciągi komunikacyjne w Ogrodzie Saskim wynosi 12515,06m².

Zapytanie nr 2

Ile minimalnie osób ma realizować zamówienia?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Minimalna ilość osób jednocześnie realizująca stałe patrołowanie wraz z oczyszczaniem na 12515,06 m² powierzchni alejek z kruszywa mineralnego wynosi 2 osoby.

Wynika to z drugiego kryterium oceny ofert tj. punkt 13.2.3. SIWZ - *Największy dopuszczony metraż powierzchni alejek przypadający na jedną osobę to 6 258 m². Oferta Wykonawcy, który zaproponuje metraż powierzchni alejek, jaka będzie patrolowana wraz z oczyszczaniem przez jedną osobę każdego dnia większy niż 6 258 m² zostanie odrzucona.*

Zapytanie nr 3

Czy możliwe jest zmiatanie mechaniczne ścieżek asfaltowych?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Ścieżki asfaltowe w Ogrodzie Saskim nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, który obejmuje tylko nawierzchnie z mieszanki z kruszyw mineralnych wraz z obramowaniami i elementami łączącymi je. Nawierzchnie z mieszanki z kruszyw mineralnych mają być oczyszczane w ściśle określony w umowie sposób (§ 3 ust 2 i § 4 ust 1), co oznacza, że **nie mogą** być zmiatane mechanicznie.

Zapytanie nr 4

W jakich godzinach wykonawca ma wykonywać obowiązki wymienione w przetargu?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Obowiązki wynikające ze wzoru umowy szczegółowo opisane są w § 3 i § 4 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) wraz z podanymi godzinami pracy, tj.

- W przypadku patrołowania wraz z oczyszczaniem:

w sezonie zimowych w przypadku ustąpienia warunków zimowych w godz. 10.00-18.00, w sezonie letnim w godz. 10.00-18.00 oraz dodatkowo w okresie: maj-sierpień w godz. 18.00-22.00.

- W przypadku zmiatania miotłą (o grubych witkach) z częstotliwością podaną w wykazie powierzchni zimowego i letniego ręcznego utrzymania nawierzchni z mieszanki kruszyw mineralnych wraz z obramowaniem (tj. obrzeżami lub korytami zlewowymi) oraz elementami (tj. schody, pochylnie) łączącymi ciągi komunikacyjne w Ogrodzie Saskim skutek prac (tj. czystość na alejkach) ma być widoczny **do godz.10.00**,

- W uzasadnionych przypadkach jest możliwość wykonywania prac wynikających ze wzoru umowy na wskazanie Zamawiającego w porze nocnej.

- Podczas sezonu zimowego ręczne odśnieżanie i usuwanie śniegu w trakcie trwania opadów, prowadzące do oczyszczenia ze śniegu i lodu w **przeciągu trzech godzin od ustania opadów** wraz ze sprzymowaniem śniegu w miejscach nieutrudniających ruchu pieszego.

Zapytanie nr 5

Czy w niedziele i dni świąteczne wykonawca wykonuje swój zakres obowiązków?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Tak, Wykonawca realizuje obowiązki wynikające ze wzoru umowy każdego dnia (codziennie - 7 dni w tygodniu) tj. również w niedzielę i święta zgodnie z zapisami w § 3 i § 4 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ).

Zapytanie nr 6

Czy w okresie zimowym można odśnieżać mini ładowarką o wadze ok. 1500 kg?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Tak, dopuszcza się użycie sprzętu o wadze do 2,5 tony, ale tylko na alejkach o nawierzchni z mieszanki kruszyw mineralnych wzmocnionych wg załącznika nr 1 do wzoru umowy zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1.1. (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ).

Zapytanie nr 7

Co ile jest wystawiana faktura VAT?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zgodnie z § 14 ust. 3 i 4 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) rozliczenie za wykonane prace realizowane będzie w **okresach miesięcznych**. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace przekazywane będzie przelewem z budżetu miasta na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury po zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego

Zapytanie nr 8

Zamawiający określił całkowitą powierzchnię ręcznego zimowego i letniego utrzymania oraz pielęgnacji nawierzchni z mieszanki kruszyw mineralnych wraz z obramowaniem oraz elementami łączącymi ciągi komunikacyjne zlokalizowanych na terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie w ilości 12 515m².

Jednocześnie Zamawiający wskazał w §3 ust. 1, 2 (wzoru umowy – załącznik nr 9 do SIWZ) zakres czynności oraz tryb ich wykonywania (w okresie zimowym)

PYTANIE: Czy tryb „na interwencję” dotyczy tylko zakresu czynności wymienionego w §3 ust. 3?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Tryb na interwencję zgodnie z umową dotyczy § 3 ust. 2 i ust. 3 oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 (wzoru umowy – załącznik nr 9 do SIWZ) .

Zapytanie nr 9

Zamawiający w okresie zimowym wskazuje całą powierzchnię do odśnieżania i likwidacji śliskości. Jak zatem rozumieć zapisy wyszczególnione w tabeli – Wycena ofertowa – załącznik nr 4 do wzoru umowy – poz. A1, A2, A3 - („...również na interwencję)? Z opisu zamieszczonego w §3 ust. 1, 2 (wzoru umowy – załącznik nr 9 do SIWZ) wynika, że ten zakres nie przewiduje trybu interwencyjnego.

PYTANIE: Jaka powierzchnia alejek będzie zlecana w trybie interwencyjnym?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Załącznik nr 4 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) obejmuje cały maksymalny zakres umowy. W § 11 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) zapisane jest, że Zamawiający będzie regulował w trakcie trwania umowy zakres rzeczowy letniego i zimowego utrzymania alejek o nawierzchni z mieszanki kruszyw mineralnych zlokalizowanych w Ogrodzie Saskim w Lublinie w zależności od rzeczywistych potrzeb w terenie oraz do wysokości posiadanych środków finansowych w budżecie miasta na dany rok. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia zakresu stałego utrzymania. Może zaistnieć taka sytuacja w trakcie trwania umowy, że tylko część powierzchni będzie w stałym utrzymaniu i w takim przypadku pozostałe alejki będą zlecane do utrzymania w trybie interwencyjnym.

Zapytanie nr 10

W §12 i 13 (wzoru umowy – załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający okresy letniego utrzymania od 01

kwietnia do 31 października oraz zimowego – od 01listopada do 31 marca. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian tych terminów jak również zmiany zakresu rzeczowego.

PYTANIE: Czy Zamawiający przewiduje możliwość braku ciągłości umowy, tzn. wstrzymanie prac pomiędzy sezonem letnim a zimowym?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Wprowadzanie ewentualnych zmian przez Zamawiającego w zakresie zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia letniego, ręcznego oczyszczania zgodnie z § 13 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) uzależnione jest od warunków atmosferycznych, co oznacza, że Zamawiający nie przewiduje możliwości braku ciągłości umowy, a jedynie przesunięcia terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac określonych jako letnie, ręczne utrzymanie oraz zimowe, ręczne utrzymanie.

Zapytanie nr 11

W §12 ust. 4 (wzoru umowy – załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wskazuje termin rozpoczęcia zimowego oczyszczania przy ustąpieniu warunków zimowych w trzecim dniu bez opadów śniegu i i temperatury powietrza w ciągu dnia powyżej 0°C.

PYTANIE: Jak należy prowadzić prace w pierwszym i drugim dniu bez opadów i temperaturą powyżej 0°C i wg jakiego rozliczenia będą te prace wykonywane?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

W okresie zimowym realizacja prac uzależniona jest od warunków atmosferycznych: tj. podczas warunków zimowych oraz przy ustąpieniu warunków zimowych. Opis zakresu prac zimowego utrzymania przedstawiony jest w § 3 ust.1 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ), zaś zakres prac realizowanych w zimie, w okresach ustąpienia warunków zimowych przedstawiony jest w § 3 ust. 2 i 3 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ). Do czasu rozpoczęcia prac w okresach ustąpienia warunków zimowych obowiązuje okres istnienia warunków zimowych.

Zasady rozliczania poszczególnych prac szczegółowo rozpisane są w § 14 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ).

Zapytanie nr 12

W okresie zimowym zdarzają się sytuacje w których po okresie ustąpienia warunków zimowych następuje powrót do opadów śniegu i temperatur ujemnych.

PYTANIE: Kto w takiej sytuacji decyduje o podjęciu akcji odśnieżania i likwidacji śliskości?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

W związku z faktem, że ustąpienie warunków zimowych, czy też ich powrót nie jest uzależniony od woli Zamawiającego tylko od warunków pogodowych, a zgodnie z § 3 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest oczyścić ze śniegu alejki w przeciągu trzech godzin od ustania opadów śniegu powrót zimy następuje samoczynnie przy opadach śniegu (nie topniejącego), wymagających od Wykonawcy podjęcia działań odśnieżania.

W dniu, w którym nastąpiły warunki zimowe jednocześnie zanikają tzw. warunki po ustąpieniu warunków zimowych.

Zapytanie nr 13

W okresie zimowym Zamawiający określił maksymalny czas 3 godzin od ustania opadów, w którym następuje oczyszczenie ze śniegu oraz likwidacja śliskości.

PYTANIE: Czy w sytuacji w której nastąpiło oczyszczenie ze śniegu, a następnie rozpoczynają się ponowne opady, które implikują kolejne podjęcie działań Zamawiający przewiduje również odpowiednio krotność wynagrodzenia odpowiadające każdorazowo wykonanej usłudze?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

W § 3 ust 1 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) istnieje zapis:” stałe ręczne odśnieżanie oraz zapobieganie śliskości, które obejmuje:..”. Zamawiający mając na uwadze stałość realizacji usług informuje, że jeżeli w danym dniu wystąpiły opady śniegu to niezależnie od ilości okresów rozpoczęcia i zakończenia przez Wykonawcę odśnieżania płatność za usługę jest jednokrotna.

Również w sytuacji kiedy opady trwają ciągle całą dobę, a wykonawca zobowiązany jest zgodnie z § 3 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) **usuwać śnieg w trakcie trwania opadów**, aby doprowadzić do oczyszczenia ze śniegu i lodu w przeciągu trzech godzin od ustania opadów śniegu, to pomimo niemożliwości w danej dobie doprowadzenia do pełnego oczyszczenia nawierzchni (choć odśnieżanie na danych powierzchniach jest przez Wykonawcę realizowane) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za jednokrotne oczyszczenie powierzchni ze śniegu i lodu.

Zapytanie nr 14

W § 3 ust. 1.3 (wzoru umowy – załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wskazuje na możliwość wywożenia sprzymowanego śniegu na wskazane przez niego miejsce.

PYTANIE: Kto podejmuje decyzję o konieczności wywozu przez Wykonawcę śniegu. Czy Zamawiający na etapie postępowania przetargowego jest w stanie podać maksymalną odległość do miejsca, które wskaże na jego rozładunek? Jaki jest maksymalny tonaż samochodu wykorzystywanego przy tej czynności?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1.3 sprzymowany śnieg wywożony jest przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Warunkiem determinującym konieczność wywozu śniegu jest konieczność zapewnienia komunikacji istniejącymi alejkami, czyli wywiezienie zalegającego na obrzeżach alejek śniegu w sytuacji gdy będzie utrudniał przejście pieszym. Zauważyć należy, że przy wąskich alejkach częściej pojawi się konieczność wywozu śniegu niż przy alejkach szerszych. Miejsce wskazywane przez Gminę Lublin do składowania wywożonego śniegu zlokalizowane jest przy ul. Łagiewnickiej w Lublinie.

Maksymalny tonaż pojazdów mogących poruszać się po alejkach wzmocnionych, w tym również pojazdów do wywozu śniegu nie może przekraczać 2,5 tony zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1.1. (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ).

Zapytanie nr 15

W okresie zimowym Zamawiający określił sposób wykonywania usługi w trybie ustąpienia warunków zimowych określił godziny patrolowania w tym czasie między godziną 10.00 a 18.00.

PYTANIE 1: Czy w przypadku wykonywania czynności w trybie odśnieżania i likwidacji śliskości Zamawiający nie wymaga patrolowania?

PYTANIE 2: Jakie prace Zamawiający przewiduje w sytuacji gdy przy temperaturach ujemnych nie występują opady śniegu?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

1) Patrolowanie realizowane jest tylko w okresie lata i w okresach ustąpienia warunków zimowych w okresie zimy - § 3 ust 2 pkt 2.5 oraz § 4 ust 1 pkt 1.5

2) W okresie zimy, gdy przy temperaturach ujemnych (zimowe utrzymanie) nie ma opadów śniegu nie ma potrzeby realizowania prac odśnieżania. Realizację usług w okresie zimowym określa § 3 ust 1 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ).

Zapytanie nr 16

W §3 ust. 1 pkt. 1.1. (wzoru umowy – załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający dopuścił na alejkach wzmocnionych wykorzystanie sprzętu ciągników o masie własnej do 1900 kg oraz małych pługów do 2,5 tony.

PYTANIE: Co Zamawiający ma na myśli definiując mały pług do 2,5 tony? Czy ciągnik którego masa wraz z pługiem jest mniejsza niż 2,5 tony, spełnia ten warunek? Jaka zatem jest różnica w tym, że Zamawiający dopuszcza do wykorzystania ciągnik do masy własnej 1900 kg, a jednocześnie dopuszcza mały pług do masy 2,5 tony skoro pojazdy te będą poruszały się po tych samych alejkach?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Maksymalny ciężar pojazdów jakie mogą poruszać się po alejkach z mieszanki kruszyw mineralnych wzmocnionych (łącznie z załadunkiem) nie może przekraczać 2,5 tony, w tym pługu do 2,5 tony oraz ciągnika o masie własnej do 1900kg (ciągnik łącznie z załadunkiem do 2,5 tony).

Po alejkach niewzmocnionych nie mogą poruszać się żadne pojazdy.

Zapytanie nr 17

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający (ustęp 3 -SPRZĘT) zastrzegł, że pojazdy poruszające się po terenie powinny posiadać gładkie ogumienie.

PYTANIE: Czy Zamawiający podtrzymuje swoje zastrzeżenie, szczególnie w sytuacji gdy dopuszcza w wykonywaniu usługi lekki sprzęt typu spycharki, równiarki lub sprzęt rolniczy (brony, kultywatory) gdzie zawsze tego rodzaju sprzęt lub nośnik do niego (brony, kultywatory) ma opony bieżnikowane, ponieważ w przeciwnym razie zatraciłby swoje wartości użytkowe?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zasadą jest, że pojazdy poruszające się po nawierzchni z kruszyw mineralnych powinny posiadać opony o gładkiej powierzchni, bez bieżników. W przypadku prac letniego utrzymania wymóg „powinny” oznacza „muszą”. W przypadku prac zimowego utrzymania i czynności pielęgnacyjnych byłoby to wskazane jednak z rzeczywistym odniesieniem do możliwości technicznych wykonania usług. Jeżeli koniecznych prac nie można wykonać sprzętem o oponach gładkich to w tych przypadkach sprzęt będzie mógł mieć opony bieżnikowane. W każdym innym przypadku wymagane są pojazdy z oponami gładkimi. Ponadto ciężar pojazdów nie może przekroczyć tonażu 2,5 tony.

Zapytanie nr 18

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający (ustęp 3 -SPRZĘT) wymienił sprzęt do prac pielęgnacyjnych nawierzchni m.in. walec statyczny lekki i średni.

PYTANIE: Jak Zamawiający rozumie pojęcia – walec statyczny lekki oraz średni? Czy są to walce samojezdne? Czy nie powinny mieć związku z faktem, że mają zagęszczać nawierzchnię wykonaną z grys, przynajmniej jedną oś ogumowaną co jest bardzo korzystne przy utwardzeniach tego typu nawierzchni?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Do utrzymania dopuszcza się użycie walców statycznych lekkich i średnich (zarówno samojezdnych jak i sterowanych), przy czym może to być walce z jedną osią ogumowaną. Istotnym jest aby nawierzchnia po zagęszczeniu miała wymaganą równość – zgodnie z punktem 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 19

Załącznik nr 8 do SIWZ, załącznik nr 4 do wzoru umowy.

PYTANIE: Czy przedmiary podane w tabelkach w kolumnie 5 dotyczą jednego sezonu czy odnoszą się do całego okresu trwania umowy?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Przedmiary podane w załączniku nr 4 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) w kolumnie 5 dotyczą jednego sezonu. W celu podania wartości oferty na 4 lata należy wypełnić ostatni wiersz tabeli - Wycena ofertowa w załączniku nr 4 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ).

Zapytanie nr 20

W §8 (wzoru umowy – załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wskazuje, że Wykonawca musi zapewnić zakup odpowiedniej ilości materiałów potrzebnych do realizacji niniejszej umowy oraz odpowiednie miejsce i warunki składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PYTANIE: Jak należy rozumieć sformułowania – odpowiednia ilość materiałów, odpowiednie miejsce oraz warunki składowania? Czy Zamawiający może określić minimalne wymagania co do tych ilości?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zgodnie z § 3 ust 3 pkt 3.1 oraz § 4 ust 2 pkt 2.1 Wykonawca zobowiązany jest realizować utrzymanie nawierzchni, skutkujące jej równością podłużną i poprzeczną oraz prawidłowym zagęszczeniem. W celu prawidłowej realizacji zadania – stałego utrzymania Wykonawca musi posiadać (na bieżąco) kruszywo do uzupełniania przepłyceń czy ubytków. Zgodnie z § 5 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) Wykonawca realizuje czynności pielęgnacyjne (na podstawie każdorazowo wystawianych przez Zamawiającego zleceń) polegających, między innymi na naniesieniu nowej warstwy z kruszywa tego samego

rodzaju co kruszywo na nawierzchni. Czynności te są okresowe więc materiał niezbędny do ich realizacji również może być zakupowany okresowo. Jednocześnie zgodnie z § 8 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) materiał musi być przechowywany na bazie Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zapewni przechowanie kruszywa w sposób niepowodujący zmian jego parametrów (właściwości).

Zapytanie nr 21

W §5 (wzoru umowy – załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w załączniku nr 2 do umowy Zamawiający wskazuje zakres czynności pielęgnacyjnych.

PYTANIE: W jakich sytuacjach Zamawiający przewiduje naniesienie nowej warstwy z kruszywa i czy Zamawiający przewiduje rozbiórkę istniejącej warstwy kruszywa a jeśli tak, to jakiej grubości warstwa podlegałaby wymianie?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zgodnie z § 5 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) oraz pkt 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 (wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ) Wykonawca wykonuje czynności pielęgnacyjne polegające, między innymi na poluzowaniu nawierzchni na głębokości ok. 2 cm i w razie potrzeby naniesienia nowej warstwy z kruszywa tego samego rodzaju co kruszywo na nawierzchni. W skrajnym przypadku (kiedy np. poluzowana warstwa okaże się tak zanieczyszczona, że będzie wymagała nie tylko fragmentarycznych uzupełnień ale wręcz wymiany) należy przyjąć, że warstwa o grubości 2 cm wymagałaby wymiany. Zaznaczyć należy, że nie jest to rozbiórka istniejącej nawierzchni tylko wykonanie niezbędnych działań w zakresie utrzymania nawierzchni z kruszyw mineralnych zwanych czynnościami pielęgnacyjnymi.

Zapytanie nr 22

W załączniku nr 2 do umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) w pkt. 6 Zamawiający wskazuje, że „wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie wykonywania i kontrolowania robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

PYTANIE: Jakie urządzenia i jaki sprzęt Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Podczas wykonywania kontroli jakości w trakcie uzupełniania kruszywa, opisanej w punkcie 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć niezbędne urządzenia i sprzęt pomiarowy (przykładowo taśma miernicza, łata) do dokonania tej kontroli. Zamawiający zaakceptuje tylko urządzenia posiadające ważne świadectwa legalizacji.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych