

Standaryzacja znaku

Znak podstawowy

Znak składa się z nazwy Lublin, deskryptora „inspiruje biznes”, napisanego czcionką Klavika Regular oraz sygnetu zbudowanego z kolorowych pasków

Znak podstawowy pionowy



Znak podstawowy poziomy



znak graficzny „DKA”




Standaryzacja znaku

Pole podstawowe i pole ochronne znaku podstawowego

W przypadku umieszczania znaku na zamkniętych obszarach (kasetony, banery itp.) należy zachować odpowiednią minimalną odległość od obszaru znaku do krawędzi nośnika. Obszar ten nazywany polem podstawowym.

Pole ochronne natomiast określa obszar dookoła znaku, w którym nie powinny pojawiać się inne elementy graficzne lub typograficzne.



Standaryzacja znaku

Stosowanie znaku na tłach

Znak w wersji negatywowej. Dopuszczalne jest stosowanie znaku na tłach w podstawowej kolorystyce znaku. Na tłach czerwonym i zielonym, znak musi występować w wersji monochromatycznej - białej.

Formy na tłach czerwonym i zielonym mają charakter podrzędny względem formy podstawowej negatywowej.



Standaryzacja znaku

Znak w wersji achromatycznej w odcieniach szarości

Wartości odcieni szarych przedstawione są na kolejnych stronach.



Standaryzacja znaku

Forma reliefowa znaku

Forma znaku używana do wszelkiego rodzaju wytłoczeń.



Standaryzacja znaku

Kolorystyka podstawowa znaku

Kolory znaku podstawowego są ściśle określone i podane poniżej. W reprodukcji, o ile to możliwe, kolory powinny być najbardziej zbliżone do kolorów określonych w wartościach CMYK. Logotyp i deskryptor są zawsze czarne, natomiast kolorowe paski sygnetu występują w ściśle określonych kolorach i kolejności tych kolorów – podając od dołu: zielony, czerwony, czarny, zielony, czerwony.

LUBLIN
inspiruje biznes



CMYK 0:0:0:100
RGB 0:0:0
Pantone Process Black C
RAL 9017



CMYK 0:100:100:0
RGB 194:0:18
Pantone 485 C
RAL 3020



CMYK 60:0:100:0
RGB 139:182:58
Pantone 368 C
RAL 6018



Standaryzacja znaku

Kolorystyka znaku achromatycznego w odcieniach szarości

LUBLIN
inspiruje biznes



CMYK 0:0:0:100
RGB 0:0:0
Pantone Process Black C
RAL 9017



CMYK 0:100:100:0
RGB 194:0:18
Pantone 485 C
RAL 3020



CMYK 60:0:100:0
RGB 139:182:58
Pantone 368 C
RAL 6018



CMYK 0:0:0:100



CMYK 0:0:0:70



CMYK 0:0:0:30



Standaryzacja znaku

Wielkość minimalna logotypu z deskryptorem


Wielkość minimalna logotypu z deskryptorem zależy od wielkości czcionki deskryptora. 7 mm jest wielkością minimalną stosowaną we wszystkich materiałach drukowanych na papierze.



Standaryzacja znaku

Znak podstawowy na wąskich powierzchniach poziomych

W przypadku potrzeby użycia znaku na wąskich powierzchniach np. baner, smycz – znak pionowy obracamy do poziomu, a sygnet rozciągamy do wysokości powierzchni.



Standaryzacja znaku

Typografia

Typografia jest ważnym elementem systemu identyfikacji wizualnej. Konsekwentne stosowanie indywidualnej typografii sprzyja dobrej identyfikacji, dzięki niej komunikat jest uporządkowany i klarowny. Typografię podstawową tworzy rodzina czcionki Klavika w przedstawionych na stronie odmianach.

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsstuvwxyzżż
1234567890!?().,;"%&@{[]}

Klavika Regular

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsstuvwxyzżż
1234567890!?().,;"%&@{[]}

Klavika Medium

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsstuvwxyzżż
1234567890!?().,;"%&@{[]}

Klavika Bold

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsstuvwxyzżż
1234567890!?().,;"%&@{[]}

Klavika Regular Italic

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsstuvwxyzżż
1234567890!?().,;"%&@{[]}

Klavika Medium Italic

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsstuvwxyzżż
1234567890!?().,;"%&@{[]}

Klavika Bold Italic



Standaryzacja znaku

Typografia multimedialów i materiałów edytowalnych

Zamiennikiem czcionki Klavika jest czcionka Trebuchet MS. Czcionka ta stosowana jest w komunikacji drogą Internetową, w prezentacjach multimedialnych, jak również w korespondencji wykorzystującej edytory tekstu.

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsstuvwxyzżż
1234567890!?().,;"%&@{[]}

Trebuchet MS Regular

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsstuvwxyzżż
1234567890!?().,;"%&@{[]}

Trebuchet MS Bold

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsstuvwxyzżż
1234567890!?().,;"%&@{[]}

Trebuchet MS Italic

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsstuvwxyzżż
1234567890!?().,;"%&@{[]}

Trebuchet MS Italic



Standaryzacja znaku

Znakowanie projektów wewnętrznych

Znakowanie projektów wewnętrznych jest elementem architektury marki i odbywa się poprzez rozbudowanie formy podstawowej znaku o nazwę projektu zapisanego wielkimi literami (klawika regular).
Sposób budowania znakowania projektów wewnętrznych wraz z przykładami przedstawiono poniżej:



LUBELSKA
WYŻYNA IT



LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET



STUDY
IN LUBLIN



LUBLIN 2020
CZTERY OBLICZA
PRZYSZŁOŚCI MIASTA



Druki biurowe

Wizytówka

Wymiar wizytówki jest wielkością stałą. Znak, informacje tekstowe oraz elementy graficzne umieszczone są według przedstawionych poniżej zasad.

Format: 85 mm x 54 mm.

Technologia: druk offsetowy Pantone 485 C, 368 C, Process Black C.

Materiał: biały karton, matowy, gładki 240-280 g/m².



Druki biurowe

Wizytówka

Wymiar wizytówki jest wielkością stałą. Znak, informacje tekstowe oraz elementy graficzne umiejscowione są według przedstawionych poniżej zasad.

Format: 85 mm x 54 mm.

Technologia: druk offsetowy Pantone 485 C, 368 C, Process Black C.
Materiał: biały karton, matowy, gładki 240-280 g/m².



Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
pl. Litewski 1, 20-080 Lublin
tel.: 81-86 25 00; kom.: 500 000 000
e-mail: imie.nazwisko@miasto.lublin.eu

Imię nazwisko
Stawowski



www.gospodarka.lublin.eu



Druki biurowe


Papier do druku offsetowego

Format: A4: 210 mm x 97 mm

Technologia: druk offsetowy Pantone 485 C, 368 C, Process Black C.

Materiał: papier offsetowy, gramatura minimum 110 g/m²

Czcionka stopki: Klavika Light i Bold



Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
pl. Litewski 1, 20-080 Lublin
tel.: 81-86 25 00; kom.: 500 000 000
e-mail: imie.nazwisko@miasto.lublin.eu



Druki biurowe
Papier do wydruku biurowego

Format: A4: 210 mm x 97 mm
Czcionka stopki oraz treści pisma: Trebuchet MS Regular i Bold

