

Prezydent Miasta Lublin informuje, że **w postępowaniu na dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół nr 12 ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie – VII części** wpłynęły następujące zapytania:

1. W specyfikacji dotyczącej budowy siłowni zewnętrznej przedstawiony jest montaż urządzeń w następującej formie:

- dwa urządzenia wolnostojące z pylonem pomiędzy nimi
- jedno urządzenie wolnostojące

Czy Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń z pominięciem pylonu, co znacznie obniży koszt wykonania, a nie wpłynie na funkcjonalność urządzenia, ponieważ instrukcja znajdować się będzie bezpośrednio na urządzeniu.

2. Proszę o informację co Państwo rozumieją poprzez: „Przy urządzeniu winna znajdować się tablica informacyjna wykonana z blachy ocynkowanej.”?

3. Urządzenia łączone z pylonem posiadają informację o urządzeniu na tymże pylonie natomiast wolnostojące oraz łączone ze słupem posiadają tabliczki z taką samą informacją przymocowane na stałe do urządzenia. Czy to jest wystarczające rozwiązanie?

4. dotyczy części III – sprzęt ogrodniczy, pozycja 1 – traktorek

Z naszych informacji wynika, że nie jest już dostępny model traktorka opisany przez Zamawiającego z koszem podnoszonym za pomocą siłownika. Aktualnie produkowany jest model spełniający wszystkie pozostałe wymagania ale bez kosza podnoszonego za pomocą siłownika. W związku z czym, czy zamawiający odstąpi d tego parametru z zachowaniem pozostałych?

5. dotyczy części IV – meble, pozycja 1 – ławka korytarzowa

Z informacji uzyskanych od producenta, informujemy, że podane ławki korytarzowe nie są obecnie produkowane w wersji ze stelażem chrom. Produkowane są tylko w wersji ze stelażem alu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ławki ze stelażem alu?

6. W specyfikacji dotyczącej budowy siłowni zewnętrznej przedstawiony jest montaż worka treningowego w formie:

- worek treningowy na rurze

Czy Zamawiający dopuszcza montaż worka treningowego na własnej podstawie – stojący.

7. W specyfikacji dotyczącej budowy siłowni zewnętrznej przedstawiony jest wymiar konstrukcji nośnej o przekroju nie mniejszym niż 100 mm i grubości min 3 mm.

Czy zamawiający dopuszcza wymiar konstrukcji np.90 mm

W odpowiedzi na pytania wyjaśniam:

Ad. 1, 2 i 3 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonał zmian zapisów zał 1e **do SIWZ oraz załącznika nr 1 – dotyczy części V do wzoru umowy** poprzez wykreślenie w pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 13, 16 i 17 zdania

”Przy urządzeniu winna znajdować się tablica informacyjna wykonana z blachy ocynkowanej”

Jednocześnie Zamawiający w w/w pozycjach dodał poniższy zapis

Urządzenie stanowiskowe winno być mocowane na pylonie na którym winna znajdować się informacja określająca sposób użytkowania oraz przeznaczenia urządzenia , wraz danymi producenta.”

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1e do SIWZ oraz załącznik nr 1 – dotyczy części V do wzoru umowy

Ad. 4

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonał zmian zapisów poz. 1 zał 1c **do SIWZ oraz załącznika nr 1 – dotyczy części III do wzoru umowy która otrzymuje następujące brzmienie:**


Traktorek silnik z regulacją hydrauliczną zaworów moc minimum 14,5KW /2400 obrotów na minutę napęd kół hydrostatyczny kosz pojemność minimum 350L. Koła tylne minimum 20x8x8 Możliwość zamontowania osprzętu: przyczepka, pług ,szczotki.

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1c do SIWZ oraz załącznik nr 1 – dotyczy części III do wzoru umowy

Ad. 5

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonał zmian zapisów poz. 1 zał 1d **do SIWZ oraz załącznika nr 1 – dotyczy części IV do wzoru umowy która otrzymuje następujące brzmienie:**

Ławka korytarzowa 3- osobowa na stelażu z rury stalowej ϕ 25 mm, malowanym farbą proszkową w kolorze alu. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 9 mm. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Stopki antypoślizgowe z tworzywa sztucznego. Szerokość siedziska 445 mm, głębokość siedziska: 455 mm, wysokość ławki 820 mm, szerokość 520 mm, długość ławki 1450 mm. Produkt ma posiadać atest potwierdzający spełnienie normy PN-EN 12727:2004



W załączeniu aktualnie obowiązujące załączniki nr 1d do SIWZ oraz nr 1 dotyczy części IV do wzoru umowy

Ad. 6

Zamawiający nie dopuszcza montażu worka treningowego na własnej podstawie.

Ad. 7 Zgodnie z pkt 14 załącznika nr 1 e do SIWZ Konstrukcja nośna winna być wykonana ze stalowych rur o przekroju nie mniejszym niż 100 mm i grubości min 3,6 mm.

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 16-07-2015 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 16-07-2015 r. o godz. 12:00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Zap. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

