

Załącznik nr 6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I KONSERWACJĄ ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH, STANOWIĄCYCH PRZEDŁUŻENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY Z TERENU MIASTA LUBLINA WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI

Lp	Podstawa	Opis	J.m.	Cena jedn. netto PLN	Ilość	Krotność w ciągu 1 roku	Wartość netto PLN/rok (kol ExFxG)	Procentowy koszt robocizny w cenie jedn. [%]
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		56050	3		
2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²		12960	3		
3	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer ponad 2.0 m	m ²		69010	3		
4	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 1ha	ha		0,1	1		
5	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		20	1		
6	KNR 2-01 0414-02	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer dna do 1 m -kat.gr.III	m ³		450	1		
7	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.6 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3	m		20	1		
8	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		20	1		
9	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3	m		10	1		
10	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.8 m przy stosunku	m		60	1		

		głębok. zamulenia do średnicy 1/3						
11	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		60	1		
12	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.8 m przy stosunku głębok zamulenia do średnicy 2/3	m		20	1		
13	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 1.0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3	m		120	1		
14	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 1.0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/2	m		120	1		
15	KNR 15-01 0108-06	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 1.5 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3	m		30	1		
16	KNR 15-01 0108-06	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 1.5 m przy stosunku głębok zamulenia do średnicy 1/2	m		30	1		
17	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m grub.warstwy odmulanej 30 cm	m		1660	1		
18	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		50	4		
19	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -dodatek do 1,0 km	m ³		50	4		
20	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -wywiezienie zanieczyszczeń	m ³		50	4		

		samochodami -dodatek za dalsze 0.5 km (22 km)						
21	KNR 2-11 0502-04	Wykonanie płotków faszynowych o wysokości 30 cm w gruncie kat.III	m		200	1		
22	KNR 15-01 0222-01	Remont okładziny betonowej z ręcznym przygotowaniem mieszanki	m ³		22	2		
23	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi (kat.gr.III-IV)	m ³		15	1		
24	KNR 2-01 0201-05 z.sz 2.3.2 9903 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km Grunt oblepiający naczynie robocze	m ³		15	1		
25	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60x40x10 pospółka do nawierzchni drogowych	m ²		20	1		
26	KNR 9-11 0101-04	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m ²		30	1		
27	KNR 15-01 0215-04	Naprawa skarp przez obsiew	m ²		500	1		
28	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych -budowa	m ²		100	2		
29	KNR 2-11 0503-06	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr 20 cm w gruncie kat III	m		200	2		
30	KNR 2-11 0521-04	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat III	m		15	2		

31	KNR 15-01 0213-04	Naprawa płytów faszynowych o wys 30 cm Kat.gruntu III	m		100	1		
32	KNR 2-01 0307-02 z.sz 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu łęczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) Grunt uprzednio odspojony -dodatek za 2 m różnicy wysokości	m ³		30	1		
33	KNR 2-01 0212-01 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.8 km	m ³		30	1		
34	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestuganych o grubości 32 mm	m ²		15	1		
35	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		30	2		
36	KNR 2-19 0134-01 analogia	Oznakowanie na ogrodzeniu zbiorników	kpl.		2	1		
37	Kalkulacja własna	Kontrola stanu technicznego rowów i zbiorników retencyjnych	kpl.		1	12		
I.Łączna wartość netto prac w ciągu 1 roku obowiązywania umowy w PLN SUMA (poz.A1-A37)							
II. Wartość netto prac za okres 4 lat obowiązywania umowy w PLN SUMA (poz.A1-A37) x 4							
III. Stawka i kwota podatku VAT w PLN							% tj. zł	
IV. Cena ofertowa brutto w PLN							

.....
podpis osoby/ osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy