



- płyty chodnikowe 5cm
- żwir płukany 4/8 mm 5cm
- włóknina filtracyjna
- izolacja polimerowo-bitumiczna
nawierzchniowa termiczna
- izolacja polimerowo-bitumiczna
podkładowa
- izolacja termiczna (polistyren
ekstrudowany) w spadku min. 14cm
- izolacja termiczna (polistyren
ekstrudowany) 10cm
- paroizolacja bitumiczna
- gruntownik
- płyta żelbetowa 25cm

SCHODY SCH_1
PRZEKRÓJ - SKALA 1:50


a-a

PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:50

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM
 - WSZYSTKIE ZAUWAŻONE RÓŻNICE NALEŻY
NIEZWŁOŻNIE KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
 - WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ
ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEŻY
KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ I UZGODNIĆ
Z PROJEKTANTEM
 - WSZYSTKIE OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACJI NALEŻY
WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 - ROZMIESZCZENIE LAMP OŚWIETLIOWYCH
WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
 - ZADASZENIE TRYBUN Z LITEGO POLIWĘGLANU
KONSTRUKCJĘ POD ZADASZENIE WYKONAĆ
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

UWAGI:
PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ
INNymi O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

BRANŻA: ARCHITEKTURA



AUTOR OPRACOWANIA:
Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.o.
ul. Sietankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR:
Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

NAZWA OPRACOWANIA:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STADIONU
LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM
aL. Piłsudskiego 22 w Lublinie

NUMER DZIĄŁU:
22.1-5/1

PROJEKTANT:
mgr inż. arch.
Ewa Lebedzka-Nowakowska

nr uprawnień:
924/76

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Marek Podolak

nr uprawnień:
425/Lb/2001

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Agata Skrzypek

NAZWA RYSUNKU:
BUDYNEK TECHNICZNY
PRZEKRÓJ 1-1

DATA: grudzień 2014 / lipiec 2015

STADIUM: PW

SKALA: 1:50

NUMER RYSUNKU:
A/5 zamienny

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH