

Wykaz materiałów i urządzeń biurowych

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1	Bindownica, format A4, oprawa minimum 270 kartek, dziurkowanie jednorazowo minimum 20 kartek, regulacja szerokości marginesu dziurkowania, opcja wyłączania noży	szt.	2			23	
2	Blok papierowy do flipchartu biały wymiary (+/-10 mm) 650 mm x 1000 mm, gram. od 70 do 90 g/m2, minimum 50 kartek	szt.	60			23	
3	Blok techniczny, format arkuszy A3, kolor arkuszy biały, min. 10 arkuszy w bloku, gram. minimum 160 g/m2	szt.	20			23	
4	Blok techniczny, format arkuszy A4, kolor arkuszy biały, min. 10 arkuszy w bloku, gram. minimum 160 g/m2	szt.	20			23	
5	Blok biały w kratkę, format A5, gram. minimum 60 g/m2, min. 100-kartkowy	szt.	460			23	
6	Blok biały w kratkę, format A4, gram. minimum 60 g/m2, min. 100-kartowy	szt.	460			23	
7	Cienkopis 0,4 mm, z końcówką fibrową oprawioną w metal, różne kolory	szt.	5100			23	
8	Długopis żelowy, szer. linii pisania od 0,3 mm do 0,32 mm; długość linii pisania minimum 1200 m; kolor czarny i niebieski	szt.	1500			23	
9	Długopis żelowy, musi zawierać nieblaknący wodoodporny tusz żelowy ze specjalnym pigmentem powodującym intensywność i wyrazistość barwy – kolory: czarny, niebieski, czerwony i zielony, długość linii pisania minimum 550 m, końcówka o grubości (+/- 0,05 mm) 0,6 mm, szer. linii pisania (+/- 0,09 mm) 0,3 mm; zawartość tuszu nie mniej niż 0,8 g; obudowa z transparentnego tworzywa sztucznego pozwalająca monitorować zużycie tuszu, z gumowym uchwytem ułatwiającym precyzyjne trzymanie, z nasadką z klipsem (zaczepem ułatwiającym noszenie w np. kieszeni marynarki)	szt.	560			23	
10	Długopis automatyczny, obudowa metalowa z klipsem (zaczepem ułatwiającym noszenie w np. kieszeni marynarki), z wielkopojemnym wkładem metalowym, kolor pisania niebieski, dł. linii pisania minimum 4500 m, szer. linii pisania od 0,6 do 0,9 mm, obudowa w minimum 4-ch różnych kolorach, obudowa przystosowana do wykonania grawerowania	szt.	3100			23	
11	Długopis, kolor pisania niebieski, szer. linii pisania: 0,5 do 0,7 mm	szt.	2100			23	
12	Długopis na sprężynce leżący, z samoprzylepną podstawką, kolor pisania niebieski	szt.	200			23	
13	Dziurkacz, jednorazowo na minimum 40 kartek, wysuwany ogranicznik formatów	szt.	177			23	
14	Dziurkacz do papieru, jednorazowe dziurkowanie do min. 250 arkuszy papieru, wysuwany ogranicznik formatów	szt.	2			23	

15	Etykiety uniwersalne, samoprzylepne, białe, różne rozmiary etykiet, format arkusza A4 (op. 100 ark.)	op.	50			23	
16	Fluorescencyjny zakreślacz z tuszem na bazie wody, końcówka ścięta o grubości (+/- 1 mm) 5 mm	szt.	1560			23	
17	Folia dwustronnie kolorowa (taki sam kolor obustronnie) stosowana jako okładka do oprawy dokumentów formatu A4, gr. 200 mic, różne kolory, (op. minimum 100 szt.)	op.	60			23	
18	Folia transparentna stosowana jako okładka do oprawy dokumentów formatu A4, gr. 200 mic, (op. min. 100 szt.)	op.	80			23	
19	Folia do laminowania, antystatyczna, błyszcząca, format A4 (216 x 303 mm) gr. 80 mic., (op. minimum 100 szt.)	op.	100			23	
20	Folia do laminowania, antystatyczna, błyszcząca, format A5 (154 x 216 mm) gr. 125 mic., (op. minimum 100 szt.)	op.	50			23	
21	Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, różne kolory, grubość linii S,F,M	szt.	260			23	
22	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 32 mm, różne kolory (op. 50 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	5			23	
23	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 25 mm, różne kolory (op. 50 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	5			23	
24	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 12 mm, różne kolory (op. 100 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	5			23	
25	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 10 mm, różne kolory (op. 100 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	5			23	
26	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 8 mm, różne kolory (op. 100 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	5			23	
27	Gumka dwustronna, część biała do ścierania ołówka i kredek ołówkowych, część niebieska do atramentu i tuszu kreślarskiego	szt.	1000			23	
28	Gumki recepturki, średnica (+/- 5%) 50 mm i 100 mm, różne kolory (op. po min. 1 kg)	op.	25			23	
29	Identyfikator, wykonany z transparentnego sztywnego tworzywa, z klipsem i agrafką oraz kartonikiem z nadrukowaną ramką w komplecie, wym. (+/- 5%) 57 mm x 90 mm, (op. min. 50 szt.)	op.	40			23	
30	Kalendarz książkowy na 2017 r., format B5, oprawa twarda zmiękczana gąbką z obszyciem na krawędziach zewnętrznych, forma graficzna - w układzie - jeden dzień tygodnia na stronie, z wyjątkiem sobót i niedziel – mogą być razem na jednej stronie	szt.	150			23	
31	Kalendarz biurowy na 2017 r., na biurko, podłużny, leżący, układ: tydzień na stronie, podział godzinowy dnia pracy, kalendaria skrócone trzech miesięcy na każdej stronie, format: (+/- 10 mm) 320 mm x 150 mm	szt.	1350			23	

32	Kalkulator do obliczeń podatkowych z drukarką dwukolorową, wyświetlacz - minimum 12 pozycji, zasilanie sieciowe, podwójna pamięć, obliczenia podatkowe, obliczanie marży, musi posiadać funkcję sumy ogólnej, funkcję zaokrąglania wyników obliczeń, funkcję cofania ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera, prędkość druku minimum 2,4 linii/sek.	szt.	10			23	
33	Kalkulator - minimum 12-pozycyjny wyświetlacz, podwójne zasilanie, obliczenia z pamięcią M+/M-, zaokrąglanie wyników, funkcja sprawdź i popraw (CHECK & CORRECT), klawisz zmiany znaku, klawisz podwójnego zera, wym. [mm] (dł. x szer. x gr.) (+/- 5 mm) 187 x 144 x 33	szt.	150			23	
34	Karton laminowany folią, błyszczący, przeznaczony do oprawy dokumentów, stosowany na tył oprawianych dokumentów, gramatura od 240 do 260 g/m2, format A4, (op. min. 100 arkuszy)	op.	80			23	
35	Klej w sztyfcie do papieru, kartonu, zdjęć – na bazie PVP, nietoksyczny, zmywalny wodą, posiada atest PZH; op. min. 40 g, przydatność do użycia min. 5 lat	op.	1330			23	
36	Klipsy do papieru, rozmiar 25 mm (op. min. 12 szt.)	op.	230			23	
37	Klipsy do papieru, rozmiar 32 mm (op. min. 12 szt.)	op.	200			23	
38	Klipsy do papieru, rozmiar 41 mm (op. min. 12 szt.)	op.	200			23	
39	Klipsy do papieru, rozmiar 51 mm (op. min. 12 szt.)	op.	200			23	
40	Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/-5%) 38 mm x 51 mm (op. - po 3 bloczki min. 100 kartek w bloczku)	op.	800			23	
41	Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/- 5%) 76 mm x 76 mm (op. - bloczek min. 100 kartek)	op.	1400			23	
42	Koperta biała C4 SK (samoklejąca), (op. min. 250 szt.)	op.	130			23	
43	Koperta biała C5 SK (samoklejąca) (op. min. 500 szt.)	op.	130			23	
44	Koperta biała C6 SK (samoklejąca, bez okienka (op. min. 1000 szt.)	op.	70			23	
45	Koperta biała DL SK (samoklejąca) z oknem prawym (op. min. 1000 szt.)	op.	20			23	
46	Koperta biała DL SK (samoklejąca), bez okienka (op. min. 1000 szt.)	op.	10			23	
47	Koperta brązowa B4-RBD HK, (samoklejąca z paskiem zabezpieczającym przed wysychaniem) (op. min. 250 szt.)	op.	5			23	
48	Koperta brązowa C4-RBD HK, (samoklejąca z paskiem zabezpieczającym przed wysychaniem) (op. min. 250 szt.)	op.	5			23	
49	Koperta „bąbelkowa” biała 17/G, (op. min. 50 szt.)	op.	40			23	
50	Koperta przestrzenna do wysyłania obszernych, przestrzennych przesyłek, biała, dwuwarstwowa, rozszerzona z boku i z dołu, bez okna, HK, (samoklejąca z paskiem zabezpieczającym przed wysychaniem), wymiary [mm] 300 x 460 x 40 mm, gramatura 2 x 110 g/m2, (op. min. 10 szt.)	op.	10			23	

51	Korektor w kształcie pióra/długopisu, z transparentną nasadką z klipsem zabezpieczającym przed wysychaniem tuszu, metalowa, okrągła, zaworkowa, końcówka ze stali węglowej, tusz olejowy, szybkooschnący, pojemność minimum 6.50 ml, grubość linii pisania 2.00 mm, powierzchnia korygowania min. 600 cm ² , (op. min. 12 szt.)	op.	40			23	
52	Korektor w taśmie, taśma o długości min. 8,5 m, szer. (+/- 1 mm) 4,2 mm	szt.	930			23	
53	Kostki papierowe - klejone karteczki jako uzupełnienie pojemnika lub jako samodzielny bloczek do zapisywania drobnych notatek wymiary (+/- 2 mm) 85 mm x 85 mm x 40 mm, karteczki w różnych kolorach	op.	800			23	
54	Kostki papierowe - nieklejone karteczki jako uzupełnienie pojemnika, wymiary (+/- 2 mm) 85 mm x 85 mm x 40 mm, karteczki w różnych kolorach	op.	500			23	
55	Koszulka foliowa A4, kolor transparentny, grubość folii minimum 50 mic., (op. min. 100 szt.)	op.	1060			23	
56	Linijka 30 cm, skala milimetrowa, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor transparentny	szt.	210			23	
57	Linijka 50 cm, skala milimetrowa, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor transparentny	szt.	150			23	
58	Magnesy do tablic magnetyczno- suchościernalnych, średnica 25 mm, różne kolory, (op. min. 10 szt.)	op.	210			23	
59	Marker permanentny, szybkooschnący, wodoodporny tusz na bazie alkoholu bez dodatku ksylenu i toluenu, przeznaczony do pisania na większości powierzchni, różne kolory, ścięta końcówka, szer. linii pisania 1 do 5 mm	szt.	1060			23	
60	Marker do tablic suchościernalnych, nie zawiera ksylenu i toluenu, różne kolory, okrągła końcówka, szer. linii pisania 1 do 3 mm	szt.	130			23	
61	Notatnik – brulion, format A4, minimum 96 kartowy w kratkę, oprawa twarda	szt.	180			23	
62	Nożyczki biurowe ze stali, oczka na palce mogą być wykonane z tworzywa sztucznego, dł. nożyczek minimum 200 mm	szt.	427			23	
63	Ofertówka A4, transparentna minimum 110 mic., (op. min. 25 szt.)	op.	150			23	
64	Ołówek, drewno cedrowe, twardość HB (op. min.12 szt.)	op.	160			23	
65	Pinezki metalowe, kolor srebrny, (op. min. 50 szt.)	op.	130			23	
66	Pinezki „beczki” do tablic korkowych, trzpień metalowy, główki z tworzywa sztucznego różne kolory, (op. min. 50 szt.)	op.	200			23	
67	Półki - zestaw 3 wysuwnych szufladek na dokumenty formatu A4, wykonane z metalu powlekanego czarnym lakierem, podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem	szt.	100			23	
68	Przybornik na biurko, minimum 2 przegrody na korespondencję, minimum 1 komora na długopisy, ołówki, pióra itp., minimum 1 komora na drobne akcesoria biurowe (gumki, spinacze, itp.), minimum 1 komora na karteczki, podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem, wykonany z metalu powlekanego czarnym lakierem	szt.	147			23	

69	Rolka barwiąca dwu-kolorowa, kolor wydruku czarny i czerwony, przeznaczona do kalkulatorów Citizen CX-123 N	szt.	200			23	
70	Rolka do telefaksu, wym.: szer. 210 mm, dł. 30 m, papier termoczuły o gramaturze od 48 do 50 g/m2	szt.	30			23	
71	Rolka kasowa, termoczuła z papieru bezpyłowego, bezdrzewnego, bezchlorowego, gramatura od 48 do 50 g/m2, wym. szer. 57 mm / dł. min. 30 m, (op min. 10 szt.)	op.	50				
72	Rozszywacz biurowy, metalowa konstrukcja z elementami z tworzywa sztucznego	szt.	327			23	
73	Segregator na dokumenty formatu A4, z mechanizmem dźwigniowym, grzbiet (+/- 2 mm) 50 mm, oklejony na zewnątrz folią polipropylenową typu pp, na dolnych krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne	szt.	1500			23	
74	Segregator na dokumenty formatu A4, z mechanizmem dźwigniowym, grzbiet (+/- 3 mm) 75 mm, oklejony na zewnątrz folią polipropylenową typu pp, na dolnych krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne	szt.	5050			23	
75	Segregator na dokumenty formatu A5, z mechanizmem dźwigniowym, grzbiet (+/- 3 mm) 75 mm, oklejony na zewnątrz folią polipropylenową typu pp, etykiety grzbietowe dwustronne	szt.	50			23	
76	Skoroszyt na dokumenty formatu A4 wpinany do segregatora, z folii z tworzywa sztucznego, okładka przednia transparentna – grubość (+/- 5%) 120 µm, okładka tylna kolorowa (różne kolory) – grubość (+/- 5%) 170 µm, posiada metalowe wąsy do wpinania dokumentów, otwory do wpięcia do segregatora i wymienny pasek do opisu (op. min 10 szt.)	op.	805			23	
77	Skoroszyt na dokumenty formatu A4, niewpinany, z folii z tworzywa sztucznego, okładka przednia transparentna – grubość (+/-5%) 120 µm, okładka tylna kolorowa (różne kolory) – grubość (+/- 5%) 180 µm, metalowe wąsy do wpinania dokumentów, wymienny pasek do opisu (op. min 10 szt.)	op.	150			23	
78	Skoroszyt na dokumenty formatu A4, pełny, zawieszkowy (mocny metalowy uchwyt zawieszkowy), z tektury o gram. min. 275 g/m2, kolor biały, metalowe wąsy do wpinania dokumentów, (op. min 100 szt.)	op.	40			23	
79	Skoroszyt na dokumenty formatu A4, biały, z kartonu o gram. min. 250 g/m2, metalowe wąsy do wpinania dokumentów (op. min. 100 szt.)	op.	300			23	
80	Spinacze biurowe do dokumentów, zaokrąglone, metalowe, potrójnie galwanizowane, rozmiar 33 mm, (op. min. 100 szt.)	op.	1130			23	
81	Spinacze biurowe do dokumentów, zaokrąglone, metalowe, potrójnie galwanizowane, rozmiar 50 mm, (op. min. 100 szt.)	op.	1030			23	
82	Spinacze biurowe do dokumentów, zaokrąglone, metalowe, potrójnie galwanizowane, rozmiar 70 mm, (op. min. 50 szt.)	op.	500			23	
83	Spinacze krzyżowe, plikowe, metalowe, galwanizowane, rozmiar 70 mm, (op. min. 12 szt.)	op.	300			23	

84	Szufladki z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego, na dokumenty formatu A4, kolor transparentny, możliwość łączenia ze sobą w pionie, miejsca do naklejenia etykiet, przeznaczenie do organizacji i przechowywania dokumentów	szt.	250			23	
85	Sznurek jutowy do bindowania i pakowania dokumentów i paczek, biodegradowalny, skręcany z trzech sznurków wysortowanej czesanki jutowej, grubość: (+/-1 mm) 1,2 mm nawijany na szpulę, waga minimum 500 gram	szpula	200			23	
86	Tablica korkowa w ramie aluminiowej, wymiary (+/-10 mm) 600 mm x 900 mm	szt.	25			23	
87	Tablica korkowa w ramie aluminiowej, wymiary (+/-10 mm) 900 mm x 1200 mm	szt.	31			23	
88	Tablica, powierzchnia suchościerna, magnetyczna, lakierowana, kolor biały, oramowanie z aluminium, narożniki tworzywo sztuczne, wymiary (+/-5%) 600X900 mm, z półką na markery i z kompletem 10 szt. magnesów o średnicy od 20 do 25 mm w oprawie z tworzywa sztucznego w różnych kolorach	szt.	10			23	
89	Tablica Flipchart, wymiary powierzchni całkowitej tablicy (+/-2 cm) 70 cm x 100 cm, powierzchnia lakierowana suchościerna, magnetyczna, oramowanie z aluminium, uproszczony docisk papieru, półka na markery, trójnożny stojak z regulacją wysokości - maksymalna wys. flipcharta 186 cm (+/- 4 cm)	szt.	15			23	
90	Taśma matowa, niewidoczna po przyklejeniu, długość min. 33 m, szerokość (+/- 1 mm) 18 mm	szt.	100			23	
91	Taśma pakowa, na kleju akrylowym, wymiary: szer. (+/- 1 mm) 48 mm, dł. minimum 50 m, kolor transparentny lub brązowy	szt.	800			23	
92	Taśma transparentna biurowa pokryta emulsją akrylową, długość min. 20 m, szerokość (+/- 1 mm) 18 mm	szt.	2000			23	
93	Taśma montażowa, dwustronnie klejąca, kolor transparentny, na rolce, wymiary dł. min. 1,5 m x szer. (+/- 1 mm) 19 mm, przeznaczona do trwałego łączenia lub podwieszania różnych elementów w warunkach wewnętrznych w pomieszczeniach, przylepna z obu stron	szt.	50			23	
94	Teczka do podpisu na dokumenty o formacie A4, okładki z twardego kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem sztucznym i/lub folią polipropylenową, na przedniej okładce okienko do opisu zawartości książki, minimum 20 kartek z otworami do podglądu zawartości, rozciągliwy grzbiet harmonijkowy, kolory bordo, czarny zielony	szt.	100			23	
95	Teczka – deska z klipem zamykana, na dokumenty formatu A4, wewnętrzna kieszeń na dokumenty, klip utrzymujący do 80 kartek, w środku uchwyt na długopis, wykonana z tworzywa sztucznego i sztywnej tektury	szt.	20			23	
96	Teczka z gumką, na dokumenty formatu A4, dwustronnie barwiona, powlekana polipropylenem, różne kolory	szt.	800			23	
97	Teczka na dokumenty formatu A4 wiązana, biała, karton gram. min. 270 g/m2, (op. min. 100 szt.)	op.	40			23	
98	Teczka na dokumenty formatu A4, z gumką, biała, karton gram. min. 270 g/m2, (op. min. 100 szt.)	op.	30			23	

99	Teczka na akta osobowe formatu A4, z tektury oblewanej folią z tworzywa sztucznego - kolory bordowy, niebieski, z elastycznie formowanym grzbietem, z miejscem na opis, 4 sztuki wewnętrznych listew z zapięciami skoroszytowymi, 4 sztuki przekładek personalnych: „A”, „B”, „B” i „C” (wg. wzoru kodeksu pracy), konstrukcja teczki musi umożliwiać pionową archiwizację półkową	szt.	200			23	
100	Temperówka metalowa do ołówków, kredek	szt.	330			23	
101	Wkład wielkopojemny do długopisu typu „Zenit”, metalowy, dł. linii pisania minimum 6000 m, grubość linii pisania od 0,6 do 1,0 mm, kolor pisania czarny	szt.	250			23	
102	Wkład wielkopojemny do długopisu typu „Zenit”, metalowy, dł. linii pisania minimum 6000 m, grubość linii pisania od 0,6 do 1,0 mm, kolor pisania niebieski	szt.	350			23	
103	Worki papierowe, wymiary (+/-5%) 600 mm x 1000 mm x 220 mm	szt.	2800			23	
104	Zakładki indeksujące, wymiary (+/-2 mm): 12 mm x 45 mm, wykonane z folii PP o grubości 60 µm, 5 kolorów po minimum 25 zakładek w każdym kolorze, z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania (op. minimum 125 szt.)	op.	800			23	
105	Zeszyt A5 minimum 32 kartkowy w kratkę	szt.	180			23	
106	Zeszyt A5, minimum 60 kartkowy w kratkę	szt.	180			23	
107	Zeszyt A5, minimum 96 kartkowy w kratkę	szt.	150			23	
108	Zszywacz, metalowa konstrukcja mechanizmu, obudowa wykonana z tworzywa ABS i z gumy, na zszywki 24/6 i 26/6, ilość zszywek w magazynku min. 150, zszywacz z regulowanym kowadłkiem co umożliwia zszywanie tymczasowe, to znaczy otwarte – zaginanie zszywek na zewnątrz i zamknięte – zaginanie zszywek do wewnątrz, musi mieć możliwość zszywania jednorazowo 30 kartek, głębokość wsuwania kartek do minimum 70 mm, minimum 3 kolory obudowy	szt.	277			23	
109	Zszywki 23/10 (op. 1000 szt.), do zszywacza „EAGLE” 938, 939, 8538, 8539 zszywają do 40 kartek	op.	100			23	
110	Zszywki 24/6 (op. min. 1000 szt.)	op.	830			23	
111	Zwilżacz glicerynowy do palców - ułatwia liczenie, wertowanie oraz chwytanie kartek, na bazie gliceryny kosmetycznej, op. pojemność minimum 20 ml	op.	100			23	
Razem wartość brutto:							

.....
podpis osoby/osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy