

L. p.	Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego	J. m.	Ilość	Cena jedn. Netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	<p>Krzeseł konferencyjne lub do poczekalni, kubełkowe, ramowe – rys. poglądowy nr 1. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej wyprofilowanej w formie „kubelka”. Kolor wybarwienia sklejki – Zamawiający dokona wyboru koloru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę.; Konstrukcja ramy wykonana z rur stalowych pokrytych farbą proszkową w kolorze ALU. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wymiary [mm] : całkowita wys./szer./gł. (+/- 10 mm): 820/500/520; siedzisko – wys./szer./gł. (+/- 5 mm): 460/445/455. Możliwość składowania krzeseł w stosie do 4 szt., oraz możliwość łączenia krzeseł w szereg za pomocą łączników wykonanych z tworzywa sztucznego, łączących przednie i tylne nogi krzeseł tworzących szereg – łączniki nie wymagane.</p>	szt.	149			23%	
2.	<p>Krzeseł konferencyjne - siedzisko i oparcie tapicerowane, rama z drewna i sklejki – rys. poglądowy nr 2. Krzeseł konferencyjne na ramie wykonanej z litego drewna i sklejki, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane. Nogi przednie - tworzące zarazem podłokietniki, oraz nogi tylne wykonane ze sklejki. Oskrzynia krzesła wykonana z drewna bukowego. Zamawiający dokona wyboru koloru widocznych elementów konstrukcji w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę.; Wymiary [mm]: całkowita wys./szer. (+/- 10 mm): 760/545; siedzisko - szer./gł. (+/- 5 mm): 470/475. Tkanina tapicerki - 100% poliester, gramatura 150 do 170 g/m², odporność na ścieranie: minimum 50000 cykli w skali Martindale, Zamawiający dokona wyboru koloru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę Możliwość składowania krzeseł w stosie (do 4szt.).</p>	szt.	36			23%	

ZP-P-I.271.1.4.2016	Wycena/szczegółowy wykaz krzeseł i foteli oraz wieszaków ubraniowych dla części II – – Załącznik nr 5b do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy	1/14
---------------------	--	------

L. p.	Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego	J. m.	Ilość	Cena jedn. Netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
3.	<p>Krzeseł konferencyjne o konstrukcji stalowej, oparcie i siedzisko tapicerowane – rys. poglądowy nr 3. Stelaż ramy malowany farbą proszkową w kolorze czarnym. Czarne, polipropylenowe podłokietniki. Stopki z tworzywa sztucznego. Możliwość składowania krzeseł w stosie do 6 szt. Wymiary [mm]: całkowita wys./szer. (+/- 10 mm): 830/500; siedzisko – szer./gł. (+/- 5 mm) 450/460. Tkanina tapicerki - 100% włókno syntetyczne, gramatura 220 do 230 g/m², odporność na ścieranie: minimum 35 000 cykli w skali Martindale, Zamawiający dokona wyboru koloru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę</p>	szt.	70			23%	
4.	<p>Krzeseł składane, konferencyjne bez podłokietników – rys. poglądowy nr 4. Polipropylenowe siedzisko i oparcie -Zamawiający dokona wyboru koloru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę Rama krzesła wykonana ze stalowych rur, posiadająca wzmocnienie pod siedziskiem, malowana proszkowo na kolor ALU . Stopki z tworzywa sztucznego. Wymiary [mm]: całkowita wys./szer. (+/- 10 mm) 795/455; siedzisko: wys./szer./gł. (+/- 5 mm) 445/400/400. Możliwość składowania złożonych krzeseł w stosie do 20 szt.</p>	szt.	55			23%	
5.	<p>Krzeseł konferencyjne na płozie – rys. poglądowy nr 5. Krzeseł konferencyjno-audytorskie na płozie (z możliwością sztaplowania), z tapicerowanym siedziskiem, obustronnie tapicerowanym oparciem, z podłokietnikami. Stelaż wykonany z rury metalowej, lakierowany proszkowo kolor ALU. Podłokietniki z nakładką z tworzywa sztucznego - kolor czarny. Stopki z podkładką filcową do podłóg twardych. Tapicerka - skład - 100% poliester, gramatura od 370 do 390 g/m², odporność na ścieranie – minimum 100000 cykli Martindale’a, Zamawiający dokona wyboru koloru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę Wymiary [mm]: całkowita wys. (+/- 10 mm) 810; całkowita szer./gł. (+/- 10 mm) 550/580.</p>	szt.	6			23%	

ZP-P-I.271.1.4.2016	Wycena/szczegółowy wykaz krzeseł i foteli oraz wieszaków ubraniowych dla części II – – Załącznik nr 5b do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy	2/14
---------------------	--	------

L. p.	Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego	J. m.	Ilość	Cena jedn. Netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
6.	<p>Krzesło biurowe, obrotowe przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej z mechanizmem synchronicznym – rys. poglądowy nr 6.</p> <p>Krzesło biurowe, obrotowe, przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej, wyposażone w mechanizm synchroniczny posiadający podstawowe funkcje: możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 , kąt pochylecia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem 11° , możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.</p> <p>Regulowana wysokość podparcia lędźwi</p> <p>Zagłówek regulowany, tapicerowany, miękkie, tapicerowane siedzisko i tapicerowane obustronnie oparcie – tkanina tapicerki: Zamawiający dokona wyboru koloru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę, 100% poliester gramatura 250 do 270 g/m², odporność na ścieranie: minimum 50 000 cykli w skali Martindale.</p> <p>Stałe podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego.</p> <p>Podstawa stalowa malowana proszkowo na kolor ALU. Kółka samohamowne fi 50mm do powierzchni twardych.</p> <p>Wymiary [mm]: całkowita wys. regulowana w zakresie (+/- 10 mm): 1215 – 1305; wys. siedziska regulowana w zakresie (+/- 5 mm): 455 – 545; szer./gł. siedziska (+/- 5 mm): 475/435.</p>	szt.	12			23%	

ZP-P-I.271.1.4.2016	Wycena/szczegółowy wykaz krzesel i foteli oraz wieszaków ubraniowych dla części II – – Załącznik nr 5b do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy	3/14
---------------------	--	------

L. p.	Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego	J. m.	Ilość	Cena jedn. Netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
7.	<p>Krzeseł biurowe, obrotowe – rys. poglądowy nr 7. Krzeseł biurowe, obrotowe posiadające podstawowe funkcje: regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby, regulacja kąta pochylenia oparcia w zakresie od +17° do – 6 °, blokada kąta pochylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby, regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko tapicerowane, osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego, podstawa siedziska stalowa z nakładkami z tworzywa sztucznego. Oparcie tapicerowane, ergonomiczne wyprofilowane, osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. Stałe podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego. Samohamowne kółka fi 50 mm do powierzchni twardych. Wymiary [mm]: całkowita wys. regulowana w zakresie (+/- 10 mm): 945 – 1155; wys. siedziska regulowana w zakresie (+/- 5 mm): 415 – 545; gł. siedziska regulowana w zakresie (+/- 5 mm): 395 – 420. Tkanina tapicerki - 100% włókno syntetyczne, gramatura 220 do 230 g/m², odporność na ścieranie: minimum 35 000 cykli w skali Martindale, Zamawiający dokona wyboru koloru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę</p>	szt.	160			23%	

ZP-P-I.271.1.4.2016	Wycena/szczegółowy wykaz krzesel i foteli oraz wieszaków ubraniowych dla części II – – Załącznik nr 5b do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy	4/14
---------------------	--	------

L. p.	Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego	J. m.	Ilość	Cena jedn. Netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
8.	<p>Krzesło biurowe, obrotowe z mechanizmem synchronicznym – rys. poglądowy nr 8.</p> <p>Krzesło biurowe, obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem, oparciem i zagłówkiem oraz regulowanymi w płaszczyźnie góra - dół podłokietnikami, wyposażone w podnośnik pneumatyczny oraz mechanizm posiadający podstawowe funkcje: możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 22°, przy 11° odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, regulacja głębokości siedziska.</p> <p>Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. Tył zagłówka wykonany z tworzywa sztucznego. Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego. Podstawa z tworzywa sztucznego, czarna. Kółka fi 50 mm do powierzchni twardych.</p> <p>Wymiary [mm]: całkowita wys. regulowana w zakresie (+/- 10 mm): 1190 – 1360; wys. siedziska regulowana w zakresie: (+/- 5 mm) 430 – 560 mm; szerokość siedziska (+/- 5 mm): 480 mm; głębokość siedziska (+/- 5 mm): 450 mm.</p> <p>Tkanina tapicerki: 100 % poliester, gram. 310 do 330 g/m², odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli w skali Martindale, Zamawiający dokona wyboru koloru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę</p>	szt.	14			23%	

ZP-P-I.271.1.4.2016	Wycena/szczegółowy wykaz krzesel i foteli oraz wieszaków ubraniowych dla części II – – Załącznik nr 5b do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy	5/14
---------------------	--	------

L. p.	Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego	J. m.	Ilość	Cena jedn. Netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
9.	<p>Fotel gabinetowy, obrotowy – rys. poglądowy nr 9.</p> <p>Fotel gabinetowy z obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz stałymi podłokietnikami, wyposażony w mechanizm posiadający podstawowe funkcje: regulacja oporu oparcia za pomocą pokrętle pod siedziskiem, odchylanie się oparcia w zakresie od 0° do +13°, blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy, możliwość swobodnego kołysania się.</p> <p>Podstawa stalowa z drewnianymi nakładkami. Podłokietniki stałe, z drewna.</p> <p>Samohamowne kółka fi 50 mm do powierzchni twardych.</p> <p>Wymiary [mm]:</p> <p>całkowita wys. regulowana w zakresie (+/- 10 mm): 1080 - 1170;</p> <p>wysokość siedziska regulowana w zakresie (+/- 5 mm): 490 - 580;</p> <p>szerokość siedziska (+/- 5 mm): 500;</p> <p>głębokość siedziska (+/- 5 mm): 480.</p> <p>Tapicerka:</p> <p>front oparcia i siedziska tapicerowany skórą naturalną, miękką, lakierowaną, dwoiną – Zamawiający dokona wyboru koloru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę</p> <p>tył oparcia i spód siedziska – skaj (100% poliester pokryty warstwą PCW), gramatura: 450 do 470 g/m², odporność na ścieranie 30 000 cykli Martindale - kolor jak skóra o której mowa wyżej</p>	szt.	14			23%	

ZP-P-I.271.1.4.2016	Wycena/szczegółowy wykaz krzesel i foteli oraz wieszaków ubraniowych dla części II – – Załącznik nr 5b do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy	6/14
---------------------	--	------

L. p.	Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego	J. m.	Ilość	Cena jedn. Netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
10.	<p>Krzesełko biurowe, obrotowe z mechanizmem synchronicznym – rys. poglądowy nr 10.</p> <p>Krzesełko biurowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem, obustronnie tapicerowanym oparciem i regulowanymi podłokietnikami, wyposażone w mechanizm posiadający podstawowe funkcje: możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20° przy 11° odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 10 zapadek, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.</p> <p>Regulowane podłokietniki w płaszczyźnie góra – dół z miękkimi nakładkami z tworzywa sztucznego.</p> <p>Podstawa krzesła z tworzywa sztucznego, kolor czarny.</p> <p>Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni twardych.</p> <p>Tapicerka – skład: 100% poliester, gramatura: 150 do 170 g/m², odporność na ścieranie minimum 50 000 cykli Martindale, Zamawiający dokona wyboru koloru w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę</p> <p>Wymiary [mm]: całkowita wys. regulowana w zakresie (+/- 10 mm): 1015 - 1205 mm; wysokość siedziska regulowana w zakresie (+/- 5 mm): 450 - 580 mm; szerokość siedziska (+/- 5 mm): 470 mm; głębokość siedziska (+/- 5 mm): 475 mm.</p>	szt.	10			23%	

ZP-P-I.271.1.4.2016	Wycena/szczegółowy wykaz krzeseł i foteli oraz wieszaków ubraniowych dla części II – – Załącznik nr 5b do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy	7/14
---------------------	--	------

L. p.	Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego	J. m.	Ilość	Cena jedn. Netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
11.	<p>Fotel gabinetowy, "kubelkowy", obrotowy – rys. poglądowy nr 11. Fotel biurowy z miękkim tapicerowanym siedziskiem, obustronnie tapicerowanym oparciem, wyposażony w mechanizm posiadający podstawowe funkcje: możliwość swobodnego kołysania się, maksymalny kąt wychylenia oparcia 16°, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko i oparcie fotela tworzy szkielet główny w formie kubelka. Podłokietniki stałe, wykonane z giętego drewna bukowego. Podstawa stalowa z drewnianymi nakładkami Kółka samohamowne fi 50mm do powierzchni twardych. Tapicerka: naturalna, miękka skóra licowa, lakierowana, kolor czarny. Wymiary [mm]: całkowita wys. regulowana w zakresie (+/- 10 mm): 1210 - 1300 mm; wysokość siedziska regulowana w zakresie (+/- 5 mm): 490 - 580 mm; szerokość siedziska (+/- 5 mm): 525 mm; głębokość siedziska (+/- 5 mm): 485 mm.</p>	szt.	2			23%	
12.	<p>Wieszak ubraniowy z miską na parasole – rys. poglądowy nr 12. Konstrukcja wykonana z rur stalowych, malowana proszkowo – kolor ALU. Miska na parasole, stopki i zaślepki wykonane z tworzywa sztucznego. Podstawowe wymiary: całkowita wysokość [mm] (+/- 10 mm): 1860; średnica podstawy - fi [mm] (+/- 10 mm): 600.</p>	szt.	10			23%	
Razem brutto (cena ofertowa):							

Uwaga !!!

Zgodnie z pkt 14.1 SIWZ:

po wybraniu najkorzystniejszej oferty a przed podpisaniem umowy, Wykonawca musi dostarczyć do Wydziału Organizacji Urzędu, ul. Dolna 3-Maja 5/2 (parter) w Lublinie:

- 1) dokumenty na potwierdzenie spełniania wymagań wynikających z przepisów prawa w zakresie jakości, norm, bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu (w szczególności atesty wytrzymałościowe i certyfikaty bezpieczeństwa krzesel i foteli oraz atesty i/lub certyfikaty potwierdzające jakość i bezpieczeństwo tkanin tapicerskich użytych do produkcji krzesel i foteli);

ZP-P-I.271.1.4.2016	Wycena/szczegółowy wykaz krzesel i foteli oraz wieszaków ubraniowych dla części II – – Załącznik nr 5b do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy	8/14
---------------------	--	------

- 2) wzornik tkanin używanych przez producenta zaoferowanych krzeseł i foteli zawierający dane techniczne tkanin tapicerskich (w szczególności: skład, gramatura, ścieralność, higieniczność zgodnie z posiadanymi atestami);
 - 3) karty zaoferowanych produktów zawierające minimum: zdjęcie i rysunek techniczny, wymiary i podstawowe parametry techniczne.
- Zamawiający wymaga, aby atesty i certyfikaty były aktualne, ważne i wystawione przez niezależną instytucję uprawnioną do wydawania tego typu dokumentów.

ZP-P-I.271.1.4.2016	Wycena/szczegółowy wykaz krzeseł i foteli oraz wieszaków ubraniowych dla części II – – Załącznik nr 5b do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy	9/14
---------------------	--	------