

CZEŚĆ I

Ulotka falcowana

Format: 210 x 640 mm

falcowana na 8 części o różnych wysokościach

/ wysokość skrzydełek: 67,74,74, 81,81, 88, 88, 88 mm / części nie mogą łamać się na zgięciach


Kolor: 4+4 CMYK

Papier: kreda matowa; nie mniej niż 115 g/m²

Lakier dyspersyjny matowy na całości po obu stronach

Nakład:

Wersja polska: 60 000 szt.



CZEŚĆ II

Informator turystyczny

Format: 400 x 200 mm (200 x 200 mm po złożeniu), 24 strony+okładka,

Kolor: 4+4 CMYK


wnętrze: papier kreda matowa 150 g, lakier offsetowy matowy

okładka: kreda 200g z wykończeniami z folii matowej i lakierem punktowym UV (tylko po stronie zewnętrznej), oprawa typu zeszytowego

Nakład:

Wersja polska: 40 000 szt.

Publikacja posiada numer ISBN



CZEŚĆ III

Przewodnik Szlaki Lublina

Format: 210 x 148 po złożeniu

Strony: 112 stron plus 4 strony okładki

Druk: kolor 4+4 CMYK (dla każdej wersji językowej – osobny komplet rozbarwień CMYK)

Papier: papier kreda błysk; nie mniej niż 115 g/m²

Okładka

Druk: kolor 4+4 CMYK (dla każdej wersji językowej – osobny komplet rozbarwień CMYK). Na zewnętrznej stronie okładki folia matowa soft-touch, lakier punktowy UV. Druga i trzecia strona okładki bez uszlachetnień

Papier: kreda błysk 300 g/m²

Oprawa: szyto-klejona wzdłuż dłuższej krawędzi, tj. układ pionowy

Publikacja posiada numer ISBN


Nakład:

Wersja polska: 1 500 szt.

Wersja angielska: 1 000 szt.

Wersja ukraińska: 1 000 szt.

Wersja rosyjska: 500 szt



Projekty w specyfikacji są poglądowe, zmianie ulegnie szata graficzna.

Zastępca Dyrektora
Kancelarii Prezydenta

Tomasz Rakowski