

Parametry techniczne dla czterech nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, nadwozie typu SEDAN

- 1) Przedmiotem umowy jest dostawa na potrzeby Urzędu Miasta Lublin czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych (z fabrycznie nowym lakierem) z segmentu D o minimalnych parametrach technicznych, wyposażeniu i wymaganiach określonych poniżej, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016 r. Poprzez dostawę należy rozumieć dostarczenie do Zamawiającego lub przedstawienie do odbioru na terenie miasta Lublin.
- 2) Samochody muszą być wolne od konstrukcyjnych wad materiałowych, wykonawczych i prawnych.
- 3) Oferowane samochody muszą spełniać warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
- 4) Wszystkie samochody muszą być tej samej marki, modelu, typu oraz o takich samych parametrach technicznych silnika.

| SAMOCHÓD OSOBOWY | | |
|-------------------------|---|--|
| 1 | przeznaczenie | 5 – osobowy (liczba ta musi wynikać z homologacji) |
| 2 | rodzaj nadwozia | sedan |
| 3 | ilość drzwi | 4 |
| 4 | bagażnik o przestrzeni, w której mieści się złożony wózek inwalidzki – wymiary wózka po złożeniu: 115cm/90cm/30cm | |
| WYMIARY | | |
| 5 | długość całkowita | minimum - 4800 mm |
| 6 | szerokość bez lusterek | minimum - 1850 mm |
| 7 | rozstaw osi | minimum - 2800 mm |
| SILNIK | | |
| 8 | rodzaj paliwa | benzyna |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | norma emisji spalin | co najmniej - EURO 6 |
| 10 | pojemność silnika | minimum - 1600 cm ³ maksimum – 2500 cm ³ |
| 11 | moc silnika | minimum - 160 KM |
| GWARANCJA (okres gwarancji liczony od daty odbioru samochodów) | | |
| 12 | 1) lat/a (parametr do wstawienia z oferty) gwarancji na części mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów 2) lat/a (parametr do wstawienia z oferty) gwarancji na powłokę lakierniczą 3) lat/a (parametr do wstawienia z oferty) na perforację nadwozia | |
| WYPOSAŻENIE - WYMAGANE MINIMUM | | |
| 13 | system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania | |
| 14 | system zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu | |
| 15 | elektroniczny system stabilizacji toru jazdy | |
| 16 | system wspomaganie siły hamowania w nagłych wypadkach | |
| 17 | czujniki parkowania - tył | |
| 18 | kierownica wielofunkcyjna | |
| 19 | wspomaganie układu kierowniczego | |
| 20 | kierownica z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach | |
| 21 | centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | |
| 22 | fabryczny auto alarm | |
| 23 | komputer pokładowy | |
| 24 | klimatyzacja automatyczna minimum 2-strefowa | |
| 25 | elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne | |
| 26 | poduszka kierowcy i pasażera | |

| | |
|----|---|
| 27 | kurtyny boczne |
| 28 | fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego |
| 29 | nadwozie: kolor <i>(kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy)</i> |
| 30 | wnętrze i tapicerka siedzeń: kolor <i>(kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy)</i> |
| 31 | zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia |
| 32 | obręcze kół ze stopów lekkich |
| 33 | zapasowe koło dojazdowe z kompletem narzędzi do zmiany koła |
| 34 | tempomat |
| 35 | radioodtwarzacz z <i>(rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy)</i> |
| 36 | gaśnica z atestem |
| 37 | apteczka I-szej pomocy |
| 38 | trójkąt ostrzegawczy |