

Uwaga !!!!!

Niniejszy załącznik wypełnia tylko Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Załącznik składa się po zakończeniu licytacji elektronicznej, przed zawarciem umowy.

Niniejszy załącznik nie będzie brany pod uwagę jeżeli Wykonawca złoży go na etapie składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej.

Załącznik nr 1 do umowy nr, z dnia -
Wykaz/wycena materiałów i urządzeń biurowych

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1	Bindownica, format A4, oprawa minimum 500 kartek, dziurkowanie jednorazowo minimum 20 kartek, regulacja szerokości marginesu dziurkowania, dwie dźwignie: dźwignia do dziurkowania i dźwignia do otwierania grzbietów	szt.	5			23	
2	Blok techniczny, format arkuszy A3, kolor arkuszy biały, min. 10 arkuszy w bloku, gram. minimum 160 g/m2	szt.	20			23	
3	Blok techniczny, format arkuszy A4, kolor arkuszy biały, min. 10 arkuszy w bloku, gram. minimum 160 g/m2	szt.	20			23	
4	Blok biały w kratkę, format A5, gram. minimum 60 g/m2, min. 100-kartkowy	szt.	628			23	
5	Blok biały w kratkę, format A4, gram. minimum 60 g/m2, min. 100-kartowy	szt.	148			23	
6	Cienkopis 0,4 mm, z końcówką fibrową oprawioną w metal, różne kolory	szt.	2112			23	
7	Długopis żelowy, szer. linii pisania od 0,3 mm do 0,32 mm; długość linii pisania minimum 1200 m; kolor czarny i niebieski	szt.	400			23	
8	Długopis żelowy, wymienny wkład musi zawierać nieblaknący wodoodporny tusz żelowy ze specjalnym pigmentem powodującym intensywność i wyrazistość barwy – minimum 3 kolory: czarny, niebieski, czerwony, długość linii pisania minimum 540 m, końcówka o grubości (+/- 0,05 mm) 0,6 mm, szer. linii pisania (+/- 0,1 mm) 0,3 mm; zawartość tuszu nie mniej niż 0,7 g; obudowa z transparentnego tworzywa sztucznego pozwalająca monitorować zużycie tuszu, z gumowym uchwytem ułatwiającym precyzyjne trzymanie, z nasadką z klipssem (zaczepem ułatwiającym noszenie w np. w kieszeni marynarki)	szt.	800			23	

9	Długopis automatyczny, obudowa metalowa z klipsem (zaczepem ułatwiającym noszenie w np. w kieszeni marynarki), z wielkopojemnym wkładem metalowym, kolor pisania niebieski, dł. linii pisania minimum 4500 m, szer. linii pisania od 0,6 mm do 0,9 mm, obudowa w minimum 4-ch różnych kolorach, obudowa przystosowana do wykonania grawerowania	szt.	1000			23	
10	Długopis, kolor pisania niebieski, szer. linii pisania: 0,5 mm do 0,7 mm	szt.	1112			23	
11	Długopis na sprężynce leżący, z samoprzylepną podstawką, kolor pisania niebieski	szt.	500			23	
12	Dziurkacz, jednorazowo na minimum 40 kartek o gram. 80 g/m2, wysuwany ogranicznik formatów	szt.	180			23	
13	Dziurkacz do papieru, jednorazowe dziurkowanie do min. 250 arkuszy papieru o gram. 80 g/m2, wysuwany ogranicznik formatów	szt.	4			23	
14	Etykiety uniwersalne, samoprzylepne, białe, różne rozmiary etykiet, format arkusza A4 (op. 100 ark.)	op.	30			23	
15	Fluorescencyjny zakreślacz z tuszem na bazie wody, końcówka ścięta o grubości (+/- 1 mm) 5 mm	szt.	2056			23	
16	Folia dwustronnie kolorowa (taki sam kolor obustronnie) stosowana jako okładka do oprawy dokumentów formatu A4, gr. 200 mic, różne kolory, (op. minimum 100 szt.)	op.	10			23	
17	Folia transparentna stosowana jako okładka do oprawy dokumentów formatu A4, gr. 200 mic, (op. min. 100 szt.)	op.	10			23	
18	Folia do laminowania arkuszy formatu A4, antystatyczna, błyszcząca, wym. 216 mm x 303 mm, gr. 80 mic., (op. minimum 100 szt.)	op.	20			23	
19	Folia do laminowania arkuszy formatu A5, antystatyczna, błyszcząca, wym. 154 mm x 216 mm, gr. 125 mic., (op. minimum 100 szt.)	op.	10			23	
20	Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, różne kolory, grubość linii S,F,M	szt.	388			23	
21	Gąbka magnetyczna do tablic suchościeralnych nierysująca powierzchni tablicy, z warstwą magnetyczną, z filcem do usuwania śladów markerów	szt.	50			23	
22	Gilotyna biurowa, jednokrotne cięcie minimum 20 kartek papieru o gram. 70 g/m2; długość cięcia minimum 320 mm; ręczny docisk papieru z uchwytem przeciwpoślizgowym, blat roboczy z wyznaczonymi szablonami formatów, transparentna osłona dla bezpieczeństwa przy pracy	szt.	4			23	
23	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 38 mm, różne kolory (op. 50 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	10			23	

24	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 32 mm, różne kolory (op. 50 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	10			23	
25	Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 25 mm, różne kolory (op. 50 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego	op.	10			23	
26	Gumka dwustronna, część biała do ścierania ołówka i kredek ołówkowych, część niebieska do atramentu i tuszu kreślarskiego	szt.	528			23	
27	Gumki recepturki, średnica (+/- 5%) 50 mm, różne kolory (op. po min. 1 kg)	op.	5			23	
28	Gumki recepturki, średnica (+/- 5%) 100 mm, różne kolory (op. po min. 1 kg)	op.	5			23	
29	Identyfikator, wykonany z transparentnego sztywnego tworzywa, z klipsem i agrafką oraz kartonikiem z nadrukowaną ramką w komplecie, wym. (+/- 5%) 57 mm x 90 mm, (op. min. 50 szt.)	op.	20			23	
30	Kalendarz książkowy na 2018 r., format B5, oprawa twarda zmiękczana gąbką z obszyciem na krawędziach zewnętrznych, forma graficzna - w układzie - jeden dzień tygodnia na stronie, z wyjątkiem sobót i niedziel – mogą być razem na jednej stronie	szt.	150			23	
31	Kalendarz biurowy na 2018 r., na biurko, podłużny, leżący, układ: tydzień na stronie, podział godzinowy dnia pracy, kalendaria skrócone trzech miesięcy na każdej stronie, format: (+/- 10 mm) 320 mm x 150 mm	szt.	1350			23	
32	Kalka techniczna, format A4, gram. 90/95 g, do kreślenia ołówkiem, tuszem i pisakami, (op. minimum 100 arkuszy)	op.	50			23	
33	Kalka techniczna, format A3, gram. 90/95 g, do kreślenia ołówkiem, tuszem i pisakami, (op. minimum 250 arkuszy)	op.	20			23	
34	Kalka ołówkowa, format A4, gram. od 26 do 30 g/m2, jednostronnie powlekana fioletową masą barwiącą zawierającą wosk, (op. min. 50 szt.)	op.	2			23	
35	Kalkulator - minimum 12-pozycyjny wyświetlacz, podwójne zasilanie, obliczenia z pamięcią M+/M-, zaokrąglanie wyników, funkcja sprawdź i popraw (CHECK & CORRECT), klawisz zmiany znaku, klawisz podwójnego zera, wym. [mm] (dł. x szer. x gr.) (+/- 5 mm) 187 x 144 x 33	op.	50			23	
36	Klej w sztyfcie do papieru, kartonu, zdjęć – na bazie PVP, nietoksyczny, zmywalny wodą, posiada atest PZH; op. min. 40 g, przydatność do użycia min. 5 lat	op.	728			23	
37	Klipsy do papieru, rozmiar 25 mm (op. min. 12 szt.)	op.	78			23	
38	Klipsy do papieru, rozmiar 32 mm (op. min. 12 szt.)	op.	50			23	
39	Klipsy do papieru, rozmiar 41 mm (op. min. 12 szt.)	op.	100			23	
40	Klipsy do papieru, rozmiar 51 mm (op. min. 12 szt.)	op.	100			23	

41	Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/-5%) 38 mm x 51 mm (op. - po 3 bloczki min. 100 kartek w bloczku)	op.	1000			23	
42	Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/- 5%) 76 mm x 76 mm (op. - bloczek min. 100 kartek)	op.	1556			23	
43	Koperta biała C4 SK (samoklejąca), (op. min. 250 szt.)	op.	50			23	
44	Koperta biała C5 SK (samoklejąca) (op. min. 500 szt.)	op.	106			23	
45	Koperta biała C6 SK (samoklejąca, bez okienka (op. min. 1000 szt.)	op.	76			23	
46	Koperta biała DL SK (samoklejąca) z oknem prawym (op. min. 1000 szt.)	op.	20			23	
47	Koperta biała DL SK (samoklejąca), bez okienka (op. min. 1000 szt.)	op.	10			23	
48	Koperta brązowa B4-RBD HK, (samoklejąca z paskiem zabezpieczającym przed wysychaniem) (op. min. 250 szt.)	op.	7			23	
49	Koperta brązowa C4-RBD HK, (samoklejąca z paskiem zabezpieczającym przed wysychaniem) (op. min. 250 szt.)	op.	7			23	
50	Koperta „bąbelkowa” biała 17/G, (op. min. 50 szt.)	op.	40			23	
51	Koperta przestrzenna do wysyłania obszernych, przestrzennych przesyłek, biała, dwuwarstwowa, rozszerzona z boku i z dołu, bez okna, HK, (samoklejąca z paskiem zabezpieczającym przed wysychaniem), wymiary [mm] 300 x 460 x 40, gramatura 2 x 110 g/m ² , (op min. 10 szt.)	op.	10			23	
52	Korektor w kształcie pióra/długopisu, z nasadką, metalowa, okrągła, zaworkowa, końcówka, tusz olejowy, szybkoschnący, pojemność minimum 7,0 ml, grubość linii pisania (+/- 0,1 mm) 2,00 mm, (op. min. 12 szt.)	op.	40			23	
53	Korektor w taśmie, taśma o długości min. 8,5 m, szer. (+/- 1 mm) 4,2 mm	szt.	828			23	
54	Kostki papierowe - klejone karteczki jako uzupełnienie pojemnika lub jako samodzielny bloczek do zapisywania drobnych notatek wymiary (+/- 2 mm) 85 mm x 85 mm x 40 mm, karteczki w różnych kolorach	op.	1000			23	
55	Kostki papierowe - nieklejone karteczki jako uzupełnienie pojemnika, wymiary (+/- 2 mm) 85 mm x 85 mm x 40 mm, karteczki w różnych kolorach	op.	700			23	
56	Koszulka foliowa A4, kolor transparentny, grubość folii minimum 50 mic., (op. min. 100 szt.)	op.	556			23	
57	Kredki ołówkowe, zestaw 12-tu kolorów, grubość grafitu (+/- 0,2 mm) 3 mm, korpus drewniany, (op. min. 12 szt.)	op.	50			23	
58	Linijka 30 cm, skala milimetrowa, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor transparentny	szt.	100			23	
59	Marker permanentny, szybkoschnący, wodoodporny tusz na bazie alkoholu bez dodatku ksylenu i toluenu, przeznaczony do pisania na większości powierzchni, różne kolory, ścięta końcówka, szer. linii pisania 1 do 5 mm	szt.	856			23	

60	Marker do tablic suchościeralnych, nie zawiera ksylenu i toluenu, różne kolory, okrągła końcówka, szer. linii pisania 1 do 3 mm	szt.	200			23	
61	Notatnik – brulion, format A4, minimum 96 kartowy w kratkę, oprawa twarda	szt.	180			23	
62	Nożyczki biurowe ze stali, oczka na palce mogą być wykonane z tworzywa sztucznego, dł. nożyczek minimum 200 mm	szt.	420			23	
63	Ofertówka A4, transparentna minimum 110 mic., (op. min. 25 szt.)	op.	150			23	
64	Ołówek, drewno cedrowe, twardość HB (op. min.12 szt.)	op.	156			23	
65	Pinezki metalowe, kolor srebrny, (op. min. 50 szt.)	op.	328			23	
66	Pinezki „beczułki” do tablic korkowych, trzpień metalowy, główki z tworzywa sztucznego różne kolory, (op. min. 50 szt.)	op.	100			23	
67	Półki - zestaw 3 wysuwanych szufladek na dokumenty formatu A4, wykonane z metalu, podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem, minimum 2 kolory: czarny, srebrny	szt.	80			23	
68	Przybornik na biurko, minimum 2 przegrody na korespondencję, minimum 1 komora na długopisy, ołówki, pióra itp., minimum 1 komora na drobne akcesoria biurowe (gumki, spinacze, itp.), minimum 1 komora na karteczki, podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem, wykonany z metalu, minimum 2 kolory: czarny, srebrny	szt.	150			23	
69	Rolka do telefaksu, wym.: szer. 210 mm, dł. 30 m, papier termoczulý o gramaturze od 48 do 50 g/m2	szt.	30			23	
70	Rozszywacz biurowy, metalowa konstrukcja z elementami z tworzywa sztucznego	szt.	320				
71	Segregator na dokumenty formatu A4, z mechanizmem dźwigniowym, grzbiet (+/- 2 mm) 50 mm, oklejony na zewnątrz folią polipropylenową typu pp, na dolnych krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne	szt.	750			23	
72	Segregator na dokumenty formatu A4, z mechanizmem dźwigniowym, grzbiet (+/- 3 mm) 75 mm, oklejony na zewnątrz folią polipropylenową typu pp, na dolnych krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne	szt.	4042			23	

73	Skoroszyt na dokumenty formatu A4 wpinany do segregatora, z folii z tworzywa sztucznego, okładka przednia transparentna – grubość (+/- 5%) 120 µm, okładka tylna kolorowa (różne kolory) – grubość (+/- 5%) 170 µm, posiada metalowe wąsy do wpinania dokumentów, otwory do wpięcia do segregatora i wymienny pasek do opisu (op. min 10 szt.)	op.	1056			23	
74	Skoroszyt na dokumenty formatu A4, pełny, zawieszkowy (mocny metalowy uchwyt zawieszkowy), z tektury o gram. min. 275 g/m2, kolor biały, metalowe wąsy do wpinania dokumentów, (op. min 100 szt.)	op.	40			23	
75	Skoroszyt na dokumenty formatu A4, biały, z kartonu o gram. min. 250 g/m2, metalowe wąsy do wpinania dokumentów (op. min. 100 szt.)	op.	200			23	
76	Spinacze biurowe do dokumentów, zaokrąglone, metalowe, potrójnie galwanizowane, rozmiar 33 mm,(op. min. 100 szt.)	op.	1158			23	
77	Spinacze biurowe do dokumentów, zaokrąglone, metalowe, potrójnie galwanizowane, rozmiar 50 mm,(op. min. 100 szt.)	op.	528			23	
78	Szufladki z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego, na dokumenty formatu A4, kolor transparentny, możliwość łączenia ze sobą w pionie, miejsca do naklejenia etykiet, przeznaczenie do organizacji i przechowywania dokumentów	szt.	100			23	
79	Tablica, powierzchnia suchociersalna, magnetyczna, lakierowana, kolor biały, oramowanie z aluminium, narożniki tworzywo sztuczne, wymiary (+/-5%) 600X900 mm, z półką na markery i z kompletem 10 szt. magnesów o średnicy od 20 do 25 mm w oprawie z tworzywa sztucznego w różnych kolorach	szt.	20			23	
80	Taśma matowa, niewidoczna po przyklejeniu, długość min. 33 m, szerokość (+/- 1 mm) 18 mm	szt.	128			23	
81	Taśma pakowa, na kleju akrylowym, wymiary: szer. (+/- 1 mm) 48 mm, dł. minimum 50 m, kolor transparentny lub brązowy	szt.	100			23	
82	Taśma montażowa, dwustronnie klejąca, kolor transparentny, na rolce, wymiary dł. min. 1,5 m x szer. (+/- 1 mm) 19 mm, przeznaczona do trwałego łączenia lub podwieszania różnych elementów w warunkach wewnętrznych w pomieszczeniach, przylepna z obu stron	szt.	50			23	
83	Teczka z rączką na dokumenty formatu A4, szerokość grzbietu: od 45mm do 55 mm, zamykana na zamek, wykonana z utwardzonego kartonu o grubości minimum 1,8 mm, z zewnątrz kolor czarny i/lub czerwony i/lub zielony, powlekana folią polipropylenową, od wewnątrz wykończona okleiną koloru białego o gram. od 100 do 120 g/m2	szt.	180			23	
84	Teczka na dokumenty formatu A4 poszerzana, 3-skrzydłowa, szerokość grzbietu: od 30 mm do 40 mm, zamykana na "rzepy" wykonana z utwardzonego kartonu o grubości minimum 1,8 mm, z zewnątrz kolor czarny i/lub czerwony i/lub zielony, powlekana folią polipropylenową, od wewnątrz wykończona okleiną koloru białego o gram. od 100 do 120 g/m2, (op. min.10 szt.)	op.	20			23	

85	Teczka do podpisu na dokumenty o formacie A4, okładki z twardego kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem sztucznym i/lub folią polipropylenową, na przedniej okładce okienko do opisu zawartości książki, minimum 20 kartek z otworami do podglądu zawartości, rozciągliwy grzbiet harmonijkowy, kolory bordo, czarny, zielony	szt.	20			23	
86	Teczka – deska z klipem zamykana, na dokumenty formatu A4 mieści minimum 60 kartek o gram. 80 g/m2, wewnętrzna kieszeń na dokumenty, mocny klip do utrzymywania kartek, w środku uchwyt na długopis, wykonana z tworzywa sztucznego i sztywnej tektury	szt.	20			23	
87	Teczka z gumką, na dokumenty formatu A4, dwustronnie barwiona, powlekana polipropylenem, różne kolory	szt.	800			23	
88	Teczka na dokumenty formatu A4 wiązana, biała, karton gram. min. 270 g/m2, (op. min. 100 szt.)	op.	40			23	
89	Teczka na dokumenty formatu A4, z gumką, biała, karton gram. min. 270 g/m2, (op. min. 100 szt.)	op.	30			23	
90	Teczka na akta osobowe formatu A4, z tektury oblewanej folią z tworzywa sztucznego - kolory bordowy, niebieski, z elastycznie formowanym grzbietem, z miejscem na opis, 4 sztuki wewnętrznych listew z zapięciami skoroszytowymi, 4 sztuki przekładek personalnych: „A”, „B”, „B” i „C” (wg. wzoru kodeksu pracy), konstrukcja teczki musi umożliwiać pionową archiwizację półkową	szt.	200			23	
91	Temperówka metalowa do ołówków, kredek	szt.	400			23	
92	Wkład wielkopojemny do długopisu typu „Zenit”, metalowy, grubość linii pisania od 0,6 do 1,0 mm, kolor pisania niebieski	szt.	1000			23	
93	Worki papierowe, 3-warstwowe, wymiary (+/-5%) 600 mm x 1000 mm x 220 mm	szt.	1500			23	
94	Zakładki indeksujące, wymiary (+/-2 mm): 12 mm x 45 mm, wykonane z folii PP o grubości 60 µm, 5 kolorów po minimum 25 zakładki w każdym kolorze, z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania (op. minimum 125 szt.)	op.	800			23	
95	Zeszyt A5 minimum 32 kartkowy w kratkę	szt.	178			23	
96	Zeszyt A5, minimum 60 kartkowy w kratkę	szt.	178			23	
97	Zeszyt A5, minimum 96 kartkowy w kratkę	szt.	150			23	
98	Zszywacz metalowy, wykończenia mogą być wykonane z tworzywa sztucznego i/lub gumy, musi mieć możliwość zszywania jednorazowo 100 kartek o gram. 80 g/ m2, zszywanie zamknięte, głębokość zszywania min 65 mm, na zszywki 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, załadunek zszywek od góry, posiada ogranicznik głębokości wsuwania papieru, długość podstawy minimum 270 mm, kolory: niebieski i czarny	szt.	20			23	

99	Zszywacz, metalowa konstrukcja mechanizmu, obudowa wykonana z tworzywa ABS i z gumy, na zszywki 24/6 i 26/6, ilość zszywek w magazynku min. 150, zszywacz z regulowanym kowadełkiem co umożliwia zszywanie tymczasowe, to znaczy otwarte – zaginanie zszywek na zewnątrz i zamknięte – zaginanie zszywek do wewnątrz, musi mieć możliwość zszywania jednorazowo 30 kartek o gram. 80 g/ m2, głębokość wsuwania kartek do minimum 70 mm, minimum 3 kolory obudowy	szt.	350			23	
100	Zszywki 23/8 (op. 1000 szt.), do zszywacza „EAGLE” 938 i 939	op.	100			23	
101	Zszywki 23/10 (op. 1000 szt.), do zszywacza „EAGLE” 938 i 939	op.	100			23	
102	Zszywki 23/13 (op. 1000 szt.), do zszywacza „EAGLE” 938 i 939	op.	100			23	
103	Zszywki 23/15 (op. 1000 szt.), do zszywacza „EAGLE” 938 i 939	op.	100			23	
104	Zszywki 24/6 (op. min. 1000 szt.)	op.	2028			23	
Razem wartość brutto:							

.....
 podpis osoby/osób upoważnionych do
 występowania w imieniu wykonawcy

.....
 podpis osoby/osób upoważnionych do
 występowania w imieniu zamawiającego